



Definición del servicio de complementación de Documento Vinculación a Deposito (DVD) simplificado

Autor: DIT | **Fecha:** 20/04/2022 | **Versión:** 2.0

Revisiones

| Edi. | Rev. | Fecha | 1.1.1.1 Descripción | A(*) | Páginas |
|------|------|------------|---|------|---------|
| 1 | 0 | 05/07/2017 | Versión inicial | A | Todas |
| 2 | 0 | 20/04/2022 | Adaptación de la complementación a los documentos CAU | A,R | Todas |

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar



Índice:

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | INTRODUCCIÓN | 4 |
| 2 | CONTROL DE VERSIONES | 5 |
| 2.1 | Versión 1.0 | 5 |
| 2.2 | Versión 2.0 | 5 |
| 3 | MODELO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN | 5 |
| 3.1 | Estándares utilizados | 5 |
| 3.1.1 | Se pretende utilizar los estándares de facto para el desarrollo de servicios web. | 5 |
| 3.2 | Servicio Web | 5 |
| 3.2.1 | Complementación de un Documento Vinculación Simplificado (procedimiento "B") | 5 |
| 3.3 | Versionado | 6 |
| 3.4 | Integridad transaccional | 6 |
| 3.4.1 | Funcionamiento del Identificador único del mensaje y su posible uso para el seguimiento de la subsanación de errores funcionales de la declaración | 7 |
| 3.5 | Comunicación de incidencias en el procesado de las declaraciones | 8 |
| 4 | SERVICIO WEB DE COMPLEMENTACIÓN DE UN DOC. VINCULACIÓN SIMPLIFICADO | 9 |
| 4.1 | Descripción general | 9 |
| 4.1.1 | Presentación de la declaración aduanera | 9 |
| 4.1.2 | Respuesta de la Aduana | 9 |
| 4.1.3 | Aclaración sobre escapado de caracteres especiales | 10 |
| 4.2 | Descriptor del Web Service de de Complementación de un Doc. Vinculación simplificado | 10 |
| 4.2.1 | Mensajes utilizados | 12 |
| 5 | DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL MENSAJE | 17 |
| 5.1 | Mensaje de presentación DeclaComplemVinculV2Ent | 17 |
| 5.2 | Mensaje de respuesta DeclaComplemVinculV2Sal | 19 |
| 6 | EJEMPLOS DE LOS MENSAJES | 20 |
| 6.1 | Mensaje de presentación DeclaComplemVinculV2Ent para documentos PreCAU: | 20 |
| 6.2 | Mensaje de presentación DeclaComplemVinculV2Ent para documentos CAU: ... | 21 |
| 6.3 | Mensaje de respuesta DeclaComplemVinculV2Sal admitido: | 22 |



6.4 Mensaje de respuesta DeclaComplemVinculV2Sal rechazado: 22



1 Introducción

Este documento recoge el servicio web ofrecido por la Agencia Tributaria para la complementación del DVD Simplificado una vez obtenido el levante de las mercancías.

Este documento constituye la guía de usuario en cuanto al modo de utilización de los mensajes XML de envío de la información por parte de los operadores y de los que recibirán éstos como respuesta de la administración aduanera.

En el procedimiento informático se definen mensajes de envío de la información por parte de los operadores y su correspondiente mensaje de respuesta, que admitirá o rechazará el envío.



2 Control de Versiones

2.1 Versión 1.0

Creación del documento.

2.2 Versión 2.0

Adaptación de la complementación de DVD simplificados a los DVD CAU.

Pudiéndose complementar tanto documentos PreCAU como documentos CAU.

3 Modelo de difusión de la información

3.1 Estándares utilizados

El uso de servicios Web constituye la base de las buenas prácticas para desplegar servicios que posibiliten la interacción máquina-máquina, es decir, la automatización integral de un proceso en el que interviene varios sistemas de información (el del ciudadano/empresa y el de la Agencia Tributaria).

3.1.1 Se pretende utilizar los estándares de facto para el desarrollo de servicios web.

La estructura de los mensajes será descrita sobre la base de la creación de esquemas XML utilizando para ello la recomendación W3C de 28-October de 2004 en <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0> y referenciada por el namespace <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>.

Con relación a SOAP se utilizará SOAP V1.1 disponible como NOTA W3C de 08-Mayo-2000 en : <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>

En SOAP-1.1 existen dos estilos para implementar servicio, modo "rpc" y modo "document", en línea con las recomendaciones actuales se utilizará siempre el modo "document" (style="document") sin ningún tipo de codificación (use="literal"). Es decir el mensaje de entrada y salida estará descrito íntegramente por su respectivo esquema XML.

Con relación a la descripción de los servicios utilizaremos WSDL 1.1 disponible como NOTA W3C de 14-Marzo-2001 en: <http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/>

3.2 Servicio Web


3.2.1 Complementación de un Documento Vinculación Simplificado (procedimiento "B")

El servicio web de Complementación de Documentos De Vinculación a Depósito (DVD) requieren tener instalado un certificado de usuario admitido por la AEAT en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información. Si se pretende usar un certificado de sello electrónico, se puede ver que en la definición del servicio web hay un endpoint específico destinado a los servicios web del sistema con un certificado electrónico adecuado a las actuaciones automatizadas.



El proceso se inicia con el envío del operador del mensaje de complementación del documento de vinculación. Enviado el mensaje, la Aduana procederá a realizar automáticamente un proceso de validación, tanto a nivel de formato y estructura XML, como funcional de las reglas y condiciones de negocio definidas, rechazando o aceptando la declaración.

La figura muestra el flujo completo de mensajes para la complementación de documentos.



DeclaComplemVinculVxEnt (mensaje del operador)

Es un mensaje con los datos que se desean completar de una vinculación a depósito simplificada.

DeclaComplemVinculVxSal (respuesta de la aduana)

Mensaje de respuesta con el que la aduana comunica si acepta o rechaza un mensaje de Complementación.

Si se acepta, se informa de:

- la operación realizada:
- el número de referencia del DVD complementado,
- Fecha y hora de la presentación,
- el CSV de la declaración electrónica,

En caso de rechazo se informa de la causa.

Este Servicio se explica en el apartado [Complementación de un Doc. Vinculación simplificado](#)

3.3 Versionado

Los servicios se definirán con un convenio de versionado que facilite que las futuras actualizaciones son reconocibles y por tanto diferenciables. Para ello, detrás del nombre del servicio y de todos los objetos relacionados se incluye un número de versión.

3.4 Integridad transaccional

Los servicios web se despliegan utilizando el protocolo de transporte https. Básicamente una petición https consiste en una petición que procesa el servidor y genera su respectiva respuesta.

En condiciones normales el protocolo descrito anteriormente responde a las necesidades de un servicio web, pero puede ocurrir por diversos motivos (caída de red, caída del servidor,...) que el cliente no reciba la respuesta y en estas ocasiones NO podemos conocer si el servidor ha procesado la petición o no y el resultado después de aplicar dos peticiones iguales podría alterar de forma sustancial lo esperado.

Por lo anterior, se implementa un mecanismo que garantice un control de las peticiones duplicadas.



Cada petición contiene una referencia unívoca, el elemento **<Id>**, de tal modo que caso de recibir una petición con la misma referencia que una previa actuaremos del siguiente modo:

- Si el contenido del mensaje es idéntico al recibido en la primera ocasión, se devolverá la respuesta que se generó para la primera petición.
- Si el contenido del mensaje difiere al recibido en la primera ocasión, se devolverá un error indicando el uso incorrecto de la referencia que debería ser unívoca.

Con este mecanismo el cliente, en caso de error y por tanto de indeterminación de sí se ha procesado o no la petición, tiene una forma fácil de resincronizarse con garantía de integridad en el resultado final de la operación (si no se recibió la primera petición se procesará como nueva en caso contrario se devolverá un error indicando el uso incorrecto de la referencia que debería ser unívoca).

3.4.1 Funcionamiento del Identificador único del mensaje y su posible uso para el seguimiento de la subsanación de errores funcionales de la declaración.

Se expone a continuación cómo funciona el **<Id>** en combinación con el contenido del mensaje, y su posible uso para controlar modificaciones de un mensaje que pretendan, por ejemplo, subsanar posibles errores funcionales (como un error dado por un valor incorrecto en una casilla determinada de una declaración).

a) Cuando se realiza el envío de una declaración lo primero que se comprueba es la unicidad de la pareja: **<Remitente>** + **<Id>**, coincidiendo siempre **<Remitente>** con el NIF del certificado digital usado para enviar la declaración DVD.

1.- *Si es única*, es decir, es la primera vez que el remitente envía ese **<Id>**, la declaración se admite pudiendo obtener una respuesta correcta (sin errores) o respuesta incorrecta (con errores funcionales).

2.- *Si no es única*, es decir, ya se envió en otra ocasión ese mismo **<Id>**, puede darse uno de los casos siguientes:

2.1.- Que el contenido de este segundo envío coincida exactamente (función hash) con el primer envío. En ese caso la respuesta que se obtendría a este segundo envío sería la misma que la del primero sin que se realice actualización alguna en los sistemas de la AEAT.

2.2.- Que el contenido de este segundo envío no coincida exactamente con el del primer envío, en cuyo caso se rechazará este segundo envío, ya que la información no es exactamente igual.

b) Cuando una misma declaración tiene varios envíos debido a errores funcionales, y se quieren controlar por parte del remitente los envíos realizados.

En este caso, como todos los envíos tienen distinto contenido, para subsanar el error correspondiente, el Id que se debe mandar ha de ser también diferente en cada envío.

Una posible solución, que algunos operadores están adoptando, aunque cada operador es libre de optar por la solución que más le convenga, si pretende realizar este seguimiento de los envíos realizados para subsanar errores funcionales, es dividir el Id en dos sub-Id.

De esta forma, la primera parte del **<Id>** es única y la segunda parte es un número secuencial que se corresponde con cada envío.

Nota importante

La AEAT mantiene en línea durante aproximadamente 15 días el histórico (log) de los envíos efectuados. Así, si pasados esos 15 días se realizara un envío con la misma pareja de **<Remitente>** + **<Id>** y no se encontrara en este histórico en línea, se devolvería un error indicando que es imposible la recuperación de información del citado histórico. Por consiguiente, no se devolvería la respuesta del primer envío.



3.5 Comunicación de incidencias en el procesado de las declaraciones

En caso de incidencias en la aplicación éstas serán comunicadas tal como se describen en el protocolo SOAP V1.1, es decir utilizando el elemento FAULT.

A modo de resumen como respuesta a una petición se pueden producir los siguientes casos:

| Resultado | Acción |
|--|---|
| Recibimos una respuesta con el xml esperado | OK. Mensaje procesado |
| Recibimos una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo "soapenv:Server." | Reenviar mensaje |
| No progresa la transmisión o bien no recibimos un documento xml que responde a lo esperado | Reenviar mensaje |
| Recibimos una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo "soapenv:Client." | La respuesta enviada NO es formalmente incorrecta, o bien contiene referencia única duplicada de otra con distinto contenido. La declaración NO se debe reenviar. |



4 Servicio Web de Complementación de un Doc. Vinculación simplificado

4.1 Descripción general

Este proceso se inicia con el envío, por parte del operador del conjunto de datos que desea completar en la declaración de Vinculación a Depósito por vía telemática, mediante Servicios Web basados en el intercambio de mensajes XML.

Una vez enviado el mensaje, la AEAT procederá a realizar automáticamente un proceso de validación, tanto a nivel de formato XML, como de las reglas y condiciones de negocio definidas en los documentos técnicos de los mensajes.

4.1.1 Presentación de la declaración aduanera

Podrá presentarse la complementación si se cumplen los siguientes requisitos:

1. El DVD debe de estar despachado.
2. El plazo de complementación es de un mes a partir de la fecha de admisión del DVD simplificado.
3. No se permiten borrar ni añadir partidas al DVD simplificado.
4. El mensaje de complementación se puede declarar con todas las partidas del DVD o solo con las partidas que modifiquen sus datos en cuyo caso deberá indicar en el atributo C32NumeroDePartida la partida correspondiente al DVD original simplificado para modificar sus datos.
5. Con el mensaje de complementación se permite modificar las casillas 31. Unidades de Medida (en el caso de que el código de unidad de medida afectara a los bultos y/o vehículos, se deben declarar también la casilla 31. Bultos y/o 31. Vehículos), la casilla 35. Masa Bruta, la casilla 38. Masa Neta y la casilla 41. Unidades Suplementarias si se vieran afectadas por las casillas anteriores.
6. Si la partida que se complementa no está datada se pueden modificar todas las casillas antes indicadas.
7. Si la partida que se complementa ya está datada:
 - a. No se permite modificar el código de unidad de medida.
 - b. La cantidad de la unidad de medida y/o la masa neta (casillas 31 y 38), se permite modificar a más sin problemas y en caso de ser a menos se permitirá siempre que la cantidad que se declare sea mayor o igual que la cantidad ya datada.
 - c. Las casillas 41, 35 y 31 si se puede modificar, pero teniendo en cuenta que la modificación de las casillas 35 y 31 puede tener repercusión en sumarias.

4.1.2 Respuesta de la Aduana

Si el mensaje NO supera alguna de las validaciones se devolverá un mensaje con un código de respuesta "9" envío no aceptado (<CodigoRespuesta>9</CodigoRespuesta>) en el mensaje de salida. El mensaje hará referencia a los errores detectados en la declaración presentada.



En el caso de DVD si el mensaje SÍ supera el proceso de validación se devolverá un mensaje con un código de respuesta “0” envío aceptado (<CodigoRespuesta>0</CodigoRespuesta>) y se informa de:

la operación realizada:

6 – DVD complementado en plazo

7 – DVD complementado fuera de plazo (más de un mes desde la fecha de admisión).

el número de referencia del DVD complementado,

Fecha y hora de la presentación,

el CSV de la declaración electrónica,

El mensaje se devuelve de forma síncrona al remitente que envió la declaración.

4.1.3 Aclaración sobre escapado de caracteres especiales

En caso de que fuera necesario consignar en un valor de un elemento XML alguno de los siguientes caracteres se escaparán con las entidades xml siguientes:

| Carácter | Carácter escapado |
|------------------------------|-------------------|
| & | & |
| < | < |
| > | > |
| ' (apóstrofe/comilla simple) | ' |
| " (comillas dobles) | " |


4.2 Descriptor del Web Service de de Complementación de un Doc. Vinculación simplificado

El servicio web de Complementación aparece descrito en la página de descripción de servicios web de la AEAT

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/ws.html>

Su descriptor wsdl es el siguiente:

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/addv/jdit/ws/DeclaCompleVinculV2.wsdl



En la definición de este servicio se ofrece una dirección de envío de las declaraciones, bien para el **entorno de producción**:



Certificado de sello:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADDV-JDIT/ws/DeclaComplemVinculV2SOAP>

Resto de certificados:

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADDV-JDIT/ws/DeclaComplemVinculV2SOAP>

o bien para **entorno de pruebas:**

Certificado de sello:

<https://prewww10.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADDV-JDIT/ws/DeclaComplemVinculV2SOAP>

Resto de certificados:

<https://prewww1.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADDV-JDIT/ws/DeclaComplemVinculV2SOAP>

También existe la posibilidad de enviar el mensaje al entorno de pruebas usando algunos de los EndPoint del entorno de producción anteriormente enumerados y presentar la consulta de Vinculación en modo test, usando el indicador correspondiente:

<Test>S</Test>

En ese caso la declaración se validará y dará una respuesta como si fuera real, pero no se consolidará, no queda registrada en la base de datos de la AEAT.





4.2.1 Mensajes utilizados

Los mensajes de petición y respuesta implicados son los siguientes:

- Mensaje de presentación (complementación de DVD simplificados):


https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/addv/jd/it/ws/DeclaComplemVinculV2Ent.xsd








- Estructura valida de mensaje de entrada para complementar documentos PreCAU.






- Estructura valida de mensaje de entrada para complementar documentos CAU.





- Mensaje de respuesta (común para aceptaciones y rechazos):

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/addv/jd-it/ws/DeclaComplemVinculV2Sal.xsd





5 Descripción funcional del mensaje

5.1 Mensaje de presentación DeclaComplemVinculV2Ent

Definiciones

Estructura del mensaje. Cada fila representa un Grupo o un Elemento de datos.

La descripción de los grupos de elementos aparece en cursiva.

La secuencia de los datos en el mensaje xml se corresponde al orden en el que se muestran las filas.

Etiqueta xml. Cuando el dato se declara en una casilla del Doc. Vinculación, el nombre de la etiqueta identifica en los primeros caracteres el nº de la casilla y de la sub casilla si es el caso. Primer carácter = 'C', segundo y tercero = nº de casilla y hasta tres dígitos/caracteres para identificar sub casillas.

T Tipo de los datos: A (alfanumérico), N (número entero) y D (número decimal). **L.M.** Longitud máxima.

Veces Mínimo y Máximo número de repeticiones del dato. Indica obligación; (1:n) obligatorio, (0:n) opcional/condicionado.

| Descripción | Etiqueta xml | T | L.M | Veces | Valores / Condiciones / Reglas |
|--|----------------------------------|---|---------|-------|---|
| Cabecera | | | | | Datos relativos a toda la Complementación |
| Nº de Referencia del DVD | NumeroReferenciaDVD | A | 17 o 21 | 1:1 | Número de Referencia de un Documento Vinculación con formato PreCAU DVDRRRRAAAANNNNNN o con formato CAU DVDAAPRRRRRRNNNNNNND . |
| Total de Bultos | C06TotalBultos | N | 12 | 1:1 | Número total de Bultos de la declaración: debe de ser la suma de bultos de todas las partidas del documentos (complementadas o no) |
| Total de Masa Bruta | TotalMasaBruta | N | 12,3 | 0:1 | Para la complementación de los documentos PreCAU es opcional informar de este valor, para documentos CAU el total de la Masa Bruta es obligatorio y debe de ser la suma de la masa Bruta de todas las partidas del documento (complementadas o no). |
| <i>Datos del Declarante/Representante:</i> | C14Declarante | | | | |
| - Forma de Representación. | C14DeclaranteFormaRepresentacion | A | 1 | 0:1 | Para la complementación de los documentos PreCAU es obligatorio informar de este valor, para documentos CAU no se puede declarar . |
| - Nº de identificación | C14DeclaranteNID | A | 17 | 1:1 | Se consignará el nº de identificación EORI del Declarante. |
| - Nombre/Razón Social | C14DeclaranteRazonSocial | A | 70 | 1:1 | |
| - Nº de identificación | C14RepresentanteCAUNID | A | 17 | 0:1 | Para la complementación de los documentos PreCAU no se puede declarar este valor, para documentos CAU es opcional y se consignará el nº de identificación EORI del Representante de la declaración CAU. |



Departamento de Informática Tributaria.
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Servicio de complementación de DVD simplificado | Versión 2.0

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------|-----------|--|
| - Nombre/Razón Social | C14RepresentanteCAURazonSocial | A | 70 | 0:1 | Para la complementación de los documentos PreCAU no se puede declarar este valor, para documentos CAU es opcional y se consignará la razón social del Representante de la declaración CAU. |
| - Tipo de Autorización de despacho. | C14DeclaranteTipoAutorizaDespacho | A | 1 | 0:1 | Para la complementación de los documentos PreCAU es opcional informar de este valor cuando sea 'O' Autorización única para esta operación, para documentos CAU no se puede declarar . |
| Partidas | | | | 1:20 0 | <i>Datos relativos a la partida que queremos complementar. Puede repetirse hasta un máximo del número de partidas del DVD que se complementa.</i> |
| Número de orden de la Partida | C32NumeroDePartida | N | 3 | 1:1 | |
| Identificación de los Bultos internos | C31EmpaquetamientoInterno | | | 0:9 | Se identifican hasta un máximo de 9 Bultos internos. |
| - Tipo de Bulto | C31EmpaqInternoClase | A | 2 | 1:1 | |
| - Marcas del Bulto | C31EmpaqInternoMarcas | A | 20 | 0:1 | |
| - Numero de Bultos | C31EmpaqInternoNumeroBultos | N | 5 | 0:1 | |
| - Número de Piezas | C31EmpaqInternoNumeroPiezas | N | 5 | 0:1 | Para la complementación de los documentos PreCAU es opcional informar de este valor, para documentos CAU no se puede declarar , se acumulan al número de bultos. |
| Identificación de los Vehículos | C31Vehiculos | | | 0:99 | Identificación de vehículos. Se exigirá cuando se declare clase de empaquetamiento interno "FR" y se modifique el número de bultos. |
| - Chasis del vehículo | C31VehiculoChasis | A | 35 | 1:1 | |
| - Marca del vehículo | C31VehiculoMarca | A | 35 | 1:1 | |
| - Modelo del vehículo | C31VehiculoModelo | A | 35 | 1:1 | |
| Unidades De Medida Del Deposito | C31UnidadesDeMedidaDeposito | | | 0:1 | Unidades de medida en Deposito con las que se realiza la contabilidad en el deposito |
| - Código de Unidad de Medida | C31UnidadesDeMedidaDepositoCodigo | A | 2 | 0:1 | Para la complementación de los documentos PreCAU es obligatorio informar de este valor, para documentos CAU no se puede declarar . |
| - Código de Unidad de Medida | C31UnidadesDeMedidaDepositoCodigoUE | A | 2 | 0:1 | Para la complementación de los documentos PreCAU no se puede declarar este valor, para documentos CAU es obligatorio . |
| - Número de Unidades de Medida | C31UnidadesDeMedidaDepositoNumero | N | 12,3 | 1:1 | |
| Masa Bruta de la Mercancía | C35MasaBrutaEnKg | N | 12,3 | 1:1 | Peso Bruto de la Mercancía en Kg. |
| Masa Neta de la Mercancía | C38MasaNetaEnKg | N | 12,3 | 0:1 | Para la complementación de los documentos PreCAU es obligatorio informar de este valor, para documentos CAU es opcional . Peso Neto de la Mercancía en Kg. |
| Unidades De Medida Suplementarias | C41UnidadesSuplementarias | | | 0:1 | Unidades Suplementarias |
| - Código de Unidad Suplementaria | C41UnidadesCodigo | A | 2 | 0:1 | Para la complementación de los documentos PreCAU es obligatorio informar de este valor, para documentos CAU no se puede declarar . |
| - Número de Unidades Suplementarias | C41UnidadesNumero | N | 12,3 | 1:1 | |



5.2 Mensaje de respuesta DeclaComplemVinculV2Sal

| Descripción | Etiqueta xml | T | L.M | Veces | Valores / Condiciones / Reglas |
|--|-----------------------------|---|-----|-------|--|
| Código de respuesta | codigoRespuesta | A | 1 | 1:1 | 0 – envío aceptado 9 – envío No aceptado |
| Descripción de la respuesta | descripcionRespuesta | A | 250 | 1:1 | |
| <i>Errores de la declaración</i> | Error | | | 0:10 | |
| Código de error | CodigoError | A | 4 | 1:1 | |
| Descripción del error | DescripcionError | A | 300 | 1:1 | |
| Partida con error | NumeroOrdenPartidaConError | N | 3 | 0:1 | |
| Elemento erróneo | NumeroOrdenElementoErroneo | N | 3 | 0:1 | |
| Etiqueta errónea | EtiquetaConError | A | 40 | 0:1 | |
| Valor erróneo | ValorErroneo | A | 250 | 0:1 | |
| Código de la operación registrada al aceptarse el envío | CodigoOperacionRegistrada | A | 1 | 0:1 | 6 - (Admisión de Doc. Vinculación en plazo por Complementación de DVD Simplificado) 7 - (Admisión de Doc. Vinculación fuera de plazo por Complementación de DVD Simplificado) |
| Descripción de la operación registrada al aceptarse el envío | DescripOperacionRegistrada | A | 250 | 0:1 | |
| Nº de Referencia del DVD complementado | NumeroReferenciaDVD | A | 17 | 0:1 | Número de Referencia de un Documento Vinculación con formato PreCAU DVDRRRRAAANNNNNN o con formato CAU DVDAAPRRRRRRNNNNNNND . |
| Fecha presentación de la complementación del DVD | FechaPresentacion | A | 8 | 0:1 | Formato AAAAMMDD |
| Hora de presentación de la complementación del DVD | HoraPresentacion | A | 6 | 0:1 | Formato HHMMSS |
| CSV de Declaración Electrónica | CSVdeDeclaracionElectronica | A | 16 | 0:1 | Código Seguro de Verificación de la declaración |



6 Ejemplos de los mensajes

6.1 Mensaje de presentación DeclaComplemVinculV2Ent para documentos PreCAU:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <pd:DeclaComplemVinculV2Ent
      xmlns:pd="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adv/jdit/ws/DeclaComplemVinculV2Ent.xsd">
      <SegmentosDeServicio Id="20220418091337250701" remitente="89890001K" fecha="20220418" hora="091336" Test="S"/>
      <NumeroReferenciaDVD>DVD99992022002187</NumeroReferenciaDVD>
      <C06TotalBultos>1</C06TotalBultos>
      <C14Declarante>
        <C14DeclaranteFormaRepresentacion>1</C14DeclaranteFormaRepresentacion>
        <C14DeclaranteNID>89890001K</C14DeclaranteNID>
        <C14DeclaranteRazonSocial>CERTIFICADO UNO TELEMATICAS</C14DeclaranteRazonSocial>
      </C14Declarante>
      <Partida>
        <C32NumeroDePartida>1</C32NumeroDePartida>
        <C31EmpaquetamientoInterno>
          <C31EmpaqInternoClase>BX</C31EmpaqInternoClase>
          <C31EmpaqInternoMarcas>FFF</C31EmpaqInternoMarcas>
          <C31EmpaqInternoNumeroBultos>1</C31EmpaqInternoNumeroBultos>
          <C31EmpaqInternoNumeroPiezas>0</C31EmpaqInternoNumeroPiezas>
        </C31EmpaquetamientoInterno>
        <C31UnidadesDeMedidaDeposito>
          <C31UnidadesDeMedidaDepositoCodigo>UN</C31UnidadesDeMedidaDepositoCodigo>
          <C31UnidadesDeMedidaDepositoNumero>1</C31UnidadesDeMedidaDepositoNumero>
        </C31UnidadesDeMedidaDeposito>
        <C35MasaBrutaEnKg>5</C35MasaBrutaEnKg>
        <C38MasaMetaEnKg>2</C38MasaMetaEnKg>
        <C41UnidadesSuplementarias>
          <C41UnidadesCodigo>UN</C41UnidadesCodigo>
          <C41UnidadesNumero>1</C41UnidadesNumero>
        </C41UnidadesSuplementarias>
      </Partida>
    </pd:DeclaComplemVinculV2Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



6.2 Mensaje de presentación DeclaComplemVinculV2Ent para documentos CAU:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <pd:DeclaComplemVinculV2Ent
      xmlns:pd="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/addv/jdit/ws/DeclaComplemVinculV2Ent.xsd">
      <SegmentosDeServicio Id="20220418091337250702" remitente="89890001K" fecha="20220418" hora="091337" Test="S"/>
      <NumeroReferenciaDVD>DVD22ES009999D02049R0</NumeroReferenciaDVD>
      <C06TotalBultos>4</C06TotalBultos>
      <TotalMasaBruta>500</TotalMasaBruta>
      <C14Declarante>
        <C14DeclaranteFormaRepresentacion>1</C14DeclaranteFormaRepresentacion>
        <C14DeclaranteNID>ES89890001K</C14DeclaranteNID>
        <C14DeclaranteRazonSocial>CERTIFICADO UNO TELEMATICAS</C14DeclaranteRazonSocial>
      </C14Declarante>
      <Partida>
        <C32NumeroDePartida>1</C32NumeroDePartida>
        <C31EmpaquetamientoInterno>
          <C31EmpaqInternoClase>FR</C31EmpaqInternoClase>
          <C31EmpaqInternoMarcas>BASTIDORES</C31EmpaqInternoMarcas>
          <C31EmpaqInternoNumeroBultos>4</C31EmpaqInternoNumeroBultos>
        </C31EmpaquetamientoInterno>
        <C31Vehiculos>
          <C31VehiculoChasis>CHASIS99911-B</C31VehiculoChasis>
          <C31VehiculoMarca>MARCA9999</C31VehiculoMarca>
          <C31VehiculoModelo>MODELO9999</C31VehiculoModelo>
        </C31Vehiculos>
        <C31Vehiculos>
          <C31VehiculoChasis>CHASIS99912-B</C31VehiculoChasis>
          <C31VehiculoMarca>MARCA9999</C31VehiculoMarca>
          <C31VehiculoModelo>MODELO9999</C31VehiculoModelo>
        </C31Vehiculos>
        <C31Vehiculos>
          <C31VehiculoChasis>CHASISKKKK0</C31VehiculoChasis>
          <C31VehiculoMarca>MARCA9999</C31VehiculoMarca>
          <C31VehiculoModelo>MODELO9999</C31VehiculoModelo>
        </C31Vehiculos>
        <C31Vehiculos>
          <C31VehiculoChasis>HOHOHOHOH</C31VehiculoChasis>
          <C31VehiculoMarca>MARCA</C31VehiculoMarca>
          <C31VehiculoModelo>MODELO</C31VehiculoModelo>
        </C31Vehiculos>
        <C31UnidadesDeMedidaDeposito>
          <C31UnidadesDeMedidaDepositoCodigoUE>NAR</C31UnidadesDeMedidaDepositoCodigoUE>
          <C31UnidadesDeMedidaDepositoNumero>4</C31UnidadesDeMedidaDepositoNumero>
        </C31UnidadesDeMedidaDeposito>
        <C35MasaBrutaEnKg>500</C35MasaBrutaEnKg>
        <C38MasaNetaEnKg>100</C38MasaNetaEnKg>
        <C41UnidadesSuplementarias>
          <C41UnidadesNumero>4</C41UnidadesNumero>
        </C41UnidadesSuplementarias>
      </Partida>
    </pd:DeclaComplemVinculV2Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



6.3 Mensaje de respuesta DeclaComplemVinculV2Sal admitido:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <imp:DeclaComplemVinculV2Sal
      xmlns:imp="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/addv/jdit/ws/DeclaComplemVinculV2Sal.xsd">
      <SegmentosDeServicio Id="20220418091337250701" remitente="89890001K" fecha="20220418" hora="091336" Test="S"/>
      <CodigoRespuesta>0</CodigoRespuesta>
      <DescripRespuesta>Envío aceptado</DescripRespuesta>
      <CodigoOperacionRegistrada>6</CodigoOperacionRegistrada>
      <DescripOperacionRegistrada>Admisión de Doc. Vinculacion en plazo por Complementación de DVD Provisional</DescripOperacionRegistrada>
      <NumeroReferenciaDVD>DVD99992022002187</NumeroReferenciaDVD>
      <FechaPresentacion>20220418</FechaPresentacion>
      <HoraPresentacion>091336</HoraPresentacion>
      <CSVdeDeclaracionElectronica>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</CSVdeDeclaracionElectronica>
    </imp:DeclaComplemVinculV2Sal>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

6.4 Mensaje de respuesta DeclaComplemVinculV2Sal rechazado:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <imp:DeclaComplemVinculV2Sal
      xmlns:imp="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/addv/jdit/ws/DeclaComplemVinculV2Sal.xsd">
      <SegmentosDeServicio Id="20220418091337250702" remitente="89890001K" fecha="20220418" hora="091337" Test="S"/>
      <CodigoRespuesta>9</CodigoRespuesta>
      <DescripRespuesta>Envío no aceptado</DescripRespuesta>
      <Error>
        <td:CodigoError>326</td:CodigoError>
        <td:DescripcionError>Total de bultos incoherente con bultos declarados null</td:DescripcionError>
        <td:EtiquetaConError>C06TotalBultos</td:EtiquetaConError>
      </Error>
    </imp:DeclaComplemVinculV2Sal>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```