

<p>SIANE – SISTEMA INTEGRADO DE AVITUALLAMIENTOS Y NOTAS DE ENTREGA</p> <h1><i>le215RcV1 - Consulta del albarán de notas de entrega.</i></h1>			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Autor: S.G.A.A.</td> <td>Fecha: 21/03/2022</td> <td>Versión: 1.1</td> </tr> </table>	Autor: S.G.A.A.	Fecha: 21/03/2022	Versión: 1.1
Autor: S.G.A.A.	Fecha: 21/03/2022	Versión: 1.1	

Revisiones

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	0	01/07/2021	Versión inicial	A	Todas
1	1	21/03/2022	Añadir Endpoint para certificado de sello y modificar los de pruebas en el entorno de pruebas	R	4,5

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar

Índice:

1.	Introducción:	3
2.	Control de versiones:	3
2.1.	Versión 1.0	3
2.2.	Versión 1.1	3
3.	Servicio web le215RcV1.wsdl. Consulta del borrador del documento.	4
3.1.	Direcciones de servicio.	4
3.2.	Arquitectura servicio web.	5
4.	Mensaje IE215Rc	9
4.1	Estructura.	10
4.2.	Consideraciones especiales.	10
4.3.	Consideraciones especiales para la respuesta con errores.	11
5.	Lista de errores	12
6.	Ejemplos	12
6.1.	Fichero de envío.	12
6.2.	Fichero de respuesta.	12

1. Introducción:

Dentro del sistema de avituallamientos y ventas en ruta, con este servicio se realiza la consulta del albarán presentado que recogerá la información de la circulación.

El operador consulta la declaración presentada del albarán con el mensaje Ie215RcV1Ent, esta información será validada por la administración correspondiente, si existe algún tipo de error se devolverá un mensaje Ie204V1Sal con los errores detectados, y en el caso de que la información sea aceptada se contestará con el mensaje Ie201V1Sal con la misma información contenida en el borrador y con el CRE asignado al movimiento, la fecha de aceptación y el certificado seguro de verificación.

2. Control de versiones:

2.1. Versión 1.0

Versión inicial.

2.2. Versión 1.1


Añadir Endpoint para certificado de sello y modificar los de pruebas en el entorno de pruebas.

3. Servicio web Ie215RcV1.wsdl. Consulta del borrador del documento.

Dicho servicio requiere tener instalado un certificado de usuario admitido por la AEAT en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información.

El certificado de usuario podrá ser el del propio interesado, bien de un apoderado del mismo para este trámite o un colaborador social de los convenios admitidos para este trámite.

La definición del servicio se puede consultar en la dirección https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dia/avit/ws/Ie215RcV1.wsdl y su representación gráfica es la siguiente



3.1. Direcciones de servicio.

Entorno real de producción con certificado de persona física o representación de jurídica:


<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADIA-AVIT/ws/Ie215RcV1SOAP>

Entorno real de producción con certificado de sello:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADIA-AVIT/ws/Ie215RcV1SOAP>

Para la realización de pruebas remitimos al documento **SIANE-G-Entorno de pruebas**

3.2. Arquitectura servicio web.



En la definición de este servicio se describe que el mensaje de entrada se basa en el esquema Ie215RcV1Ent.xsd, la respuesta cuando se acepta el borrador en el esquema Ie201V1Sal.xsd y la respuesta cuando no es aceptado el borrador en el esquema Ie204V1Sal.xsd.





Sistema Integrado de Avituallamientos y Notas de Entrega.

Consulta del albarán.


Versión: 1.1

El diseño del esquema de entrada se puede consultar en la dirección https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dia/avit/ws/Ie215RcV1Ent.xsd y la representación gráfica de los principales tipos de datos es la siguiente






El diseño del esquema de salida correcta se puede consultar en la dirección https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dia/avit/ws/Ie201V1Sal.xsd y la representación gráfica de los principales tipos de datos es la siguiente



El diseño del esquema de salida para los albaranes incorrectos se puede consultar en la dirección https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dia/avit/ws/Ie204V1Sal.xsd y la representación gráfica de los principales tipos de datos es la siguiente



4. Mensaje IE215Rc

En la descripción de los esquemas se usan las siguientes notaciones:

La numeración de la columna de “Grupo” es la correspondiente a las casillas de la Guía para la cumplimentación de los mensajes relativos al documento administrativo electrónico interno.

Los campos o grupos de datos pueden ser obligatorios o no, para ello se usará:

- (R) Requerido: el campo o grupo de datos es obligatorio
- (O) Opcional: el campo o grupo de datos no es obligatorio
- (D) Condicional: el campo o grupo de datos sólo se rellena en ciertas condiciones

Estas notaciones se utilizan en la columna “**D/R**” correspondiente a la obligatoriedad de los grupos, y de los distintos campos.

El número incluido en la columna “**n**” indica el número de veces que un grupo de datos se repite o puede repetir en el mensaje.

En las columnas “**C/R**” se indican los códigos de las condiciones (Cxxx) o de las reglas (Rxxx, TRxxx) que deben cumplir los grupos de datos o los campos.

En la columna “**Lista**” se indica el código de lista que contiene los distintos valores que puede tomar un campo.

4.1 Estructura.

Ie215RC CONSULTAALBARAN Grupo	D/R	Nº	C/R	Campo	Form.	Lista
.- Cabecera	R	1		Datos de la cabecera del Mensaje		
				Emisor mensaje	A9	
			TR002	Nombre emisor	A125	
				Receptor mensaje	A9	
				Fecha preparación	Fecha	
				Hora preparación	Hora7	
				Identificador mensaje	A40	
			TR001	Identificador relacionado	A40	
1.- Consulta albarán		1		Consulta albarán		
	R			Expedidor NIF	A9	
	R			Expedidor Nombre	A50	
	R			Expedidor CAE	A13	
	D		C015	Nº referencia	A15	
	D		C015	CRE	A21	

4.2. Consideraciones especiales.

Por regla general los formatos de los campos están definidos en los esquemas de los mensajes y en el documento General, pero algunos de los campos tienen formatos particulares, y estos son:

Emisor mensaje	Se pondrá el NIF de la empresa expedidora de los productos
Nombre emisor	Se indicará el nombre o razón social de la empresa expedidora de los productos
Receptor mensaje	Se indicará como valor fijo: SIANE.ES
Identificador mensaje	Código de identificación del mensaje. Debe ser único por empresa y tipo de mensaje.
Numero referencia	Número de referencia del documento de albarán. Su longitud será como máximo de 11 posiciones, siendo las dos primeras las correspondientes al año de expedición. El número de referencia local se ha ampliado hasta 15 para en el caso de tener que usar el mismo número de referencia local para varios CRE dentro de un mismo documento poder incluir el número de referencia seguido de una identificación de la parte del albarán correspondiente.
Fecha	El formato para fecha es AAAA-MM-DD
Hora7	El formato de hora es HH:mm:ss(.s)
Hora4	El formato de hora es HH:mm

4.3. Consideraciones especiales para la respuesta con errores.

Cuando en la presentación del albarán Ie215 se responda con el error **3082- Número de Referencia Local ya declarado en otro albarán**, en el campo CRE del grupo Atributos del mensaje Ie204 de respuesta, se devolverá el CRE del documento albarán declarado con anterioridad.

5. Lista de errores

La lista con los códigos de errores se puede consultar en el documento LISTA DE CODIGOS DE ERROR.

6. Ejemplos

6.1. Fichero de envío.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ie2="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/
adia/avit/ws/Ie215RcV1Ent.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/
adia/avit/ws/cab.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ie2:Ie215Rc Id="20190701000000327" NifDeclarante="89890001K" NombreDeclarante="CERTIFICADO
UNO TELEMATICAS">
      <ie2:Cabecera>
        <cab:EmisorMensaje>89890001K</cab:EmisorMensaje>
        <!--Optional:-->
        <cab:NombreEmisor>CERTIFICADO UNO TELEMATICAS</cab:NombreEmisor>
        <cab:ReceptorMensaje>SIANE.ES</cab:ReceptorMensaje>
        <cab:FechaPreparacion>2020-10-06</cab:FechaPreparacion>
        <cab:HoraPreparacion>14:00:00</cab:HoraPreparacion>
        <cab:IdentificadorMensaje>20190701000000327-418</cab:IdentificadorMensaje>
        <!--Optional:-->
        <cab:IdentificadorRelacionado></cab:IdentificadorRelacionado>
      </ie2:Cabecera>
      <ie2:Cuerpo>
        <ie2:ConsultaAlbaran>
          <ie2:ExpedidorNif>89890001K</ie2:ExpedidorNif>
          <ie2:ExpedidorNombre>CERTIFICADO UNO TELEMATICAS</ie2:ExpedidorNombre>
          <ie2:ExpedidorCae>ES00002H7005R</ie2:ExpedidorCae>
          <!--Optional:-->
          <ie2:NumeroReferencia>20000000418</ie2:NumeroReferencia>
          <!--Optional:-->
          <ie2:CRE></ie2:CRE>
        </ie2:ConsultaAlbaran>
      </ie2:Cuerpo>
    </ie2:Ie215Rc>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

6.2. Fichero de respuesta.

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <Ie201
xmlns="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adia
/avit/ws/Ie201V1Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/
adia/avit/ws/cab.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/
adia/avit/ws/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/
adia/avit/ws/tipos.xsd">
      <Cabecera>
        <cab:EmisorMensaje>SIANE.ES</cab:EmisorMensaje>
        <cab:ReceptorMensaje>89890001K</cab:ReceptorMensaje>
        <cab:FechaPreparacion>2018-12-07</cab:FechaPreparacion>
        <cab:HoraPreparacion>15:18:00</cab:HoraPreparacion>
        <cab:IdentificadorMensaje>20181207151854314694</cab:IdentificadorMensaje>
        <cab:IdentificadorRelacionado>20181207000000004</cab:IdentificadorRelacionado>
      </Cabecera>
    </Ie201
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



Sistema Integrado de Avituallamientos y Notas de Entrega.

Consulta del albarán.

Versión: 1.1

```
<Cuerpo>
  <AlbaranVER>
    <DatosAceptacion>
      <CRE>18ESD28200VP000002626</CRE>
      <Csv>V35DB4ZZA7DNKJC8</Csv>
      <FechaValidacion>2018-12-07</FechaValidacion>
      <HoraValidacion>15:18:00.1</HoraValidacion>
    </DatosAceptacion>
    <DatosExpedidor>
      <ExpedidorNif>89890001K</ExpedidorNif>
      <ExpedidorNombre>CERTIFICADO UNO TELEMATICAS</ExpedidorNombre>
      <ExpedidorCae>ES00028HT074L</ExpedidorCae>
    </DatosExpedidor>
    <DatosExpedicion>
      <TipoMovimiento>3</TipoMovimiento>
      <NumeroReferencia>1800000002</NumeroReferencia>
      <RegimenFiscal>V</RegimenFiscal>
      <FechaCirculacion>2018-12-08</FechaCirculacion>
      <HoraCirculacion>10:46</HoraCirculacion>
      <PresentacionDiferida/>
      <OficinaGestora>D28200</OficinaGestora>
    </DatosExpedicion>
    <DatosTransporte>
      <ModoTransporte>2</ModoTransporte>
      <OrganizadorTransporte>1</OrganizadorTransporte>
      <InformacionComplementaria/>
      <Identificacion>1094BLV</Identificacion>
    </DatosTransporte>
    <OrganizadorTransporte>
      <TipoOrganizadorTransporte/>
      <NumeroIdentificadorOrganizador/>
      <NombreOrganizador/>
    </OrganizadorTransporte>
    <Producto>
      <Epigrafe>B3</Epigrafe>
      <CodigoNc>27101943</CodigoNc>
      <Cantidad>6000.500</Cantidad>
      <Unidad>LTR</Unidad>
      <Densidad>0.840</Densidad>
      <DescripcionComercial>Gasóleo tipo reducido</DescripcionComercial>
      <Marcadores>1</Marcadores>
    </Producto>
  </AlbaranVER>
</Cuerpo>
</Ie201>
</env:Body>
</env:Envelope>
```