



Servicio Web IESA1

Alta Asientos Contables

(Grupo Alcohol y Bebidas Alcohólicas)

Autor: S.G.A.A.

Fecha: 18/11/2019

Versión: 1.03

Revisiones

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	3	18/11/2019	Aumento longitud KG Extracto	A	Todas
1	2	10/08/2019	Cambios esquemas	A	Todas
1	1	13/06/2019	Cambios menores	A	Todas
1	0	01/06/2019	Versión 1.0	A	Todas
0	1	26/03/2019	Versión inicial	A	Todas

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar



Índice:

1.	Introducción	4
2.	Control de versiones:	6
2.1.	Versión 1.02	6
2.2.	Versión 1.01	6
2.3.	Versión 1.0	6
2.4.	Versión 0.2	6
3.	Descripción Servicio Web	7
3.1.	Servicio Web	7
3.2.	Entrada (IESA1V1Ent)	7
3.2.1.	Cuerpo	8
3.3.	Salida (IESA1V1Sal)	19
3.4.	Salida con error (Error)	20
4.	URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.	21
4.1.	Entorno de pruebas con datos de pruebas	21
4.2.	Entorno real de producción	21
5.	Ejemplos	22
5.1.	Alta con Errores de formato	22
5.1.1.	Mensaje de Entrada	22
5.1.2.	Mensaje de Respuesta	26
5.2.	Alta correcta	28
5.2.1.	Mensaje de Entrada	28
5.2.2.	Mensaje de Respuesta	32



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESA1

Versión: 1.03



1. Introducción

El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza el alta de asientos contables (Servicio IESA1). Este documento se complementa con la lectura del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE” que se encuentra en el apartado “documentos de especificaciones técnicas” del proyecto SILICIE.

En la siguiente figura se puede observar el flujo del alta:

Flujo de Alta




Figura 1: Flujo de Alta

1. El establecimiento manda un mensaje de alta de asientos contables (esquema IESA1V1Ent).
2. Se realiza una comprobación de que existe autorización de que el presentador puede realizar la solicitud de alta. En caso de error se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.
3. Se realiza una comprobación de datos del mensaje, tanto de la sintaxis del mensaje como de las reglas de negocio particulares. En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.
4. Se almacena el resultado en el sistema.



5. Se devuelve la respuesta en un mensaje IESA1V1Sal con los datos almacenados en el sistema, incluyendo un número de asiento contable único por cada asiento proporcionado por la AEAT y un CSV (Código Seguro de Verificación) que acredite la presentación de los asientos.



2. Control de versiones:

2.1. Versión 1.03

Ampliación del campo Kilogramos de Extracto de N(6,3) a N(11,3).

2.2. Versión 1.02

Cambios de esquemas en los siguientes campos para ajustarse a versión final de la orden tras observaciones recogidas en información pública:

- **Grupo Justificante** pasa a ser condicional, entendiéndose que no será necesario su inclusión en las operaciones agregadas.

- **Tipo Justificante:** su longitud pasa de 2 a 3 caracteres alfanuméricos.
- **Número de justificante:** en el caso que sea necesaria su cumplimentación pasa a ser condicional, siendo la norma general su cumplimentación, pero en los casos que se desconozca el dato (Ej: el justificante es un DUA pero todavía no se dispone del número) este dato puede no cumplimentarse.

- **Grupo Producto:**

- Se cambia la nomenclatura "**Denominación de Producto**" a "**Descripción de Producto**".
- **Porcentaje Extracto:** el número de decimales pasa de 2 decimales a 3 decimales.
- **Grado Plato Medio:** el número de decimales pasa de 2 decimales a 3 decimales.
- **Grado Acético:** el número de decimales pasa de 2 decimales a 3 decimales.
- **Tipo Envase:** su longitud pasa de 2 a 3 caracteres alfanuméricos.

2.3. Versión 1.01

Actualización de ejemplos.

2.4. Versión 1.0

Inclusión apartado Ejemplos.

2.5. Versión 0.2

Versión inicial.



3. Descripción Servicio Web

3.1. Servicio Web

El servicio web se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1.wSDL




Figura 2: Servicio Web SA1

3.2. Entrada (IESA1V1Ent)

El Mensaje de Entrada se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1Ent.xsd

La entrada sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”. Se compone de una cabecera y un cuerpo.




Figura 3: Mensaje de Entrada

3.2.1. Cuerpo

El cuerpo está formado por N asientos (límite actual 1000 asientos).

3.2.1.1. Asiento

El asiento está compuesto por los siguientes bloques:




Figura 4: Grupo de Datos Asiento SA1

Etiqueta	Oblig.	C/R	Longitud
DatosIdentificativosAsiento	R		
DatosFecha	R		
DatosMovimiento	R		
DatosOpeTransformacion	C		
DatosJustificante	C		
DatosOrigenDestino	C		
DatosRepercursion	C		
DatosProducto	R		
Observaciones	O		AN..350



3.2.1.1.1. Datos Identificativos del Asiento

Se corresponde con los datos identificativos del asiento.




Figura 5: Datos Identificativos del Asiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
NumReferenciaInterno	C	TR003, TR008	AN..20	Debe ser único por establecimiento (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)	Número de Asiento contable en los sistemas informáticos del Establecimiento
NumAsientoPrevio	C		AN35		Referencia del asiento contable que se ha anulado o reintroducido.

3.2.1.1.2. Datos Fecha

Se corresponde con los datos identificativos de las fechas asociadas al Movimiento.




Figura 6: Datos de la Fecha del Movimiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
FechaMovimiento	R		AN10	YYYY-MM-DD	Fecha Movimiento
FechaRegistroContable	C	TR008	AN10	YYYY-MM-DD (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)	Fecha registro contable en los sistemas del establecimiento

3.2.1.1.3.Datos del Movimiento

Se corresponde con los datos asociados a la tipología del movimiento.




Figura 7: Datos del Movimiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
TipoMovimiento	R		AN..3	Lista Movimientos
DifMenos	C		AN..4	Lista Diferencias de menos
Regimen	R		AN1	Lista Régimen

3.2.1.1.4. Datos de Operaciones Transformación / Obtención

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su obligación a existir en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 8: Datos Operación de Transformación



Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
TipTransformacion	R		AN..5	Lista de Tipos de Operaciones de Transformación
NumOpTransformacion	R		AN..30	
UniFabProcDesc	C	R001	AN..35	
UniFabProcCod	C	C004	AN..20	

3.2.1.1.5.Datos del Justificante

Bloque condicional. No es necesario su inclusión en operaciones de agregación.

Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 9: Datos del Documento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
TipoJustificante	R		AN..3	Lista de Tipos de Justificante
NumJustificante	C		AN..30	

3.2.1.1.6.Datos de Origen/Destino

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 10: Datos Origen/Destino

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
OD_TipDocumentoident	R		AN1	Lista de Tipos de Documentos Identificación
OD_NUMDocumentoident	R	TR004	AN..15	
OD_RazonSocial	R	TR005	AN..125	
OD_CAE_SEED	C	TR006	AN13	

3.2.1.1.7. Datos de Repercusión del Impuesto especial

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 11: Datos de Repercusión



Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
REP_TipDocumentIdent	R		AN1	Lista de Tipos de Documentos Identificación
REP_NUMDocumentIdent	R	TR004	AN..15	
REP_RazonSocial	R	TR005	AN..125	

3.2.1.1.8.Datos del producto




Figura 12: Datos del Producto



Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Epigrafe	C		AN..11	Lista epígrafes-cod epigrafes
CodigoEpigrafe	C		AN..2	Lista epígrafes-cod epigrafes
Clave	C		AN..3	Lista Claves
CodigoNC	R		AN..8	“VARIOS” o código NC
Densidad	C		N(5,3)	
DescripcionProducto	R		AN..100	
RefProducto	O		AN..20	
UnidadMedida	R	C006	AN..3	Lista Unidades Medida
Cantidad	R		N(16,3)	
Bloque Datos Alcohol	C	C005		

Bloque Datos Alcohol

Bloque condicional si el producto es alcohol.




Figura 13: Bloque Datos Alcohol



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESA1

Versión: 1.03

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
GradoAlcoholico	C		N(5,2)
CantidadAbsoluta	C		N(16,3)
DatosCerveza	C	C005	
DatosVinagre	C	C005	
DatosEnvase	C		



Datos Cerveza

Bloque Condicional en caso de que el producto sea cerveza.




Figura 14: Datos Fabricación Cerveza

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
ExtractoPorcentaje	C		N(6,3)
ExtractoKg	C		N(11,3)
GradoPlatoMedio	C		N(6,3)

Datos Vinagre

Bloque Condicional en caso de que el producto sea vinagre.




Figura 15: Datos Fabricación Vinagre

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
GradoAcetico	R		N(6,3)

Datos Envase

Bloque condicional.




Figura 16: Datos del Envase

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
TipoEnvase	R		AN..4
CapacidadEnvase	O		N(7,3)
NumeroEnvases	O		N(8)

3.3. Salida (IESA1V1Sal)

El Mensaje de Salida se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1Sal.xsd

La salida sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.

La única diferencia en el asiento es la inclusión del Número de Asiento y el tipo de Asiento (Alta) en el bloque de Datos identificativos del Asiento.




Figura 17: Modificaciones en Asiento de Salida

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
NumeroAsiento	C		AN35
TipoAsiento	C		AN1

3.4. Salida con error (Error)

El Mensaje de error sigue el esquema básico definido en el punto “Estructura Mensaje general de error” del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.



4. URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.

4.1. Entorno de pruebas con datos de pruebas

<https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESA1V1SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://prewww10.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESA1V1SOAP>

4.2. Entorno real de producción

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESA1V1SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESA1V1SOAP>



5. Ejemplos

5.1. Alta con Errores de formato

En el siguiente ejemplo se podrá observar el mensaje que proporciona el sistema ante un alta de un mensaje con 2 asientos con errores.

5.1.1. Mensaje de Entrada

- [Enlace a archivo](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/de
p/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/de
p/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:IESA1V1Ent Id="20190807IesaA1v1" Test="N"
xmlns:m="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/de
p/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1Ent.xsd">
      <m:Cabecera>
        <!--<Datos de prueba de AEAT-El identificaro debe ser
igual al atributo Id, se recomienda utilizar timestamp fecha actual-->

        <m0:IdentificadorMensaje>20190807IesaA1v1</m0:IdentificadorMensaje>
          <m0:DatosEstablecimiento>
            <!--<Datos de prueba de AEAT-Debera incluir
el NIF y CAE del establecimiento si quiere realizar la prueba-->
            <m0:NIFEs>89890001K</m0:NIFEs>
            <m0:CAEs>ES00028C1021G</m0:CAEs>
          </m0:DatosEstablecimiento>
        </m:Cabecera>
      <m:Cuerpo>
        <m:Asiento>
          <m:DatosIdentificativosAsiento>

          <m:NumReferenciaInterno>28C1021G20190806_1</m:NumReferenciaInterno>
            <m:NumAsientoPrevio/>
          </m:DatosIdentificativosAsiento>
          <m:DatosFecha>
            <m1:FechaMovimiento>2019-08-
01</m1:FechaMovimiento>
            <m1:FechaRegistroContable>2019-08-
10</m1:FechaRegistroContable>
          </m:DatosFecha>
          <m:DatosMovimiento>
```



```
<m1:TipoMovimiento>A1</m1:TipoMovimiento>
    <m1:DiferenciasDeMenos/>
    <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
</m:DatosMovimiento>

<!--<m:DatosJustificante>

<m1:TipoJustificante>17</m1:TipoJustificante>

<m1:NumJustificante>CargaInicial</m1:NumJustificante>
</m:DatosJustificante>-->

<m:DatosProducto>

<m1:EpigrafeFiscal>2</m1:EpigrafeFiscal>

<m1:CodigoEpigrafe>A3</m1:CodigoEpigrafe>
    <m1:CodigoNC>2206</m1:CodigoNC>

    <m1:Cantidad>11244.123</m1:Cantidad>
    <m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>
    <m1:DescripcionProducto>A3-
Prueba1</m1:DescripcionProducto>
    <m1:RefProducto>A03_1_</m1:RefProducto>
    <m1:Densidad>0.75</m1:Densidad>
    <m1:DatosAlcohol>

<m1:GradoAlcoholico>6.78</m1:GradoAlcoholico>

<m1:CantidadAbsoluta>10000.123</m1:CantidadAbsoluta>
    <m1:DatosCerveza>

<m1:ExtractoPorcentaje>0.8</m1:ExtractoPorcentaje>

<m1:ExtractoKG>100</m1:ExtractoKG>

<m1:GradoPlatoMedio>15</m1:GradoPlatoMedio>
    </m1:DatosCerveza>
    <m1:DatosEnvase>

<m1:TipoEnvase>CE2</m1:TipoEnvase>

<m1:CapacidadEnvase>1000.890</m1:CapacidadEnvase>

<m1:NumeroEnvases>67</m1:NumeroEnvases>
    </m1:DatosEnvase>
    </m1:DatosAlcohol>
</m:DatosProducto>
<m:Observaciones> Prueba inicial CAE
fabricacion Cerveza</m:Observaciones>
</m:Asiento>
<m:Asiento>
```



```
<m:DatosIdentificativosAsiento>

<m:NumReferenciaInterno>28C1021G20190806_2</m:NumReferenciaInterno>
  <!--<m:NumAsientoPrevio/>-->
</m:DatosIdentificativosAsiento>
<m:DatosFecha>
  <m1:FechaMovimiento>2019-06-
01</m1:FechaMovimiento>
  <m1:FechaRegistroContable>2019-05-
11</m1:FechaRegistroContable>
</m:DatosFecha>
<m:DatosMovimiento>

<m1:TipoMovimiento>A1</m1:TipoMovimiento>
  <m1:DiferenciasDeMenos/>
  <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
</m:DatosMovimiento>

<m:DatosJustificante>

<m1:TipoJustificante>15</m1:TipoJustificante>

<m1:NumJustificante>CargaInicial</m1:NumJustificante>
</m:DatosJustificante>

<m:DatosProducto>

<m1:EpigrafeFiscal>2</m1:EpigrafeFiscal>

<m1:CodigoEpigrafe>A3</m1:CodigoEpigrafe>
  <m1:CodigoNC>2206</m1:CodigoNC>

  <m1:Cantidad>10000.123</m1:Cantidad>
  <m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>
  <m1:DescripcionProducto>A3-
Prueba1</m1:DescripcionProducto>

  <m1:RefProducto> A3_1_</m1:RefProducto>
  <m1:Densidad>0.9578</m1:Densidad>
  <m1:DatosAlcohol>

<m1:GradoAlcoholico>6.78</m1:GradoAlcoholico>

<m1:CantidadAbsoluta>10000</m1:CantidadAbsoluta>
  <m1:DatosCerveza>

<m1:ExtractoPorcentaje>0.89</m1:ExtractoPorcentaje>

<m1:ExtractoKG>10</m1:ExtractoKG>

<m1:GradoPlatoMedio>15</m1:GradoPlatoMedio>
  </m1:DatosCerveza>
  <m1:DatosEnvase>
```



```
<m1:TipoEnvase>CE2</m1:TipoEnvase>

<m1:CapacidadEnvase>10</m1:CapacidadEnvase>

<m1:NumeroEnvases>67</m1:NumeroEnvases>
      </m1:DatosEnvase>
      </m1:DatosAlcohol>
      </m:DatosProducto>
      <m:Observaciones> Asiento inicial CAE
fabricacion Cerveza</m:Observaciones>
      </m:Asiento>
      </m:Cuerpo>
      </m:IESA1V1Ent>
    </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>
```



5.1.2. Mensaje de Respuesta

- [Enlace a archivo](#)

En el mensaje de respuesta se pueden observar los errores, su código de error, su número de asientos y su localización.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESA1V1Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
      <error:ErrorSalida>
        <error:Cabecera>

<cab:IdentificadorMensaje>20190807IesaA1v1</cab:IdentificadorMensaje>
      <cab:DatosEstablecimiento>
        <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
        <cab:CAEEs>ES00028C1021G</cab:CAEEs>
      </cab:DatosEstablecimiento>
    </error:Cabecera>
    <error:Cuerpo>
      <error:ContenidoErrores>
        <error:ErrorFuncional>
          <error:CodigoError>110901</error:CodigoError>
          <error:MotivoError>El valor del campo no es
válido.</error:MotivoError>

<error:PosicionError>IESA1V1Ent/Cuerpo/Asiento:1/DatosMovimiento/TipoMovimiento/</error:PosicionError>
          <error:ValorOriginal>A1</error:ValorOriginal>
        </error:ErrorFuncional>
      <error:ErrorFuncional>
        <error:CodigoError>110901</error:CodigoError>
        <error:MotivoError>El valor del campo no es
válido.</error:MotivoError>

<error:PosicionError>IESA1V1Ent/Cuerpo/Asiento:1/DatosProducto/DatosAlcohol/DatosEnvase/TipoEnvase/</error:PosicionError>
          <error:ValorOriginal>CE2</error:ValorOriginal>
```



```
</error:ErrorFuncional>
<error:ErrorFuncional>
  <error:CodigoError>110901</error:CodigoError>
  <error:MotivoError>El valor del campo no es
válido.</error:MotivoError>

<error:PosicionError>IESA1V1Ent/Cuerpo/Asiento:2/DatosMovimiento/TipoMovimient
o/</error:PosicionError>
  <error:ValorOriginal>A1</error:ValorOriginal>
</error:ErrorFuncional>
<error:ErrorFuncional>
  <error:CodigoError>110901</error:CodigoError>
  <error:MotivoError>El valor del campo no es
válido.</error:MotivoError>

<error:PosicionError>IESA1V1Ent/Cuerpo/Asiento:2/DatosJustificante/TipoJustifi
cante/</error:PosicionError>
  <error:ValorOriginal>15</error:ValorOriginal>
</error:ErrorFuncional>
<error:ErrorFuncional>
  <error:CodigoError>110904</error:CodigoError>
  <error:MotivoError>El valor del campo esta fuera de los
limites permitidos.</error:MotivoError>

<error:PosicionError>IESA1V1Ent/Cuerpo/Asiento:2/DatosProducto/Densidad/</erro
r:PosicionError>
  <error:ValorOriginal>0.9578</error:ValorOriginal>
</error:ErrorFuncional>
<error:ErrorFuncional>
  <error:CodigoError>110901</error:CodigoError>
  <error:MotivoError>El valor del campo no es
válido.</error:MotivoError>

<error:PosicionError>IESA1V1Ent/Cuerpo/Asiento:2/DatosProducto/DatosAlcohol/Da
tosEnvase/TipoEnvase/</error:PosicionError>
  <error:ValorOriginal>CE2</error:ValorOriginal>
</error:ErrorFuncional>
</error:ContenidoErrores>
</error:Cuerpo>
</error:ErrorSalida>
</esqwsdl:IESA1V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```



5.2. Alta correcta

En el siguiente mensaje observamos que una vez subsanado los errores anteriores, el sistema devuelve la información consolidada en el sistema.

5.2.1. Mensaje de Entrada

- [Enlace a archivo](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/d
ep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/d
ep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:IESA1V1Ent Id="20190807IesA1v6" Test="N"
xmlns:m="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/de
p/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1Ent.xsd">
      <m:Cabecera>
        <!--<El Identificador del Mensaje debe ser igual al del
atributo id, se recomienda un timestamp de la peticion-->

        <m0:IdentificadorMensaje>20190807IesA1v6</m0:IdentificadorMensaje>
        <m0:DatosEstablecimiento>
          <!--<Datos de prueba de AEAT-Debera incluir
el NIF y CAE de su establecimiento si quiere realizar la misma prueba-->
          <m0:NIFEs>89890001K</m0:NIFEs>
          <m0:CAEs>ES00028C1021G</m0:CAEs>
        </m0:DatosEstablecimiento>
      </m:Cabecera>
      <m:Cuerpo>
        <m:Asiento>
          <m:DatosIdentificativosAsiento>

            <m:NumReferenciaInterno>ES00028C1021G_v101_1</m:NumReferenciaInterno>
            <!--<m:NumAsientoPrevio/>-->
            </m:DatosIdentificativosAsiento>
            <m:DatosFecha>
              <m1:FechaMovimiento>2019-06-
01</m1:FechaMovimiento>
              <m1:FechaRegistroContable>2019-06-
10</m1:FechaRegistroContable>
            </m:DatosFecha>
            <m:DatosMovimiento>

              <m1:TipoMovimiento>A01</m1:TipoMovimiento>
              <!--<m1:DiferenciasDeMenos/>-->
              <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
```



nueva versión.

```
</m:DatosMovimiento>
<!-- El Tipo Justificante es opcional en esta
nueva versión.
<m:DatosJustificante>

<m1:TipoJustificante>15</m1:TipoJustificante>

<m1:NumJustificante>CargaInicial</m1:NumJustificante>
</m:DatosJustificante>
-->
<m:DatosProducto>

<m1:EpigrafeFiscal>2</m1:EpigrafeFiscal>

<m1:CodigoEpigrafe>A3</m1:CodigoEpigrafe>
<m1:CodigoNC>2206</m1:CodigoNC>

<m1:Cantidad>11244.123</m1:Cantidad>
<m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>
<m1:DescripcionProducto>Cerveza Tipo
X</m1:DescripcionProducto>

<m1:RefProducto>A3_1_</m1:RefProducto>
<m1:Densidad>0.756</m1:Densidad>
<m1:DatosAlcohol>

<m1:GradoAlcoholico>40.07</m1:GradoAlcoholico>

<m1:CantidadAbsoluta>10000.943</m1:CantidadAbsoluta>
<m1:DatosCerveza>

<m1:ExtractoPorcentaje>0.812</m1:ExtractoPorcentaje>

<m1:ExtractoKG>100.567</m1:ExtractoKG>

<m1:GradoPlatoMedio>15.345</m1:GradoPlatoMedio>
</m1:DatosCerveza>
<m1:DatosEnvase>

<m1:TipoEnvase>CE02</m1:TipoEnvase>

<m1:CapacidadEnvase>1.583</m1:CapacidadEnvase>

<m1:NumeroEnvases>67</m1:NumeroEnvases>
</m1:DatosEnvase>
</m1:DatosAlcohol>
</m:DatosProducto>
<m:Observaciones> Asiento de Apertura sin
justificante (Agregado)</m:Observaciones>
</m:Asiento>
<m:Asiento>
<m:DatosIdentificativosAsiento>

<m:NumReferenciaInterno>ES00028C1021G_v101_2</m:NumReferenciaInterno>
```



```
<m:NumAsientoPrevio/>
</m:DatosIdentificativosAsiento>
<m:DatosFecha>
  <m1:FechaMovimiento>2019-06-
01</m1:FechaMovimiento>
  <m1:FechaRegistroContable>2019-06-
11</m1:FechaRegistroContable>
</m:DatosFecha>
<m:DatosMovimiento>
  <m1:TipoMovimiento>A01</m1:TipoMovimiento>
  <m1:DiferenciasDeMenos/>
  <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
</m:DatosMovimiento>
  <m:DatosJustificante>
    <m1:TipoJustificante>J06</m1:TipoJustificante>
    <!--<m1:NumJustificante>no
disponible</m1:NumJustificante>-->
  </m:DatosJustificante>
  <m:DatosProducto>
    <m1:EpigrafeFiscal>2</m1:EpigrafeFiscal>
    <m1:CodigoEpigrafe>A3</m1:CodigoEpigrafe>
    <m1:CodigoNC>2206</m1:CodigoNC>
    <m1:Cantidad>10000.123</m1:Cantidad>
    <m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>
    <m1:DescripcionProducto>Cerveza Tipo
1</m1:DescripcionProducto>
    <m1:RefProducto>A3_1_</m1:RefProducto>
    <!--<m1:Densidad>0.95</m1:Densidad>-->
    <m1:DatosAlcohol>
      <m1:GradoAlcoholico>6.78</m1:GradoAlcoholico>
      <m1:CantidadAbsoluta>10000</m1:CantidadAbsoluta>
      <m1:DatosCerveza>
        <m1:ExtractoPorcentaje>0.89</m1:ExtractoPorcentaje>
        <m1:ExtractoKG>10</m1:ExtractoKG>
        <m1:GradoPlatoMedio>15</m1:GradoPlatoMedio>
        </m1:DatosCerveza>
        <m1:DatosEnvase>
          <m1:TipoEnvase>CE02</m1:TipoEnvase>
```



```
<m1:CapacidadEnvase>10</m1:CapacidadEnvase>

<m1:NumeroEnvases>67</m1:NumeroEnvases>
      </m1:DatosEnvase>
      </m1:DatosAlcohol>
      </m:DatosProducto>
      <m:Observaciones> Asiento de Movimiento con
grupo justificante pero sin número </m:Observaciones>
      </m:Asiento>
      <m:Asiento>
      <m:DatosIdentificativosAsiento>

<m:NumReferenciaInterno>ES00028C1021G_v101_3</m:NumReferenciaInterno>
      <m:NumAsientoPrevio/>
      </m:DatosIdentificativosAsiento>
      <m:DatosFecha>
      <m1:FechaMovimiento>2019-06-
01</m1:FechaMovimiento>
      <m1:FechaRegistroContable>2019-06-
11</m1:FechaRegistroContable>
      </m:DatosFecha>
      <m:DatosMovimiento>

<m1:TipoMovimiento>A01</m1:TipoMovimiento>
      <m1:DiferenciasDeMenos/>
      <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
      </m:DatosMovimiento>

      <m:DatosJustificante>

<m1:TipoJustificante>J11</m1:TipoJustificante>
      <m1:NumJustificante>Carga
Inicial</m1:NumJustificante>
      </m:DatosJustificante>

      <m:DatosProducto>

<m1:EpigrafeFiscal>2</m1:EpigrafeFiscal>

<m1:CodigoEpigrafe>A3</m1:CodigoEpigrafe>
      <m1:CodigoNC>2206</m1:CodigoNC>

      <m1:Cantidad>10000.123</m1:Cantidad>
      <m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>
      <m1:DescripcionProducto>Cerveza Tipo
1</m1:DescripcionProducto>
      <m1:RefProducto>A3_1_</m1:RefProducto>
      <m1:Densidad>0.95</m1:Densidad>
      <m1:DatosAlcohol>

<m1:GradoAlcoholico>6.78</m1:GradoAlcoholico>
```



```
<m1:CantidadAbsoluta>10000</m1:CantidadAbsoluta>
    <m1:DatosCerveza>

<m1:ExtractoPorcentaje>0.89</m1:ExtractoPorcentaje>

<m1:ExtractoKG>10</m1:ExtractoKG>

<m1:GradoPlatoMedio>15</m1:GradoPlatoMedio>
    </m1:DatosCerveza>
    <m1:DatosEnvase>

<m1:TipoEnvase>CE02</m1:TipoEnvase>

<m1:CapacidadEnvase>10</m1:CapacidadEnvase>

<m1:NumeroEnvases>67</m1:NumeroEnvases>
    </m1:DatosEnvase>
    </m1:DatosAlcohol>
    </m:DatosProducto>
    <m:Observaciones> Asiento de Apertura con
justificante tipo otros </m:Observaciones>
    </m:Asiento>
    </m:Cuerpo>
    </m:IESA1V1Ent>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

5.2.2. Mensaje de Respuesta

- [Enlace a archivo](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESA1V1Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
      <esqsal:IESA1V1Sal Id="20190807IesA1v6" Test="N">
        <esqsal:Cabecera>

<cab:IdentificadorMensaje>20190807IesA1v6</cab:IdentificadorMensaje>
```



```
<cab:DatosEstablecimiento>
  <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
  <cab:CAEEs>ES00028C1021G</cab:CAEEs>
</cab:DatosEstablecimiento>
<cab:DatosPresentacion>
  <cab:FechaPresentacion>2019-08-
07T13:20:38.176005</cab:FechaPresentacion>
  <cab:CSV>6RVZ2WEBGELS7DSH</cab:CSV>
  <cab:DatosPresentadorSolicitud>
    <cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>
    <cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO
TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>
  </cab:DatosPresentadorSolicitud>
</cab:DatosPresentacion>
</esqsal:Cabecera>
<esqsal:Cuerpo>
  <esqsal:Asiento>
    <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2019ES00028C1021GEXM00000031</esqsal:NumeroAsiento>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>

<esqsal:NumReferenciaInterno>ES00028C1021G_v101_1</esqsal:NumReferenciaInterno
>
  <esqsal:NumAsientoPrevio/>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
  <tip:FechaMovimiento>2019-06-01</tip:FechaMovimiento>
  <tip:FechaRegistroContable>2019-06-
10</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
  <tip:TipoMovimiento>A01</tip:TipoMovimiento>
  <tip:DiferenciasDeMenos/>
  <tip:Regimen>2</tip:Regimen>
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosProducto>
  <tip:EpigrafeFiscal>2</tip:EpigrafeFiscal>
  <tip:CodigoEpigrafe>A3</tip:CodigoEpigrafe>
  <tip:CodigoNC>2206</tip:CodigoNC>
  <tip:Cantidad>11244.123</tip:Cantidad>
  <tip:UnidadMedida>LTR</tip:UnidadMedida>
  <tip:DescripcionProducto>Cerveza Tipo
X</tip:DescripcionProducto>
  <tip:RefProducto>A3_1</tip:RefProducto>
  <tip:Densidad>0.756</tip:Densidad>
  <tip:DatosAlcohol>
    <tip:GradoAlcoholico>40.07</tip:GradoAlcoholico>
    <tip:CantidadAbsoluta>10000.943</tip:CantidadAbsoluta>
    <tip:DatosCerveza>

<tip:ExtractoPorcentaje>0.812</tip:ExtractoPorcentaje>
  <tip:ExtractoKG>100.567</tip:ExtractoKG>
```



```
<tip:GradoPlatoMedio>15.345</tip:GradoPlatoMedio>
</tip:DatosCerveza>
<tip:DatosEnvase>
  <tip:TipoEnvase>CE02</tip:TipoEnvase>
  <tip:CapacidadEnvase>1.583</tip:CapacidadEnvase>
  <tip:NumeroEnvases>67</tip:NumeroEnvases>
</tip:DatosEnvase>
</tip:DatosAlcohol>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones>Asiento de Apertura sin justificante
(Agregado)</esqsal:Observaciones>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Asiento>
  <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
    <esqsal:NumeroAsiento>2019ES00028C1021GEXM00000032</esqsal:NumeroAsiento>
    <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
    <esqsal:NumReferenciaInterno>ES00028C1021G_v101_2</esqsal:NumReferenciaInterno>
    <esqsal:NumAsientoPrevio/>
  </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
  <esqsal:DatosFecha>
    <tip:FechaMovimiento>2019-06-01</tip:FechaMovimiento>
    <tip:FechaRegistroContable>2019-06-
11</tip:FechaRegistroContable>
  </esqsal:DatosFecha>
  <esqsal:DatosMovimiento>
    <tip:TipoMovimiento>A01</tip:TipoMovimiento>
    <tip:DiferenciasDeMenos/>
    <tip:Regimen>2</tip:Regimen>
  </esqsal:DatosMovimiento>
  <esqsal:DatosJustificante>
    <tip:TipoJustificante>J06</tip:TipoJustificante>
    <tip:NumJustificante/>
  </esqsal:DatosJustificante>
  <esqsal:DatosProducto>
    <tip:EpigrafeFiscal>2</tip:EpigrafeFiscal>
    <tip:CodigoEpigrafe>A3</tip:CodigoEpigrafe>
    <tip:CodigoNC>2206</tip:CodigoNC>
    <tip:Cantidad>10000.123</tip:Cantidad>
    <tip:UnidadMedida>LTR</tip:UnidadMedida>
    <tip:DescripcionProducto>Cerveza Tipo
1</tip:DescripcionProducto>
    <tip:RefProducto>A3_1_</tip:RefProducto>
    <tip:Densidad>0.756</tip:Densidad>
    <tip:DatosAlcohol>
      <tip:GradoAlcoholico>6.78</tip:GradoAlcoholico>
      <tip:CantidadAbsoluta>10000</tip:CantidadAbsoluta>
    </tip:DatosCerveza>
  </esqsal:DatosProducto>
</esqsal:Asiento>
<tip:ExtractoPorcentaje>0.89</tip:ExtractoPorcentaje>
  <tip:ExtractoKG>10</tip:ExtractoKG>
```



```
        <tip:GradoPlatoMedio>15</tip:GradoPlatoMedio>
    </tip:DatosCerveza>
    <tip:DatosEnvase>
        <tip:TipoEnvase>CE02</tip:TipoEnvase>
        <tip:CapacidadEnvase>10</tip:CapacidadEnvase>
        <tip:NumeroEnvases>67</tip:NumeroEnvases>
    </tip:DatosEnvase>
</tip:DatosAlcohol>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones>Asiento de Movimiento con grupo
justificante pero sin número</esqsal:Observaciones>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Asiento>
    <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2019ES00028C1021GEXM00000033</esqsal:NumeroAsiento>
    <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>

<esqsal:NumReferenciaInterno>ES00028C1021G_v101_3</esqsal:NumReferenciaInterno
>
    <esqsal:NumAsientoPrevio/>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
    <tip:FechaMovimiento>2019-06-01</tip:FechaMovimiento>
    <tip:FechaRegistroContable>2019-06-
11</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
    <tip:TipoMovimiento>A01</tip:TipoMovimiento>
    <tip:DiferenciasDeMenos/>
    <tip:Regimen>2</tip:Regimen>
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosJustificante>
    <tip:TipoJustificante>J11</tip:TipoJustificante>
    <tip:NumJustificante>Carga Inicial</tip:NumJustificante>
</esqsal:DatosJustificante>
<esqsal:DatosProducto>
    <tip:EpigrafeFiscal>2</tip:EpigrafeFiscal>
    <tip:CodigoEpigrafe>A3</tip:CodigoEpigrafe>
    <tip:CodigoNC>2206</tip:CodigoNC>
    <tip:Cantidad>10000.123</tip:Cantidad>
    <tip:UnidadMedida>LTR</tip:UnidadMedida>
    <tip:DescripcionProducto>Cerveza Tipo
1</tip:DescripcionProducto>
    <tip:RefProducto>A3_1_</tip:RefProducto>
    <tip:Densidad>0.95</tip:Densidad>
    <tip:DatosAlcohol>
        <tip:GradoAlcoholico>6.78</tip:GradoAlcoholico>
        <tip:CantidadAbsoluta>10000</tip:CantidadAbsoluta>
    <tip:DatosCerveza>

<tip:ExtractoPorcentaje>0.89</tip:ExtractoPorcentaje>
    <tip:ExtractoKG>10</tip:ExtractoKG>
```



```
        <tip:GradoPlatoMedio>15</tip:GradoPlatoMedio>
    </tip:DatosCerveza>
    <tip:DatosEnvase>
        <tip:TipoEnvase>CE02</tip:TipoEnvase>
        <tip:CapacidadEnvase>10</tip:CapacidadEnvase>
        <tip:NumeroEnvases>67</tip:NumeroEnvases>
    </tip:DatosEnvase>
    </tip:DatosAlcohol>
</esqsal:DatosProducto>
    <esqsal:Observaciones>Asiento de Apertura con justificante
tipo otros</esqsal:Observaciones>
    </esqsal:Asiento>
</esqsal:Cuerpo>
</esqsal:IESA1V1Sal>
</esqwsdl:IESA1V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```