



Servicio Web IESH1

Alta Asientos Contables

(Grupo Hidrocarburos)

Autor:	S.G.A.A.	Fecha:	10/08/2019	Versión:	1.0
---------------	----------	---------------	------------	-----------------	-----

Revisiones

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	1.02	10/08/2019	Cambios esquema	A	Todas
1	1.01	13/06/2019	Cambios menores	A	Todas
1	1.0	01/06/2019	Versión 1.0	A	Todas
1	0	01/06/2018	Versión inicial	A	Todas

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar



Índice:

1.	Introducción	4
2.	Control de versiones:	6
2.1.	Versión 1.02	6
2.2.	Versión 1.0	6
2.3.	Versión 0.3	6
2.4.	Versión 0.2	6
3.	Descripción Servicio Web	7
3.1.	Servicio Web	7
3.2.	Entrada (IESH1V1Ent)	7
3.2.1.	Cuerpo	8
3.3.	Salida (IESH1V1Sal)	18
3.4.	Salida con error (Error)	19
4.	URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.	20
4.1.	Entorno de pruebas con datos de pruebas	20
4.2.	Entorno real de producción	20
5.	Ejemplos	21
5.1.	Ejemplo con errores	21
5.1.1.	Mensaje de Entrada	21
5.1.2.	Mensaje de Salida	24
5.2.	Ejemplo sin errores	25
5.2.1.	Mensaje de Entrada	25
5.2.2.	Mensaje de Salida	28



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESH1

Versión: 1.0

1. Introducción

El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza el alta de asientos contables (Servicio IESH1). Este documento se complementa con la lectura del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE” que se encuentra en el apartado “documentos de especificaciones técnicas” del proyecto SILICIE.

En la siguiente figura se puede observar el flujo del alta:

Flujo de Alta




Figura 1: Flujo de Alta

1. El establecimiento manda un mensaje de alta de asientos contables (esquema IESH1V1Ent).
2. Se realiza una comprobación de que existe autorización de que el presentador puede realizar la solicitud de alta. En caso de error se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.
3. Se realiza una comprobación de datos del mensaje, tanto de la sintaxis del mensaje como de las reglas de negocio particulares. En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.
4. Se almacena el resultado en el sistema.



5. Se devuelve la respuesta en un mensaje IESH1V1Sal con los datos almacenados en el sistema, incluyendo un número de asiento contable único por cada asiento proporcionado por la AEAT y un CSV (Código Seguro de Verificación) que acredite la presentación de los asientos.



2. Control de versiones:

2.1. Versión 1.02

Cambios de esquemas en los siguientes campos para ajustarse a versión final de la orden tras observaciones recogidas en información pública:

- **Grupo Justificante** pasa a ser condicional, entendiéndose que no será necesario su inclusión en las operaciones agregadas.

- **Tipo Justificante:** su longitud pasa de 2 a 3 caracteres alfanuméricos.
- **Número de justificante:** en el caso que sea necesaria su cumplimentación pasa a ser condicional, siendo la norma general su cumplimentación, pero en los casos que se desconozca el dato (Ej: el justificante es un DUA pero todavía no se dispone del número) este dato puede no cumplimentarse.

- **Grupo Producto:**

- Se cambia la nomenclatura "**Denominación de Producto**" a "**Descripción de Producto**".
- **Poder calorífico:** el número de decimales pasa de 2 decimales a 3 decimales.

2.2. Versión 1.0

Inclusión apartado Ejemplos

2.3. Versión 0.3

Incluidos decimales opcionales en el campo cantidad.

2.4. Versión 0.2

Versión inicial



3. Descripción Servicio Web

3.1. Servicio Web

El servicio web se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/lico/ws/v1/altas/hid/IESH1V1.wsdl




Figura 2: Servicio Web SH1

3.2. Entrada (IESH1V1Ent)

El Mensaje de Entrada se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/lico/ws/v1/altas/hid/IESH1V1Ent.xsd

La entrada sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”. Se compone de una cabecera y un cuerpo.




Figura 3: Mensaje de Entrada



3.2.1. Cuerpo

El cuerpo está formado por N asientos (límite actual 1000 asientos).

3.2.1.1. Asiento

El asiento está compuesto por los siguientes bloques:




Figura 4: Grupo de Datos Asiento SH1



Etiqueta	Oblig.	C/R	Longitud	Lista
DatosIdentificativosAsiento	R			
DatosFecha	R			
DatosMovimiento	R			
DatosOpeTransformacion	C			
DatosJustificante	C			
DatosOrigenDestino	C			
DatosRepercursion	C			
DatosProducto	R			
Observaciones	O		AN..350	

3.2.1.1.1.Datos Identificativos del Asiento

Se corresponde con los datos identificativos del asiento.




Figura 5: Datos Identificativos del Asiento



Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
NumReferenciaInterno	C	TR003, TR008	AN..20	Debe ser único por establecimiento (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)	Número de Asiento contable en los sistemas informáticos del Establecimiento
NumAsientoPrevio	C		AN35		Referencia del asiento contable que se ha anulado o reintroducido.

3.2.1.1.2.Datos Fecha

Se corresponde con los datos identificativos de la Fecha del Movimiento.




Figura 6: Datos de la Fecha del Movimiento



Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
FechaMovimiento	R		AN10	YYYY-MM-DD	Fecha Movimiento
FechaRegistroContable	C	TR008	AN10	YYYY-MM-DD (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)	Fecha registro contable en los sistemas del establecimiento

3.2.1.1.3.Datos del Movimiento

Se corresponde con los datos asociados a la tipología del movimiento.




Figura 7: Datos del Movimiento



Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
TipoMovimiento	R		AN..3	Lista Movimientos
DifMenos	C		AN..4	Lista Diferencias de menos
Regimen	R.		AN1	Lista Régimen

3.2.1.1.4.Datos de Operaciones Transformación / Obtención

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su obligación a existir en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 8: Datos Operación de Transformación

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
TipTransformacion	R		AN..5	Lista de Tipos de Operaciones de Transformación
NumOpTransformacion	R		AN..30	
UniFabProcDesc	C	R001	AN..35	
UniFabProcCod	C	C004	AN..20	



3.2.1.1.5.Datos del Justificante

Bloque condicional. No es necesario su inclusión en operaciones de agregación.

Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 9: Datos del Documento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
TipoJustificante	R		AN..3	Lista de Tipos de Justificante
NumJustificante	C		AN..30	

3.2.1.1.6.Datos de Origen/Destino

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 10: Datos Origen/Destino



Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
OD_TipDocumentoident	R		AN1	Lista de Tipos de Documentos Identificación
OD_NUMDocumentoident	R	TR004	AN..15	
OD_RazonSocial	R	TR005	AN..125	
OD_CAE_SEED	C	TR006	AN13	

3.2.1.1.7. Datos de Repercusión del Impuesto especial

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 11: Datos de Repercusión

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
REP_TipDocumentoident	R		AN1	Lista de Tipos de Documentos Identificación
REP_NUMDocumentoident	R	TR004	AN..15	
REP_RazonSocial	R	TR005	AN..125	



3.2.1.1.8.Datos del producto




Figura 12: Datos del Producto



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESH1

Versión: 1.0

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Epigrafe	C		AN..11	Lista epígrafes-cod epígrafes
CodigoEpigrafe	C		AN..2	Lista epígrafes-cod epígrafes
CodigoNC	R		AN..8	Código NC
Densidad	C		N(5,3)	
DescripcionProducto	R		AN..100	
RefProducto	O		AN..20	
UnidadMedida	R	C006	AN..3	Lista Unidades Medida
Cantidad	R		N(16,3)	
Bloque Datos Hidrocarburos	C	C005		



Bloque Datos Hidrocarburos

Condicional en caso de que el producto sea un hidrocarburo.




Figura 13: Bloque Datos Hidrocarburo

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
PoderCalorifico	C		N(13,3)



3.3. Salida (IESH1V1Sal)

El Mensaje de Salida se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/hid/IESH1V1Sal.xsd

La salida sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.

La única diferencia en el asiento es la inclusión del Número de Asiento y el tipo de Asiento (Alta) en el bloque de Datos identificativos del Asiento.




Figura 14: Modificaciones en Asiento de Salida

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
NumeroAsiento	C		AN35
TipoAsiento	C		AN1



3.4. Salida con error (*Error*)

El Mensaje de error sigue el esquema básico definido en el punto “Estructura Mensaje general de error” del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.



4. URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.

4.1. Entorno de pruebas con datos de pruebas

<https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESH1V1SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://prewww10.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESH1V1SOAP>

4.2. Entorno real de producción

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESH1V1SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESH1V1SOAP>



5. Ejemplos

5.1. Ejemplo con errores

5.1.1. Mensaje de Entrada

- [Enlace a archivo](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/de
p/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/de
p/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:IESH1V1Ent
xmlns:m="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/de
p/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/hid/IESH1V1Ent.xsd" Id="IEST1v3"
Test="String">
      <m:Cabecera>
        <!--<Datos de prueba de AEAT-Debera incluir el NIF y CAE
del establecimiento si quiere realizar la prueba-->

        <m0:IdentificadorMensaje>IEST1v3</m0:IdentificadorMensaje>
          <m0:DatosEstablecimiento>
            <m0:NIFEs>25068284D</m0:NIFEs>
            <m0:CAEs>ES00004H1001Z</m0:CAEs>
          </m0:DatosEstablecimiento>
        </m:Cabecera>
        <m:Cuerpo>
          <m:Asiento>
            <m:DatosIdentificativosAsiento>

            <m:NumReferenciaInterno>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m:NumReferenciaInterno>
              <!--
<m:NumAsientoPrevio>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m:NumAsientoPrevio>--
>

            </m:DatosIdentificativosAsiento>
            <m:DatosFecha>
              <m1:FechaMovimiento>2019-05-
01</m1:FechaMovimiento>
              <m1:FechaRegistroContable>2019-05-
08</m1:FechaRegistroContable>
            </m:DatosFecha>
            <m:DatosMovimiento>

            <m1:TipoMovimiento>H1</m1:TipoMovimiento>
```



```
<!--
<m1:DiferenciasDeMenos>aaaa</m1:DiferenciasDeMenos>-->
    <m1:Regimen>a</m1:Regimen>
</m:DatosMovimiento>
<!--<m:DatosOpeTransformacion>

    <m1:TipoOpTransformacion>aaaaa</m1:TipoOpTransformacion>

    <m1:NumOpTransformacion>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:NumOpTransfor
macion>

    <m1:UniProcFracDescripcion>
</m1:UniProcFracDescripcion>
    <m1:UniProcFracCodigo>
</m1:UniProcFracCodigo>

    </m:DatosOpeTransformacion>-->
    <m:DatosJustificante>

    <m1:TipoJustificante>15</m1:TipoJustificante>

    <m1:NumJustificante>ExistenciaInicial</m1:NumJustificante>
    </m:DatosJustificante>
    <!--<m:DatosOrigenDestino>

    <m1:OD_TipDocumentoIdent>a</m1:OD_TipDocumentoIdent>

    <m1:OD_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_NUMDocumentoIdent>

    <m1:OD_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_RazonSocial>

    <m1:OD_CAE_Seed>AA0000000000A</m1:OD_CAE_Seed>
    </m:DatosOrigenDestino>-->
    <!--    <m:DatosRepercusion>

    <m1:REP_TipDocumentoIdent>a</m1:REP_TipDocumentoIdent>

    <m1:REP_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_NUMDocumentoIdent>

    <m1:REP_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_RazonSocial>
    </m:DatosRepercusion-->
    <m:DatosProducto>

    <m1:EpigrafeFiscal>C2</m1:EpigrafeFiscal>

    <m1:CodigoEpigrafe>1.2</m1:CodigoEpigrafe>
    <m1:CodigoNC>270810</m1:CodigoNC>

    <m1:Cantidad>1234567891234.123</m1:Cantidad>
    <m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>

    <m1:DenominacionProducto>C2</m1:DenominacionProducto>
    <m1:RefProducto>C2</m1:RefProducto>
```



```
<m1:Densidad>0,08</m1:Densidad>
<m1:DatosHidrocarburos>

<m1:PoderCalorifico>1234567891.12</m1:PoderCalorifico>
</m1:DatosHidrocarburos>
</m:DatosProducto>
<m:Observaciones>Alta Hidrocarburos
</m:Observaciones>
</m:Asiento>
</m:Cuerpo>
</m:IESH1V1Ent>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



5.1.2. Mensaje de Salida

- [Enlace a archivo](#)

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESH1V1Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/hid/IESH1V1.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/hid/IESH1V1Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
      <error:ErrorSalida>
        <error:Cabecera>
          <cab:IdentificadorMensaje>IEST1v3</cab:IdentificadorMensaje>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:NIFEs>25068284D</cab:NIFEs>
            <cab:CAEEs>ES00004H1001Z</cab:CAEEs>
          </cab:DatosEstablecimiento>
        </error:Cabecera>
        <error:Cuerpo>
          <error:ContenidoErrores>
            <error:ErrorFuncional>
              <error:CodigoError>110903</error:CodigoError>
              <error:MotivoError>La longitud del campo es
incorrecta.</error:MotivoError>

            <error:PosicionError>IESH1V1Ent/Cuerpo/Asiento:2/DatosProducto/CodigoEpigrafe/
</error:PosicionError>
              <error:ValorOriginal>1.2</error:ValorOriginal>
            </error:ErrorFuncional>
          </error:ContenidoErrores>
        </error:Cuerpo>
      </error:ErrorSalida>
    </esqwsdl:IESH1V1Sal>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



5.2. Ejemplo sin errores

5.2.1. Mensaje de Entrada

- [Enlace a archivo](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:IESH1V1Ent
xmlns:m="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/hid/IESH1V1Ent.xsd" Id="IEST1v7" Test="String">
      <m:Cabecera>
        <m0:IdentificadorMensaje>IEST1v7</m0:IdentificadorMensaje>
        <m0:DatosEstablecimiento>
          <m0:NIFEs>25068284D</m0:NIFEs>
          <m0:CAEEs>ES00004H1001Z</m0:CAEEs>
        </m0:DatosEstablecimiento>
      </m:Cabecera>
      <m:Cuerpo>
        <m:Asiento>
          <m:DatosIdentificativosAsiento>

            <m:NumReferencialInterno>RF_02</m:NumReferencialInterno>
            <!--
<m:NumAsientoPrevio>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m:NumAsientoPrevio>-->
            </m:DatosIdentificativosAsiento>
            <m:DatosFecha>
              <m1:FechaMovimiento>2019-05-
01</m1:FechaMovimiento>
              <m1:FechaRegistroContable>2019-05-
08</m1:FechaRegistroContable>
            </m:DatosFecha>
            <m:DatosMovimiento>
              <m1:TipoMovimiento>H1</m1:TipoMovimiento>
              <!--
<m1:DiferenciasDeMenos>aaaa</m1:DiferenciasDeMenos>-->
              <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
            </m:DatosMovimiento>
            <!--<m:DatosOpeTransformacion>

            <m1:TipoOpTransformacion>aaaaa</m1:TipoOpTransformacion>

            <m1:NumOpTransformacion>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:NumOpTransformacion>
          </m:DatosIdentificativosAsiento>
        </m:Asiento>
      </m:Cuerpo>
    </m:IESH1V1Ent>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



Versión: 1.0

Impreso:24/01/2022

Pág: 26/30



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESH1

Versión: 1.0

```
<!--
<m:NumAsientoPrevio>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m:NumAsientoPrevio>-->
</m:DatosIdentificativosAsiento>
<m:DatosFecha>
  <m1:FechaMovimiento>2019-05-
01</m1:FechaMovimiento>
  <m1:FechaRegistroContable>2019-05-
06</m1:FechaRegistroContable>
</m:DatosFecha>
<m:DatosMovimiento>
  <m1:TipoMovimiento>H2</m1:TipoMovimiento>
<!--
<m1:DiferenciasDeMenos>aaaa</m1:DiferenciasDeMenos>-->
  <m1:Regimen>3</m1:Regimen>
</m:DatosMovimiento>
<!--<m:DatosOpeTransformacion>

  <m1:TipoOpTransformacion>aaaaa</m1:TipoOpTransformacion>

  <m1:NumOpTransformacion>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:NumOpTransfor
macion>

  <m1:UniProcFracDescripcion>
</m1:UniProcFracDescripcion>
  <m1:UniProcFracCodigo>
</m1:UniProcFracCodigo>
  </m:DatosOpeTransformacion>-->
  <m:DatosJustificante>
    <m1:TipoJustificante>15</m1:TipoJustificante>

    <m1:NumJustificante>ExistencialInicial</m1:NumJustificante>
    </m:DatosJustificante>
    <!--<m:DatosOrigenDestino>

  <m1:OD_TipDocumentIdent>a</m1:OD_TipDocumentIdent>

  <m1:OD_NUMDocumentIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_NUMDocumentIdent>

  <m1:OD_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_RazonSocial>

  <m1:OD_CAE_Seed>AA0000000000A</m1:OD_CAE_Seed>
    </m:DatosOrigenDestino>-->
    <!--    <m:DatosRepercusion>

  <m1:REP_TipDocumentIdent>a</m1:REP_TipDocumentIdent>

  <m1:REP_NUMDocumentIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_NUMDocumentIdent>

  <m1:REP_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_RazonSocial>
  </m:DatosRepercusion-->
  <m:DatosProducto>
    <m1:EpigrafeFiscal>2.1</m1:EpigrafeFiscal>
    <m1:CodigoEpigrafe>C2</m1:CodigoEpigrafe>
```



```
<m1:CodigoNC>270810</m1:CodigoNC>

<m1:Cantidad>1234567891234.123</m1:Cantidad>
<m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>

<m1:DenominacionProducto>C2</m1:DenominacionProducto>
<m1:RefProducto>C2</m1:RefProducto>
<m1:Densidad>0.08</m1:Densidad>
<m1:DatosHidrocarburos>

<m1:PoderCalorifico>1234567891.12</m1:PoderCalorifico>
</m1:DatosHidrocarburos>
</m:DatosProducto>
<m:Observaciones>Alta Hidrocarburos
</m:Observaciones>

</m:Asiento>
</m:Cuerpo>
</m:IESH1V1Ent>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

5.2.2. Mensaje de Salida

- [Enlace a archivo](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqsal:IESH1V1Sal
      xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/hid/IESH1V1Sal.xsd"
      xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
      xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
      xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
      xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd" Id="IEST1v7" Test="String">
      <esqsal:Cabecera>
        <cab:IdentificadorMensaje>IEST1v7</cab:IdentificadorMensaje>
        <cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:NIFEs>25068284D</cab:NIFEs>
          <cab:CAEEs>ES00004H1001Z</cab:CAEEs>
        </cab:DatosEstablecimiento>
        <cab:DatosPresentacion>
          <cab:FechaPresentacion>2019-05-
30T16:33:26.211005</cab:FechaPresentacion>
          <cab:CSV>58FMEKFPUC LGMVM T</cab:CSV>
          <cab:DatosPresentadorSolicitud>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESH1

Versión: 1.0

```
<cab:NIFPr>25068284D</cab:NIFPr>
<cab:RazonSocialPr>AGUANEL
CORA</cab:RazonSocialPr>
</cab:DatosPresentadorSolicitud>
</cab:DatosPresentacion>
</esqsal:Cabecera>
<esqsal:Cuerpo>
  <esqsal:Asiento>
    <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
      <esqsal:NumeroAsiento>2019ES00004H1001ZEXM00000002</esqsal:NumeroAsiento>
      <esqsal:TipoAsiento>A</esqsal:TipoAsiento>
      <esqsal:NumReferencialInterno>RF_02</esqsal:NumReferencialInterno>
      <esqsal:NumAsientoPrevio/>
      </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
      <esqsal:DatosFecha>
        <tip:FechaMovimiento>2019-05-
01</tip:FechaMovimiento>
        <tip:FechaRegistroContable>2019-05-
08</tip:FechaRegistroContable>
      </esqsal:DatosFecha>
      <esqsal:DatosMovimiento>
        <tip:TipoMovimiento>H1</tip:TipoMovimiento>
        <tip:DiferenciasDeMenos/>
        <tip:Regimen>2</tip:Regimen>
      </esqsal:DatosMovimiento>
      <esqsal:DatosJustificante>
        <tip:TipoJustificante>15</tip:TipoJustificante>
        <tip:NumJustificante>ExistenciaInicial</tip:NumJustificante>
      </esqsal:DatosJustificante>
      <esqsal:DatosProducto>
        <tip:EpigrafeFiscal>2.1</tip:EpigrafeFiscal>
        <tip:CodigoEpigrafe>C2</tip:CodigoEpigrafe>
        <tip:CodigoNC>270810</tip:CodigoNC>
        <tip:Cantidad>1234567891234.123</tip:Cantidad>
        <tip:UnidadMedida>LTR</tip:UnidadMedida>
        <tip:DenominacionProducto>C2</tip:DenominacionProducto>
        <tip:RefProducto>C2</tip:RefProducto>
        <tip:Densidad>0.08</tip:Densidad>
      </esqsal:DatosProducto>
      <esqsal:Observaciones>Alta Hidrocarburos
    </esqsal:Observaciones>
  </esqsal:Asiento>
</esqsal:Asiento>
  <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
    <esqsal:NumeroAsiento>2019ES00004H1001ZEXM00000003</esqsal:NumeroAsiento>
    <esqsal:TipoAsiento>A</esqsal:TipoAsiento>
    <esqsal:NumReferencialInterno>RF_03</esqsal:NumReferencialInterno>
```



```
<esqsal:NumAsientoPrevio/>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
  <tip:FechaMovimiento>2019-05-
01</tip:FechaMovimiento>
  <tip:FechaRegistroContable>2019-05-
06</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
  <tip:TipoMovimiento>H2</tip:TipoMovimiento>
  <tip:DiferenciasDeMenos/>
  <tip:Regimen>3</tip:Regimen>
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosJustificante>
  <tip:TipoJustificante>15</tip:TipoJustificante>
  <tip:NumJustificante>ExistenciaInicial</tip:NumJustificante>
</esqsal:DatosJustificante>
<esqsal:DatosProducto>
  <tip:EpigrafeFiscal>2.1</tip:EpigrafeFiscal>
  <tip:CodigoEpigrafe>C2</tip:CodigoEpigrafe>
  <tip:CodigoNC>270810</tip:CodigoNC>
  <tip:Cantidad>1234567891234.123</tip:Cantidad>
  <tip:UnidadMedida>LTR</tip:UnidadMedida>
  <tip:DenominacionProducto>C2</tip:DenominacionProducto>
  <tip:RefProducto>C2</tip:RefProducto>
  <tip:Densidad>0.08</tip:Densidad>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones>Alta Hidrocarburos
</esqsal:Observaciones>
</esqsal:Asiento>
</esqsal:Cuerpo>
</esqsal:IESH1V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```