



# **Servicio Web IESM1**

*Alta Asientos Contables*

*(Grupo de Bebidas Alcohólicas y Labores del Tabaco)*

<b>Autor:</b> S.G.A.A.	<b>Fecha:</b> 01/09/2020	<b>Versión:</b> 1.04
------------------------	--------------------------	----------------------

## **Revisões**

<b>Edi.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>A(*)</b>	<b>Páginas</b>
1	1.04	01/09/2020	Cambios Esquema. Inclusión Clave	A	Todas
1	1.03	28/19/2019	Cambios Esquema	A	Todas
1	1.01	10/08/2019	Cambios Esquema	A	Todas
1	0	01/06/2019	Versión inicial	A	Todas

(\*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar



## Índice:

1.	Introducción	4
2.	Control de versiones:	6
2.1.	<b>Versión 1.03</b>	6
2.2.	<b>Versión 1.02</b>	6
2.3.	<b>Versión 0.2</b>	6
2.4.	<b>Versión 0.1</b>	6
3.	Descripción Servicio Web	7
3.1.	<b>Servicio Web</b>	7
3.2.	<b>Entrada (IESM1V1Ent)</b>	7
3.2.1.	Cuerpo	8
3.3.	<b>Salida (IESM1V1Sal)</b>	19
3.4.	<b>Salida con error (Error)</b>	20
4.	URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.	21
4.1.	<b>Entorno de pruebas con datos de pruebas</b>	21
4.2.	<b>Entorno real de producción</b>	21
5.	Ejemplos	22
5.1.	<b>Alta con Errores de formato</b>	22
5.1.1.	Mensaje de Entrada	22
5.1.2.	Mensaje de Respuesta	25
5.2.	<b>Alta correcta</b>	28
5.2.1.	Mensaje de Entrada	28
5.2.2.	Mensaje de Respuesta	32



## SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03



## 1. Introducción

El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza el alta de asientos contables (Servicio IESM1). Este documento se complementa con la lectura del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE” que se encuentra en el apartado “documentos de especificaciones técnicas” del proyecto SILICIE.

En la siguiente figura se puede observar el flujo del alta:

### Flujo de Alta




Figura 1: Flujo de Alta

1. El establecimiento manda un mensaje de alta de asientos contables (esquema IESM1V1Ent).
2. Se realiza una comprobación de que existe autorización de que el presentador puede realizar la solicitud de alta. En caso de error se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.
3. Se realiza una comprobación de datos del mensaje, tanto de la sintaxis del mensaje como de las reglas de negocio particulares. En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.
4. Se almacena el resultado en el sistema.



## SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

5. Se devuelve la respuesta en un mensaje IESM1V1Sal con los datos almacenados en el sistema, incluyendo un número de asiento contable único por cada asiento proporcionado por la AEAT y un CSV (Código Seguro de Verificación) que acredite la presentación de los asientos.



## **2. Control de versiones:**

### **2.1. Versión 1.04**

Cambios en los esquemas. Se ha incluido el campo clave

### **2.2. Versión 1.03**

Cambios en los esquemas. Se han eliminado los campos densidad y grado plato, y se ha añadido el campo referente al peso neto del tabaco.

### **2.3. Versión 1.02**

Cambios de esquemas en los siguientes campos para ajustarse a versión final de la orden tras observaciones recogidas en información pública:

- **Grupo Justificador** pasa a ser condicional, entendiéndose que no será necesario su inclusión en las operaciones agregadas.

- **Tipo Justificador:** su longitud pasa de 2 a 3 caracteres alfanuméricos.
- **Número de justificador:** en el caso que sea necesaria su cumplimentación pasa a ser condicional, siendo la norma general su cumplimentación, pero en los casos que se desconozca el dato (Ej: el justificador es un DUA pero todavía no se dispone del número) este dato puede no cumplimentarse.

- **Grupo Producto:**

- Se cambia la nomenclatura "**Denominación de Producto**" a "**Descripción de Producto**".
- **Grado Plato Medio:** el número de decimales pasa de 2 decimales a 3 decimales.
- **Tipo Envase:** su longitud pasa de 2 a 3 caracteres alfanuméricos.

### **2.4. Versión 0.2**

Eliminación campo clave en producto.

### **2.5. Versión 0.1**

Versión inicial.



### 3. Descripción Servicio Web

#### 3.1. Servicio Web

El servicio web se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

[https://www3.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1.wsdl](https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1.wsdl)




Figura 2: Servicio Web SM1

#### 3.2. Entrada (IESM1V1Ent)

El Mensaje de Entrada se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

[https://www3.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1Ent.xsd](https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1Ent.xsd)

La entrada sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”. Se compone de una cabecera y un cuerpo.




Figura 3: Mensaje de Entrada

### 3.2.1. Cuerpo

El cuerpo está formado por N asientos (límite actual 1000 asientos).

#### 3.2.1.1. Asiento

El asiento está compuesto por los siguientes bloques:



## SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03




Figura 4: Grupo de Datos Asiento SMI

Etiqueta	Oblig.	C/R	Longitud	Lista
DatosIdentificativosAsiento	R			
DatosFecha	R			
DatosMovimiento	R			
DatosJustificante	C			
DatosOrigenDestino	C			
DatosRepercusion	C			
DatosProducto	R			
Observaciones	O		AN..350	

En el caso de que este familiarizado con el resto de servicios de alta de asientos tenga en cuenta que no existe el bloque de fabricación al no haber movimientos que reflejen este tipo de actividad.

### 3.2.1.1.Datos Identificativos del Asiento

Se corresponde con los datos identificativos del asiento.



## SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03




Figura 5: Datos Identificativos del Asiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
NumReferenciaIntern	C	TR003, TR008	AN..20	Debe ser único por establecimiento  (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)	Número de Asiento contable en los sistemas informáticos del Establecimiento
NumAsientoPrevio	C		AN35		Referencia del asiento contable que se ha anulado o reintroducido.

### 3.2.1.1.2.Datos Fecha

Se corresponde con los datos identificativos de la Fecha del Movimiento.



## SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03




Figura 6: Datos de la Fecha del Movimiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
FechaMovimiento	R		AN10	YYYY-MM-DD	Fecha Movimiento
FechaRegistroContable	C	TR008	AN10	YYYY-MM-DD (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)	Fecha registro contable en los sistemas del establecimiento

### 3.2.1.1.3.Datos del Movimiento

Se corresponde con los datos asociados a la tipología del movimiento.



## SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03




Figura 7: Datos del Movimiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
TipoMovimiento	R		AN..3	Lista Movimientos
DifMenos	C		AN..4	Lista Diferencias de menos
Regimen	R		AN1	Lista Régimen

### 3.2.1.1.4.Datos del Justificante

Bloque condicional. No es necesario su inclusión en operaciones de agregación.

Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 8: Datos del Documento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
TipoJustificante	R		AN..3	Lista de Tipos de Justificante
NumJustificante	C		AN..30	



## SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

### 3.2.1.1.5.Datos de Origen/Destino

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 9: Datos Origen/Destino

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
OD_TipDocumentoldent	R		AN1	Lista de Tipos de Documentos Identificación
OD_NUMDocumentoldent	R	TR004	AN..15	
OD_RazonSocial	R	TR005	AN..125	
OD_CAE_SEED	C	TR006	AN13	

### 3.2.1.1.6.Datos de Repercusión del Impuesto especial

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.



## SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03




Figura 10: Datos de Repercusión

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
REP_TipDocumentoident	R		AN1	Lista de Tipos de Documentos Identificación
REP_NUMDocumentoident	R	TR004	AN..15	
REP_RazonSocial	R	TR005	AN..125	

### 3.2.1.1.7.Datos del producto

Nótese que puede haber productos sujetos a impuestos especiales de Tabaco y Alcohol.



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03




Figura 11: Datos del Producto



## SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Epigrafe	C		AN..11	Lista epígrafes-cod epígrafes
CodigoEpigrafe	C		AN..2	Lista epígrafes-cod epígrafes
CodigoNC	R		AN..8	“VARIOS” o código NC
Clave	C		AN..3	Lista Claves
Cantidad	R		N(16,3)	
UnidadMedida	R	C006	AN..3	Lista Unidades Medida
DescripcionProducto	R		AN..100	
RefProducto	R		AN..20	
Bloque Datos Alcohol	C	C005		
Bloque Datos Tabaco	C	C005		

### Bloque Datos Alcohol

Bloque condicional si el producto es alcohol.




Figura 12: Bloque Datos Alcohol

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
GradoAlcoholico	R		N(5,2)
CantidadAbsoluta	R		N(16,3)



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

DatosEnvase	C		
-------------	---	--	--

## Datos Envase




Figura 13: Datos del Envase

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
TipoEnvase	C		AN..4
CapacidadEnvase	O		N(7,3)
NumeroEnvases	O		N(6)

## Bloque Datos Labores del Tabaco

Condicional en caso de que el producto tenga un epígrafe de tabaco.



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03




Figura 14: Bloque de Datos del Tabaco

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
PesoBruto	C		N(11,2)	
ValorGlobalTabaco	C		N(12,2)	
PrecioVentaPublico	C		N(9,2)	
ContenidoUnidadVenta	C		N(6,2)	
DescripcionUnidadVenta	C		AN..2	Lista de Descripción Unidad de Venta



### 3.3. Salida (IESM1V1Sal)

El Mensaje de Salida se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

[https://www3.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1Sal.xsd](https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1Sal.xsd)

La salida sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.

La única diferencia en el asiento es la inclusión del Número de Asiento y el tipo de Asiento (Alta) en el bloque de Datos identificativos del Asiento.




Figura 15: Modificaciones en Asiento de Salida

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
NumeroAsiento	C		AN35
TipoAsiento	C		AN1



### **3.4. Salida con error (Error)**

El Mensaje de error sigue el esquema básico definido en el punto “Estructura Mensaje general de error” del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.



## **4. URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.**

### **4.1. *Entorno de pruebas con datos de pruebas***

<https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESM1V1SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://prewww10.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESM1V1SOAP>

### **4.2. *Entorno real de producción***

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESM1V1SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESM1V1SOAP>



## 5. Ejemplos

### 5.1. Alta con Errores de formato

En el siguiente ejemplo se podrá observar el mensaje que proporciona el sistema ante un alta de un mensaje con 2 asientos con errores.

#### 5.1.1. Mensaje de Entrada

- Enlace a fichero.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/d
    ep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
    xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/d
    ep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
    <SOAP-ENV:Body>
        <m:IESM1V1Ent Id="IESM1_v190808v2" Test="N"
            xmlns:m="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/d
            ep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1Ent.xsd">
            <m:Cabecera>
                <m0:IdentificadorMensaje>IESM1_v190808v2</m0:IdentificadorMensaje>
                <m0:DatosEstablecimiento>
                    <m0:NIFEs>89890001K</m0:NIFEs>
                    <m0:CAEEs>ES00002DP004S</m0:CAEEs>
                </m0:DatosEstablecimiento>
            </m:Cabecera>
            <m:Cuerpo>
                <m:Asiento>
                    <m:DatosIdentificativosAsiento>
                        <m:NumReferenciaInterno>ES00001A1003Y_v30</m:NumReferenciaInterno>
                        <!--
                            <m:NumAsientoPrevio>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m:NumAsientoPrevio>--
                        >
                    </m:DatosIdentificativosAsiento>
                    <m:DatosFecha>
                        <m1:FechaMovimiento>2019-03-
                        13</m1:FechaMovimiento>
                        <m1:FechaRegistroContable>2019-05-
                        03</m1:FechaRegistroContable>
                    </m:DatosFecha>
                    <m:DatosMovimiento>
                        <m1:TipoMovimiento>M1</m1:TipoMovimiento>
                    </m:DatosMovimiento>
                </m:Asiento>
            </m:Cuerpo>
        </m:IESM1V1Ent>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

```
<!--
<m1:DiferenciasDeMenos>aaaa</m1:DiferenciasDeMenos>-->
    <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
</m:DatosMovimiento>
<m:DatosJustificante>

<m1:TipoJustificante>15</m1:TipoJustificante>

<m1:NumJustificante>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:NumJustificante>
    </m:DatosJustificante>
    <!--<m:DatosOrigenDestino>

<m1:OD_TipDocumentoIdent>a</m1:OD_TipDocumentoIdent>

<m1:OD_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_NUMDocumentoIdent>

<m1:OD_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_RazonSocial>

<m1:OD_CAE_Seed>AA0000000000A</m1:OD_CAE_Seed>
    </m:DatosOrigenDestino>-->
    <!--<m:DatosRepercusion>

<m1:REP_TipDocumentoIdent>a</m1:REP_TipDocumentoIdent>

<m1:REP_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_NUMDocumentoIdent>

<m1:REP_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_RazonSocial>
    </m:DatosRepercusion>-->
    <m:DatosProducto>

<m1:EpigrafeFiscal>1</m1:EpigrafeFiscal>

<m1:CodigoEpigrafe>V0</m1:CodigoEpigrafe>
    <m1:CodigoNC>2401</m1:CodigoNC>
    <m1:Cantidad>1234</m1:Cantidad>
    <m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>
    <m1:DescripcionProducto>Vinos de la
tierra</m1:DescripcionProducto>
    <m1:RefProducto>11</m1:RefProducto>
    <!--<m1:Densidad>0</m1:Densidad>-->
    <m1:DatosAlcohol>

<m1:GradoAlcoholico>0.6</m1:GradoAlcoholico>

<m1:CantidadAbsoluta>1000.123</m1:CantidadAbsoluta>
    <m1:DatosEnvase>

<m1:TipoEnvase>1</m1:TipoEnvase>

<m1:CapacidadEnvase>0.7</m1:CapacidadEnvase>
```



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

```
<m1:NumeroEnvases>10</m1:NumeroEnvases>
                           </m1:DatosEnvase>
                           <m1:DatosCerveza>

<m1:GradoPlatoMedio>0</m1:GradoPlatoMedio>
                           </m1:DatosCerveza>
                           </m1:DatosAlcohol>
                           </m1:DatosProducto>
                           <m:Observaciones> Asiento solo
alcohol</m:Observaciones>
                           </m:Asiento>
                           <m:Asiento>
                           <m:DatosIdentificativosAsiento>

<m:NumReferenciaInterno>ES00001A1003Y_v31</m:NumReferenciaInterno>
                           </m:DatosIdentificativosAsiento>
                           <m:DatosFecha>
                           <m1:FechaMovimiento>2019-03-
13</m1:FechaMovimiento>
                           <m1:FechaRegistroContable>2019-05-
03</m1:FechaRegistroContable>
                           </m:DatosFecha>
                           <m:DatosMovimiento>

<m1:TipoMovimiento>M1</m1:TipoMovimiento>
                           <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
                           </m:DatosMovimiento>
                           <m:DatosJustificador>

<m1:TipoJustificador>15</m1:TipoJustificador>

<m1:NumJustificador>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:NumJustificador>
                           </m:DatosJustificador>
                           <m:DatosProducto>

<m1:EpigrafeFiscal>1</m1:EpigrafeFiscal>

<m1:CodigoEpigrafe>F0</m1:CodigoEpigrafe>
                           <m1:CodigoNC>2401</m1:CodigoNC>
                           <m1:Cantidad>15000</m1:Cantidad>
                           <m1:UnidadMedida>MIL</m1:UnidadMedida>

<m1:DescripcionProducto>Tabaco_Marca1</m1:DescripcionProducto>

<m1:RefProducto>Tabaco_11</m1:RefProducto>
                           <m1:DatosTabaco>

<m1:ValorGlobalTabaco>1234567891.12</m1:ValorGlobalTabaco>

<m1:PrecioVentaPublico>4.12</m1:PrecioVentaPublico>

<m1:ContenidoUnidadVenta>20</m1:ContenidoUnidadVenta>
```



```
<m1:DescripcionUnidadVenta>3</m1:DescripcionUnidadVenta>
                                </m1:DatosTabaco>
                            </m1:DatosProducto>
                            <m:Observaciones> Asiento solo
tabaco</m:Observaciones>
                                </m:Asiento>
                            </m:Cuerpo>
                        </m:IESM1V1Ent>
                    </SOAP-ENV:Body>
    </SOAP-ENV:Envelope>
```

### 5.1.2. Mensaje de Respuesta

En el mensaje de respuesta se pueden observar los errores, su código de error, su número de asientos y su localización.

- [Enlace a fichero.](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <env:Header/>
    <env:Body Id="Body">
        <esqwsdl:IESM1V1Sal
            xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1.wsdl"
            xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
            xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
            xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1Sal.xsd"
            xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun>Listas.xsd"
            xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
            <error>ErrorSalida</error>
            <error>Cabecera</error>

            <cab:IdentificadorMensaje>IESM1_v190808v2</cab:IdentificadorMensaje>
                <cab:DatosEstablecimiento>
                    <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
                    <cab:CAEEs>ES00002DP004S</cab:CAEEs>
                </cab:DatosEstablecimiento>
            </error>
            <error>
                <error>
                    <error>
                        <error>
                            <error>110901</error>
                            <error>El valor del campo no es
válido.</error>
                        </error>
                    </error>
                </error>
            </error>
        </cab:IdentificadorMensaje>
    </env:Body>
</env:Envelope>
```



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

```
<error:PosicionError>IESM1V1Ent/Cuerpo/Asiento:1/DatosMovimiento/TipoMovimiento/</error:PosicionError>
    <error:ValorOriginal>M1</error:ValorOriginal>
</error>ErrorFuncional>
<error>ErrorFuncional>
    <error:CodigoError>110901</error:CodigoError>
    <error>MotivoError>El valor del campo no es
válido.</error>MotivoError>

<error:PosicionError>IESM1V1Ent/Cuerpo/Asiento:1/DatosJustificante/TipoJustificante/</error:PosicionError>
    <error:ValorOriginal>15</error:ValorOriginal>
</error>ErrorFuncional>
<error>ErrorFuncional>
    <error:CodigoError>110901</error:CodigoError>
    <error>MotivoError>El valor del campo no es
válido.</error>MotivoError>

<error:PosicionError>IESM1V1Ent/Cuerpo/Asiento:1/DatosProducto/DatosAlcohol/DatosEnvase/TipoEnvase/</error:PosicionError>
    <error:ValorOriginal>1</error:ValorOriginal>
</error>ErrorFuncional>
<error>ErrorFuncional>
    <error:CodigoError>111102</error:CodigoError>
    <error>MotivoError>Se ha rellenado los datos de cerveza
cuando el epígrafe no es de cerveza.</error>MotivoError>

<error:PosicionError>IESM1V1Ent/Cuerpo/Asiento:1/DatosProducto/DatosAlcohol/DatosCerveza/</error:PosicionError>
    <error:ValorOriginal>1</error:ValorOriginal>
</error>ErrorFuncional>
<error>ErrorFuncional>
    <error:CodigoError>110901</error:CodigoError>
    <error>MotivoError>El valor del campo no es
válido.</error>MotivoError>

<error:PosicionError>IESM1V1Ent/Cuerpo/Asiento:2/DatosMovimiento/TipoMovimiento/</error:PosicionError>
    <error:ValorOriginal>M1</error:ValorOriginal>
</error>ErrorFuncional>
<error>ErrorFuncional>
    <error:CodigoError>110901</error:CodigoError>
    <error>MotivoError>El valor del campo no es
válido.</error>MotivoError>

<error:PosicionError>IESM1V1Ent/Cuerpo/Asiento:2/DatosJustificante/TipoJustificante/</error:PosicionError>
    <error:ValorOriginal>15</error:ValorOriginal>
</error>ErrorFuncional>
<error>ErrorFuncional>
    <error:CodigoError>110901</error:CodigoError>
```



## SILCIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

```
<error:MotivoError>El valor del campo no es
válido.</error:MotivoError>

<error:PosicionError>IESM1V1Ent/Cuerpo/Asiento:2/DatosProducto/DatosTabaco/Des
cripcionUnidadVenta/</error:PosicionError>
    <error:ValorOriginal>3</error:ValorOriginal>
        </error:ErrorFuncional>
    </error:ContenidoErrores>
</error:Cuerpo>
</error>ErrorSalida>
</esqwsdl:IESM1V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```



## 5.2. Alta correcta

En el siguiente mensaje observamos que una vez subsanado los errores anteriores, el sistema devuelve la información consolidada en el sistema.

### 5.2.1. Mensaje de Entrada

- Enlace a fichero.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-
ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
    <SOAP-ENV:Body>
        <m:IESM1V1Ent Id="IESM1_v191028v2" Test="N"
            xmlns:m="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1Ent.xsd">
            <m:Cabecera>

                <m0:IdentificadorMensaje>IESM1_v191028v2</m0:IdentificadorMensaje>
                    <!--<Datos de prueba de AEAT-Deberá incluir el NIF y CAE del establecimiento si quiere realizar la prueba-->
                    <m0:DatosEstablecimiento>
                        <m0:NIFEs>89890001K</m0:NIFEs>
                        <m0:CAEEs>ES00002DP004S</m0:CAEEs>
                    </m0:DatosEstablecimiento>
                </m:Cabecera>
                <m:Cuerpo>
                    <m:Asiento>
                        <m:DatosIdentificativosAsiento>

                            <m:NumReferenciaInterno>ES00002DP004S_1020_1</m:NumReferenciaInterno>
                                <!--
                            <m:NumAsientoPrevio>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m:NumAsientoPrevio
                            >-->
                                </m:DatosIdentificativosAsiento>
                                <m:DatosFecha>
                                    <m1:FechaMovimiento>2019-03-13</m1:FechaMovimiento>
                                    <m1:FechaRegistroContable>2019-05-03</m1:FechaRegistroContable>
                                </m:DatosFecha>
                                <m:DatosMovimiento>

                            <m1:TipoMovimiento>M01</m1:TipoMovimiento>
                        </m:DatosIdentificativosAsiento>
                    </m:Asiento>
                </m:Cuerpo>
            </m:IESM1V1Ent>
        </SOAP-ENV:Body>
    </SOAP-ENV:Envelope>
```



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

```
<!--
<m1:DiferenciasDeMenos>aaaa</m1:DiferenciasDeMenos>-->
    <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
</m:DatosMovimiento>
<m:DatosJustificante>

<m1:TipoJustificante>J11</m1:TipoJustificante>

<m1:NumJustificante>NUM_INIcial</m1:NumJustificante>
    </m:DatosJustificante>
    <!--<m:DatosOrigenDestino>

<m1:OD_TipDocumentoIdent>a</m1:OD_TipDocumentoIdent>

<m1:OD_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_NUMDocumentoIdent>

<m1:OD_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_RazonSocial>

<m1:OD_CAE_Seed>AA0000000000A</m1:OD_CAE_Seed>
    </m:DatosOrigenDestino>-->
    <!--<m:DatosRepercusion>

<m1:REP_TipDocumentoIdent>a</m1:REP_TipDocumentoIdent>

<m1:REP_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_NUMDocumentoIdent>

<m1:REP_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_RazonSocial>
    </m:DatosRepercusion>-->
    <m:DatosProducto>

<m1:EpigrafeFiscal>1</m1:EpigrafeFiscal>

<m1:CodigoEpigrafe>V0</m1:CodigoEpigrafe>
    <m1:CodigoNC>2401</m1:CodigoNC>
    <m1:Cantidad>1234</m1:Cantidad>
    <m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>
    <m1:DescripcionProducto>Vinos de la
tierra</m1:DescripcionProducto>
    <m1:RefProducto>11</m1:RefProducto>
    <!--<m1:Densidad>0</m1:Densidad>-->
    <m1:DatosAlcohol>

<m1:GradoAlcoholico>0.6</m1:GradoAlcoholico>

<m1:CantidadAbsoluta>1000.123</m1:CantidadAbsoluta>
    <m1:DatosEnvase>

<m1:TipoEnvase>VF03</m1:TipoEnvase>

<m1:CapacidadEnvase>0.756</m1:CapacidadEnvase>
```



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

```
<m1:NumeroEnvases>10</m1:NumeroEnvases>
                           </m1:DatosEnvase>

                           </m1:DatosAlcohol>
                           <!--<m1:DatosTabaco>

<m1:ValorGlobalTabaco>1234567891.12</m1:ValorGlobalTabaco>

<m1:PrecioVentaPublico>1234567.12</m1:PrecioVentaPublico>

<m1:ContenidoUnidadVenta>1234.12</m1:ContenidoUnidadVenta>

<m1:DescripcionUnidadVenta>aa</m1:DescripcionUnidadVenta>
                           </m1:DatosTabaco>-->
                           </m:DatosProducto>
                           <m:Observaciones> Asiento solo
alcohol</m:Observaciones>
                           </m:Asiento>
                           <m:Asiento>
                               <m:DatosIdentificativosAsiento>

<m:NumReferenciaInterno>ES00002DP004S_1020_2</m:NumReferenciaInterno>
                           <!--
<m:NumAsientoPrevio>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m:NumAsientoPrevio
>-->
                           </m:DatosIdentificativosAsiento>
                           <m:DatosFecha>
                               <m1:FechaMovimiento>2019-03-
13</m1:FechaMovimiento>
                               <m1:FechaRegistroContable>2019-05-
03</m1:FechaRegistroContable>
                           </m:DatosFecha>
                           <m:DatosMovimiento>

                           <m1:TipoMovimiento>M01</m1:TipoMovimiento>
                           <!--
<m1:DiferenciasDeMenos>aaaa</m1:DiferenciasDeMenos>-->
                           <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
                           </m:DatosMovimiento>
                           <!--<m:DatosJustificador>

<m1:TipoJustificador>15</m1:TipoJustificador>

<m1:NumJustificador>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:NumJustificador>
                           </m:DatosJustificador>
-->
                           <!--<m:DatosOrigenDestino>

<m1:OD_TipDocumentoIdent>a</m1:OD_TipDocumentoIdent>

<m1:OD_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_NUMDocumentoIdent>
```



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

```
<m1:OD_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_RazonSocial>

<m1:OD_CAE_Seed>AA0000000000A</m1:OD_CAE_Seed>
</m:DatosOrigenDestino>-->
<!--<m:DatosRepercusion>

<m1:REP_TipDocumentoIdent>a</m1:REP_TipDocumentoIdent>

<m1:REP_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_NUMDocumentoIdent>

<m1:REP_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_RazonSocial>
</m:DatosRepercusion>-->
<m:DatosProducto>

<m1:EpigrafeFiscal>1</m1:EpigrafeFiscal>

<m1:CodigoEpigrafe>F0</m1:CodigoEpigrafe>
<m1:CodigoNC>2401</m1:CodigoNC>
<m1:Cantidad>15000</m1:Cantidad>
<m1:UnidadMedida>MIL</m1:UnidadMedida>

<m1:DescripcionProducto>Tabaco_Marca1</m1:DescripcionProducto>

<m1:RefProducto>Tabaco_11</m1:RefProducto>
<!--<m1:Densidad>0</m1:Densidad>-->
<!--<m1:DatosAlcohol>

<m1:GradoAlcoholico>0.6</m1:GradoAlcoholico>

<m1:CantidadAbsoluta>1000.123</m1:CantidadAbsoluta>
<m1:DatosEnvase>

<m1:TipoEnvase>1</m1:TipoEnvase>

<m1:CapacidadEnvase>1.3</m1:CapacidadEnvase>

<m1:NumeroEnvases>10</m1:NumeroEnvases>
</m1:DatosEnvase>

</m1:DatosAlcohol>-->
<m1:DatosTabaco>

<m1:PesoBruto>999.89</m1:PesoBruto>

<m1:ValorGlobalTabaco>3090.12</m1:ValorGlobalTabaco>

<m1:PrecioVentaPublico>4.12</m1:PrecioVentaPublico>

<m1:ContenidoUnidadVenta>20</m1:ContenidoUnidadVenta>
```



```
<m1:DescripcionUnidadVenta>03</m1:DescripcionUnidadVenta>
    </m1:DatosTabaco>
    </m1:DatosProducto>
    <m:Observaciones> Asiento solo tabaco (Sin
justificante)</m:Observaciones>
    </m:Asiento>
    </m:Cuerpo>
</m:IESM1V1Ent>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

### 5.2.2. Mensaje de Respuesta

- Enlace a fichero.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <env:Header/>
    <env:Body Id="Body">
        <esqwsdl:IESM1V1Sal
            xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1.wsdl"
            xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1Sal.xsd"
            xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
            xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
            xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun>Listas.xsd"
            xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
            <esqsal:IESM1V1Sal Id="IESM1_v191028v2" Test="N">
                <esqsal:Cabecera>

                <cab:IdentificadorMensaje>IESM1_v191028v2</cab:IdentificadorMensaje>
                    <cab:DatosEstablecimiento>
                        <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
                        <cab:CAEEs>ES00002DP004S</cab:CAEEs>
                    </cab:DatosEstablecimiento>
                    <cab:DatosPresentacion>
                        <cab:FechaPresentacion>2019-10-
28T08:30:56.650005</cab:FechaPresentacion>
                        <cab:CSV>5ECMC8R9XUH6J9L3</cab:CSV>
                        <cab:DatosPresentadorSolicitud>
                            <cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>
                            <cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO
TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>
                            </cab:DatosPresentadorSolicitud>
                        </cab:DatosPresentacion>
                    </esqsal:Cabecera>
                <esqsal:Cuerpo>
```



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

```
<esqsal:Asiento>
  <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2019ES00002DP004SEXM00000348</esqsal:NumeroAsiento>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>

<esqsal:NumReferenciaInterno>ES00002DP004S_1020_1</esqsal:NumReferenciaInterno>
  <esqsal:NumAsientoPrevio/>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
  <tip:FechaMovimiento>2019-03-13</tip:FechaMovimiento>
  <tip:FechaRegistroContable>2019-05-03</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
  <tip:TipoMovimiento>M01</tip:TipoMovimiento>
  <tip:DiferenciasDeMenos/>
  <tip:Regimen>2</tip:Regimen>
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosJustificador>
  <tip:TipoJustificador>J11</tip:TipoJustificador>
  <tip:NumJustificador>NUM_INIcial</tip:NumJustificador>
</esqsal:DatosJustificador>
<esqsal:DatosProducto>
  <tip:EpigrafeFiscal>1</tip:EpigrafeFiscal>
  <tip:CodigoEpigrafe>V0</tip:CodigoEpigrafe>
  <tip:CodigoNC>2401</tip:CodigoNC>
  <tip:Cantidad>1234</tip:Cantidad>
  <tip:UnidadMedida>LTR</tip:UnidadMedida>
  <tip:DescripcionProducto>Vinos de la tierra</tip:DescripcionProducto>
  <tip:RefProducto>11</tip:RefProducto>
  <tip:DatosAlcohol>
    <tip:GradoAlcoholico>0.6</tip:GradoAlcoholico>

<tip:CantidadAbsoluta>1000.123</tip:CantidadAbsoluta>
  <tip:DatosEnvase>
    <tip:TipoEnvase>VF03</tip:TipoEnvase>
    <tip:CapacidadEnvase>0.756</tip:CapacidadEnvase>
    <tip:NumeroEnvases>10</tip:NumeroEnvases>
  </tip:DatosEnvase>
  </tip:DatosAlcohol>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones>Asiento solo alcohol</esqsal:Observaciones>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Asiento>
  <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2019ES00002DP004SEXM00000349</esqsal:NumeroAsiento>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
```



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1

Versión: 1.03

```
<esqsal:NumReferenciaInterno>ES00002DP004S_1020_2</esqsal:NumReferenciaInterno>
    <esqsal:NumAsientoPrevio/>
    </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
    <esqsal:DatosFecha>
        <tip:FechaMovimiento>2019-03-13</tip:FechaMovimiento>
        <tip:FechaRegistroContable>2019-05-03</tip:FechaRegistroContable>
    </esqsal:DatosFecha>
    <esqsal:DatosMovimiento>
        <tip:TipoMovimiento>M01</tip:TipoMovimiento>
        <tip:DiferenciasDeMenos/>
        <tip:Regimen>2</tip:Regimen>
    </esqsal:DatosMovimiento>
    <esqsal:DatosProducto>
        <tip:EpigrafeFiscal>1</tip:EpigrafeFiscal>
        <tip:CodigoEpigrafe>F0</tip:CodigoEpigrafe>
        <tip:CodigoNC>2401</tip:CodigoNC>
        <tip:Cantidad>15000</tip:Cantidad>
        <tip:UnidadMedida>MIL</tip:UnidadMedida>

        <tip:DescripcionProducto>Tabaco_Marca1</tip:DescripcionProducto>
            <tip:RefProducto>Tabaco_11</tip:RefProducto>
            <tip:DatosTabaco>
                <tip:PesoBruto>999.89</tip:PesoBruto>

                <tip:ValorGlobalTabaco>3090.12</tip:ValorGlobalTabaco>
                <tip:PrecioVentaPublico>4.12</tip:PrecioVentaPublico>
                <tip:ContenidoUnidadVenta>20</tip:ContenidoUnidadVenta>
                <tip:DescripcionUnidadVenta>03</tip:DescripcionUnidadVenta>
                    </tip:DatosTabaco>
                    </esqsal:DatosProducto>
                    <esqsal:Observaciones>Asiento solo tabaco (Sin justificador)</esqsal:Observaciones>
                    </esqsal:Asiento>
                    </esqsal:Cuerpo>
                </esqsal:IESM1V1Sal>
            </esqwsdl:IESM1V1Sal>
        </env:Body>
    </env:Envelope>
```