



# ***Servicio Web IESA2V2***

## ***Consulta Asientos Contables***

***(Grupo Alcohol y Bebidas Alcohólicas)***

**Autor:** S.G.A.A.

**Fecha:** 03/09/2024

**Versión:** 2.0

### **Revisiones**

| <b>Edi.</b> | <b>Rev.</b> | <b>Fecha</b> | <b>Descripción</b> | <b>A(*)</b> | <b>Páginas</b> |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|
| 1           | 0           | 06/09/2024   | Versión inicial    | A           | Todas          |
|             |             |              |                    |             |                |
|             |             |              |                    |             |                |

**(\*) Acción:** A= Añadir; R= Reemplazar



## **Índice:**

|        |                                                        |    |
|--------|--------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Introducción:                                          | 4  |
| 2.     | Control de versiones:                                  | 6  |
| 2.1.   | Versión 2.0                                            | 6  |
| 3.     | Descripción Servicio Web                               | 7  |
| 3.1.   | Servicio Web                                           | 7  |
| 3.2.   | Entrada (IESA2V2Ent)                                   | 7  |
| 3.2.1. | Cuerpo                                                 | 8  |
| 3.3.   | Salida (IESA2V2Sal)                                    | 13 |
| 3.3.1. | Atributos                                              | 14 |
| 3.3.2. | Cabecera                                               | 14 |
| 3.3.3. | Cuerpo                                                 | 16 |
| 3.4.   | Salida con error (Error)                               | 29 |
| 4.     | URL's de acceso al servicio en los distintos entornos. | 30 |
| 4.1.   | Entorno de pruebas con datos de pruebas                | 30 |
| 4.2.   | Entorno real de producción                             | 30 |
| 5.     | Ejemplos                                               | 31 |
| 5.1.   | Consulta Incorrecta                                    | 31 |
| 5.1.1. | Mensaje de Entrada                                     | 31 |
| 5.1.2. | Mensaje de Salida                                      | 32 |
| 5.2.   | Consulta Correcta                                      | 33 |
| 5.2.1. | Mensaje de Entrada                                     | 33 |
| 5.2.2. | Mensaje de Salida                                      | 33 |



|             |                                           |           |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>5.3.</b> | <b>Consulta Correcta (varias páginas)</b> | <b>38</b> |
| 5.3.1.      | Página 1                                  | 38        |



## 1. Introducción:

El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza la consulta de asientos contables en SILICIE versión 2 (Servicio IESA2V2). Este documento se complementa con la lectura del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE” que se encuentra en el apartado “documentos de especificaciones técnicas” del proyecto SILICIE.

En la siguiente figura se puede observar el flujo de consulta:

### Flujo de Consulta




Figura 1: Flujo de Consulta

1. El establecimiento manda un mensaje de consulta de asientos contables (esquema IESA2V2Ent) con un filtro para acotar la solicitud.
2. Se realiza una comprobación de que existe autorización de que el presentador puede realizar la solicitud de consulta. En caso de error se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.
3. Se realiza una comprobación de datos del mensaje, tanto de la sintaxis del mensaje como de las reglas de negocio particulares. En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continúa con el flujo.



4. Se devuelven los asientos resultado de la búsqueda un mensaje IESA2V2Sal. En caso de que la búsqueda supera N asientos (actualmente 1000 asientos) se indica que existen más asientos y debe repetir la solicitud de asientos con una página adicional (agrupación de N asientos).



## **2. Control de versiones:**

### **2.1. Versión 2.0**

Versión inicial Silicie v2 (proveniente de SILICIE V1).



## 3. Descripción Servicio Web

### 3.1. Servicio Web

El servicio web se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

[https://www3.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2.wsdl](https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2.wsdl)




Figura 2: Servicio Web SA2

### 3.2. Entrada (IESA2V2Ent)

El Mensaje de Entrada se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

[https://www3.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2Ent.xsd](https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2Ent.xsd)

La entrada sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”. Se compone de una cabecera y un cuerpo.




Figura 3: Esquema elemento de entrada

### 3.2.1. Cuerpo

El cuerpo está formado por un filtro y una clave de paginación.




Figura 4: Cuerpo Consulta

**3.2.1.1.Clave de Paginación**

Se indicará la página dentro de la búsqueda realizada. Téngase en cuenta que cada página equivale a un número de asientos determinado (actualmente 1000 registros).

| Etiqueta | Oblig. | C/R | Long |
|----------|--------|-----|------|
| Pagina   | R      |     | N    |

**3.2.1.2.Filtro**

El filtro selectivo de búsqueda permitirá afinar los registros seleccionados.

El Filtro debe introducir como mínimo un bloque de filtrado por fecha o el número de asiento, la diferencia máxima entre fechas será de 3 meses.

Los bloques son los siguientes:

| Etiqueta                             | Oblig. | C/R | Long |                     |
|--------------------------------------|--------|-----|------|---------------------|
| DatosProductoConsulta                | O      |     |      |                     |
| DatosMovimiento                      | O      |     |      |                     |
| DatosJustificante                    | O      |     |      |                     |
| DatosIdentificativosAsiento          | O      |     |      |                     |
| DatosIdentificativosAsientoConEstado | O      |     |      | Nuevo<br>Silicie V2 |
| FiltroFecha                          | O      |     |      |                     |



### 3.2.1.2.1. Datos del Producto




Figura 5: Datos Producto

| Etiqueta            | Oblig. | C/R | Long    | Observaciones       |
|---------------------|--------|-----|---------|---------------------|
| Epigrafe            | O      |     | AN..11  |                     |
| CodigoEpigrafe      | O      |     | AN..2   |                     |
| Clave               | O      |     | AN..3   |                     |
| CodigoNC            | O      |     | AN..8   |                     |
| RefProducto         | O      |     | AN..20  |                     |
| DescripcionProducto | O      |     | AN..100 | Nuevo en SILICIE v2 |



### 3.2.1.2.2.Datos del Movimiento



Figura 6: Datos del Movimiento

| Etiqueta       | Oblig. | C/R | Long. | Valores posibles  | Descripción |
|----------------|--------|-----|-------|-------------------|-------------|
| TipoMovimiento | R      |     | AN..3 | Lista Movimientos |             |

### 3.2.1.2.3.Datos del Justificante



Figura 7: Datos del Justificante

| Etiqueta        | Oblig. | C/R | Long.  | Valores posibles |
|-----------------|--------|-----|--------|------------------|
| NumJustificante | R      |     | AN..30 |                  |

### 3.2.1.2.4.Datos Identificativos del movimiento




Figura 8: Datos Identificativos del movimiento



| Etiqueta             | Oblig. | C/R  | Long.  | Valores Posibles   |
|----------------------|--------|------|--------|--------------------|
| NumAsiento           | O      | C009 | AN35   |                    |
| NumReferenciaInterno | O      |      | AN..20 |                    |
| TipoAsiento          | O      |      | AN1    | Lista Tipo Asiento |

### 3.2.1.2.5.Datos Identificativos del movimiento con Asiento




Figura 9: Datos Identificativos del movimiento con Estado

Bloque incluido para poder filtrar el estado de asiento (A: Activo B:Anulado).

| Etiqueta | Oblig. | C/R | Long. | Valores Posibles         |
|----------|--------|-----|-------|--------------------------|
| Estado   | O      |     | AN1   | Lista de Estados Asiento |

### 3.2.1.2.6.Filtro Fecha

Los bloques de fecha deben rellenarse al completo.




Figura 10: Filtro de Fecha




| Etiqueta     | Oblig. | C/R           | Long. | Valores Posibles |
|--------------|--------|---------------|-------|------------------|
| FecMovDesde  | O      | C009,<br>C010 | AN10  | YYYY-MM-DD       |
| FecMovHasta  | O      | C009,<br>C010 | AN10  | YYYY-MM-DD       |
| FecRegDesde  | O      | C009,<br>C010 | AN10  | YYYY-MM-DD       |
| FecRegHasta  | O      | C009,<br>C010 | AN10  | YYYY-MM-DD       |
| FecPresDesde | O      | C009,<br>C010 | AN10  | YYYY-MM-DD       |
| FecPresHasta | O      | C009,<br>C010 | AN10  | YYYY-MM-DD       |

### **3.3. Salida (IESA2V2Sal)**

El Mensaje de Salida se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

[https://www3.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2Sal.xsd](https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2Sal.xsd)

La estructura básica de los mensajes se corresponde con la siguiente estructura.



| Etiqueta | Oblig. | Tipo | Long | Valores posibles | Descripción                                                     |
|----------|--------|------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Id       | R      | AN   | 40   |                  | Referencia unívoca del mensaje                                  |
| Test     | R      | AN   | 1    | S                | En caso de aparecer sólo podrá tomar los valores S=Modo pruebas |

Agrupar valores comunes del cuerpo, compuesto por los siguientes campos:




Figura 12: Cabecera Mensaje Entrada

| Etiqueta                | Oblig. | Tipo      | Long | Valores posibles | Descripción                              |
|-------------------------|--------|-----------|------|------------------|------------------------------------------|
| IdentificadorMensaje    | R      | an        | 40   |                  | Referencia unívoca del mensaje           |
| NIFEs                   | R      | an        | 9    |                  | Identificador Fiscal del Establecimiento |
| CAEEs                   | R      | an        | 13   |                  | Identificador Establecimiento            |
| NumeroEjercicioContable | R      | an        | 20   |                  | Identificador Ejercicio contable         |
| FechaConsulta           | R      | fechahora |      |                  | Fecha y Hora de la presentación          |



### **3.3.3. Cuerpo**

El cuerpo está formado por los N asientos resultados de la búsqueda y la información de paginación.

#### **3.3.3.1. Asiento Completo**

El asiento completo difiere en el asiento suministrado en el alta al incluir los campos característicos de las anulaciones y datos de la presentación.

Las diferencias son:

- Tipo Asiento (Alta/Anulación).
- Motivo de Anulación.
- Datos de presentación (...)

El asiento está compuesto por los siguientes bloques:




Figura 13: Grupo de Datos Asiento SA2



| <b>Etiqueta</b>             | <b>Oblig.</b> | <b>Longitud</b> | <b>Lista</b> |
|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| DatosIdentificativosAsiento | R             |                 |              |
| DatosFecha                  | R             |                 |              |
| DatosMovimiento             | R             |                 |              |
| DatosOpeTransformacion      | C             |                 |              |
| DatosJustificante           | R             |                 |              |
| DatosOrigenDestino          | C             |                 |              |
| DatosRepercursion           | C             |                 |              |
| DatosProducto               | R             |                 |              |
| Observaciones               | O             | AN..350         |              |
| DatosPresentacion           | R             |                 |              |

#### **3.3.3.1.1.Datos Identificativos del Asiento**

Se corresponde con los datos identificativos del asiento.




Figura 14: Datos Identificativos del Asiento

| Etiqueta                       | Oblig. | Long.  | Valores posibles        | Observaciones       |
|--------------------------------|--------|--------|-------------------------|---------------------|
| NumAsiento                     | R      | AN35   |                         |                     |
| NumRefInterno                  | R      | AN..20 |                         |                     |
| NumAsientoPrevio               | O      | AN35   |                         |                     |
| NumAsientoPrevioReintroduccion | C      | AN35   |                         | Nuevo en SILICIE v2 |
| TipoAsiento                    | R      | AN1    | Lista Tipo Asiento      |                     |
| MotivoAnulacion                | O      | AN1    | Lista Motivos Anulación |                     |
| EstadoAsiento                  | R      | AN1    | Lista Estados           |                     |



### 3.3.3.1.2.Datos Fecha

Se corresponde con los datos identificativos de la Fecha del Movimiento.




Figura 15: Datos de la Fecha del Movimiento

| Etiqueta              | Oblig. | Long. | Valores posibles                                                                                                                           | Descripción                                                 |
|-----------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| FechaMovimiento       | R      | AN10  | YYYY-MM-DD                                                                                                                                 | Fecha Movimiento                                            |
| FechaRegistroContable | C      | AN10  | YYYY-MM-DD<br><br>(Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno) | Fecha registro contable en los sistemas del establecimiento |

### 3.3.3.1.3.Datos del Movimiento

Se corresponde con los datos asociados a la tipología del movimiento.




Figura 16: Datos del Movimiento

| Etiqueta       | Oblig. | Long. | Valores posibles           |
|----------------|--------|-------|----------------------------|
| TipoMovimiento | R      | AN..3 | Lista Movimientos          |
| DifMenos       | C      | AN..4 | Lista Diferencias de menos |
| Regimen        | R      | AN1   | Lista Régimen              |

#### 3.3.3.1.4. Datos de Operaciones Transformación / Obtención

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su obligación a existir en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 17: Datos Operación de Transformación

| Etiqueta                 | Oblig. | Long.  | Valores posibles                                |
|--------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------|
| TipTransformacion        | R      | AN..5  | Lista de Tipos de Operaciones de Transformación |
| NumOpTransformacion      | R      | AN..30 |                                                 |
| UniFabProcDescripcion    | C      | AN..35 |                                                 |
| UniFabProcCodigo         | C      | AN..20 |                                                 |
| NumOperacionFracAnterior | O      | AN..30 | Nuevo en SILICIE v2                             |



### 3.3.3.1.5.Datos del Justificante

Bloque **obligatorio** (Nuevo en SILICIE V2)




Figura 18: Datos del Documento

| Etiqueta         | Oblig.   | Long.  | Valores posibles               |
|------------------|----------|--------|--------------------------------|
| TipoJustificante | R        | AN..3  | Lista de Tipos de Justificante |
| NumJustificante  | <b>R</b> | AN..30 |                                |

### 3.3.3.1.6.Datos de Origen/Destino

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 19: Datos Origen/Destino



| Etiqueta            | Oblig. | Long.   | Valores posibles                            |
|---------------------|--------|---------|---------------------------------------------|
| OD_TipDocumentIdent | R      | AN1     | Lista de Tipos de Documentos Identificación |
| OD_NUMDocumentIdent | R      | AN..15  |                                             |
| OD_RazonSocial      | R      | AN..125 |                                             |
| OD_CAE_SEED         | C      | AN13    |                                             |

### 3.3.3.1.7. Datos de Repercusión del Impuesto especial

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 20: Datos de Repercusión

| Etiqueta             | Oblig. | C/R   | Long.   | Valores posibles                            |
|----------------------|--------|-------|---------|---------------------------------------------|
| REP_TipDocumentIdent | C      |       | AN1     | Lista de Tipos de Documentos Identificación |
| REP_NUMDocumentIdent | C      | TR004 | AN..15  |                                             |
| REP_RazonSocial      | C      | TR005 | AN..125 |                                             |



### 3.3.3.1.8.Datos del producto




Figura 21: Datos del Producto



| Etiqueta            | Oblig. | C/R  | Long.   | Valores posibles                       |
|---------------------|--------|------|---------|----------------------------------------|
| EpigrafeFiscal      | C      |      | AN..11  | Lista epígrafes-cod epígrafes          |
| CodigoEpigrafe      | C      |      | AN..2   | Lista epígrafes-cod epígrafes          |
| Clave               | C      |      | AN..3   | Lista Claves                           |
| CodigoNC            | R      |      | AN..8   | “VARIOS” o código NC                   |
| Densidad            | C      |      | N(8,6)  | Precisión de 6 decimales en SILICIE v2 |
| DescripcionProducto | R      |      | AN..100 | Obligatorio en SILICIE v2              |
| RefProducto         | R      |      | AN..20  | Obligatorio en SILICIE v2              |
| UnidadMedida        | R      | C006 | AN..3   | Lista Unidades Medida                  |
| Cantidad            | R      |      | N(16,3) |                                        |
| Bloque DatosAlcohol | C      | C005 |         |                                        |

## Bloque Datos Alcohol

Bloque condicional si el producto es alcohol.



Figura 22: Bloque Datos Alcohol



| Etiqueta         | Oblig. | Long.   | Observaciones                                |
|------------------|--------|---------|----------------------------------------------|
| GradoAlcoholico  | C      | N(6,3)  | Precisión de 3<br>decimales en<br>SILICIE v2 |
| CantidadAbsoluta | C      | N(16,3) |                                              |
| DatosCerveza     | C      |         |                                              |
| DatosVinagre     | C      |         |                                              |
| DatosEnvase      | C      |         |                                              |

### Datos Cerveza

Bloque Condicional en caso de que el producto sea cerveza.




Figura 23: Datos Fabricación Cerveza

| Etiqueta           | Oblig. | C/R  | Long.   |
|--------------------|--------|------|---------|
| ExtractoPorcentaje | C      | C007 | N(6,3)  |
| ExtractoKg         | C      | C007 | N(11,3) |
| GradoPlatoMedio    | C      |      | N(6,3)  |

### Datos Vinagre

Bloque Condicional en caso de que el producto sea vinagre.




Figura 24: Datos Fabricación Vinagre

| Etiqueta     | Oblig. | Long.  |
|--------------|--------|--------|
| GradoAcetico | R      | N(6,3) |

## Datos Envase

Bloque condicional.




Figura 25: Datos del Envase

| Etiqueta                | Oblig. | C/R | Long.  | Observaciones                                                                                 |
|-------------------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TipoEnvase              | R      |     | AN..4  |                                                                                               |
| CapacidadEnvase         | C      |     | N(7,3) | Condicional en SILICIE v2                                                                     |
| NumeroEnvases           | C      |     | N(8)   | Condicional en SILICIE v2                                                                     |
| IndicadorMarcasFiscales | O      |     | N(1)   | 1 – Con marcas fiscales adheridas<br>0 – Sin marcas fiscales adheridas<br>Nuevo en SILICIE v2 |



### 3.3.3.2. *Paginación*

En caso de que la respuesta supere los N registros de la página se indica un campo que indica este hecho y la pagina actual para que en la siguiente petición puedan obtener los siguientes resultados al aplicar este filtro




Figura 26: Paginación

| Etiqueta            | Oblig. | Long. | Valores Posibles |
|---------------------|--------|-------|------------------|
| PaginaActual        | R      | N     |                  |
| ExistenMasRegistros | R      | AN1   | S (SI) o N(NO)   |

## 3.4. *Salida con error (Error)*

El Mensaje de error sigue el esquema básico definido en el punto “Estructura Mensaje general de error” del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.



## **4. URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.**

### **4.1. Entorno de pruebas con datos de pruebas**

<https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESA2V2SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://prewww10.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESA2V2SOAP>

### **4.2. Entorno real de producción**

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESA2V2SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESA2V2SOAP>



## 5. Ejemplos

### 5.1. Consulta Incorrecta

En el siguiente ejemplo se podrá observar el mensaje que proporciona el sistema ante un alta de un mensaje con una consulta con errores.

#### 5.1.1. Mensaje de Entrada

- [Enlace a archivo](#)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ies="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/
dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2Ent.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/
dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/
dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Tipos.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ies:IESA2V2Ent Id="IESA2V2_20190809_35312121">
      <ies:Cabecera>

<cab:IdentificadorMensaje>IESA2V2_20190809_35312121</cab:IdentificadorMensaje>
      <cab:DatosEstablecimiento>
        <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
        <cab:CAEES>ES00003A1005C</cab:CAEES>

<cab:NumeroEjercicioContable>ES00003A1005C2024001</cab:NumeroEjercicioContable>
      </cab:DatosEstablecimiento>
      </ies:Cabecera>
      <ies:Cuerpo>
        <tip:ClavePaginacion>
          <tip:Pagina>1</tip:Pagina>
        </tip:ClavePaginacion>
        <tip:Filtro>
          <tip:DatosIdentificativosAsientoConEstado>
            <!--Optional:-->
            <tip:Estado>TT</tip:Estado>
          </tip:DatosIdentificativosAsientoConEstado>

        </tip:Filtro>
      </ies:Cuerpo>
    </ies:IESA2V2Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



## 5.1.2. Mensaje de Salida

- [Enlace a archivo](#)

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESA2V2Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Tipos.xsd">
      <error:ErrorSalida Test="" Id="IESA2V2_20190809_35312121">
        <error:Cabecera>

<cab:IdentificadorMensaje>IESA2V2_20190809_35312121</cab:IdentificadorMensaje>
      <cab:DatosEstablecimiento>
        <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
        <cab:CAEEs>ES00003A1005C</cab:CAEEs>

<cab:NumeroEjercicioContable>ES00003A1005C2024001</cab:NumeroEjercicioContable>
      </cab:DatosEstablecimiento>
    </error:Cabecera>
    <error:Cuerpo>
      <error:ContenidoErrores>
        <error:ErrorFuncional>
          <error:CodigoError>110905</error:CodigoError>
          <error:MotivoError>Introduce una Fecha Desde/Hasta o
Número Asiento</error:MotivoError>

<error:PosicionError>IESA2V2Ent/Cuerpo/Filtro/DatosIdentificativosAsiento</error:PosicionError>
          <error:ValorOriginal>Debe rellenar el campo Número
Asiento o alguna fecha para poder realizar la búsqueda</error:ValorOriginal>
        </error:ErrorFuncional>
      </error:ContenidoErrores>
    </error:Cuerpo>
  </error:ErrorSalida>
</esqwsdl:IESA2V2Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```



## 5.2. Consulta Correcta

### 5.2.1. Mensaje de Entrada

- [Enlace a archivo](#)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ies="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/
dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2Ent.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/
dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/
dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Tipos.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ies:IESA2V2Ent Id="IESA2V2_20190809_353121">
      <ies:Cabecera>
        <cab:IdentificadorMensaje>IESA2V2_20190809_353121</cab:IdentificadorMensaje>
        <cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
          <cab:CAEEs>ES00003A1005C</cab:CAEEs>
          <cab:NumeroEjercicioContable>ES00003A1005C2024001</cab:NumeroEjercicioContable>
        </cab:DatosEstablecimiento>
        </ies:Cabecera>
        <ies:Cuerpo>
          <tip:ClavePaginacion>
            <tip:Pagina>1</tip:Pagina>
          </tip:ClavePaginacion>
          <tip:Filtro>
            <tip:FiltroFecha>
              <tip:FechaPresentacion>
                <tip:FecPresDesde>2024-08-01</tip:FecPresDesde>
                <tip:FecPresHasta>2024-10-01</tip:FecPresHasta>
              </tip:FechaPresentacion>
            </tip:FiltroFecha>
          </tip:Filtro>
        </ies:Cuerpo>
      </ies:IESA2V2Ent>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

### 5.2.2. Mensaje de Salida

- [Enlace a archivo](#)

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
```



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESA2V2

Versión: 2.0

```
<esqwsdl:IESA2V2Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2.wsd1"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Tipos.xsd">
  <esqsal:IESA2V2Sal Test="" Id="IESA2V2_20190809_353121">
    <esqsal:Cabecera>

<cab:IdentificadorMensaje>IESA2V2_20190809_353121</cab:IdentificadorMensaje>
    <cab:DatosEstablecimiento>
      <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
      <cab:CAEEs>ES00003A1005C</cab:CAEEs>

<cab:NumeroEjercicioContable>ES00003A1005C2024001</cab:NumeroEjercicioContable>
  </esqsal:Cabecera>
  <esqsal:Cuerpo>
    <esqsal:Asiento>
      <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2024ES00003A1005CXM200000001</esqsal:NumeroAsiento>
      <esqsal:NumReferenciaInterno/>
      <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
      <esqsal:Estado>A</esqsal:Estado>
    </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
    <esqsal:DatosFecha>
      <tip:FechaMovimiento>2024-07-31</tip:FechaMovimiento>
      <tip:FechaRegistroContable>2024-08-30</tip:FechaRegistroContable>
    </esqsal:DatosFecha>
    <esqsal:DatosMovimiento>
      <tip:TipoMovimiento>A06</tip:TipoMovimiento>
      <tip:DiferenciasDeMenos/>
      <tip:Regimen>3</tip:Regimen>
    </esqsal:DatosMovimiento>
    <esqsal:DatosJustificante>
      <tip:TipoJustificante>J01</tip:TipoJustificante>
      <tip:NumJustificante>54452</tip:NumJustificante>
    </esqsal:DatosJustificante>
    <esqsal:DatosProducto>
      <tip:CodigoNC>2204</tip:CodigoNC>
      <tip:Cantidad>3</tip:Cantidad>
```



```
<tip:UnidadMedida>KGM</tip:UnidadMedida>
<tip:DescripcionProducto>SDFSDF</tip:DescripcionProducto>
<tip:RefProducto>2342342</tip:RefProducto>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones/>
<esqsal:DatosPresentacion>
  <esqsal:FechaPresentacion>2024-08-
30T08:39:20.563067</esqsal:FechaPresentacion>
</esqsal:DatosPresentacion>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Asiento>
  <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2024ES00003A1005CXM200000002</esqsal:NumeroAsiento>

<esqsal:NumReferenciaInterno>ss</esqsal:NumReferenciaInterno>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
  <esqsal:Estado>A</esqsal:Estado>
  </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
  <esqsal:DatosFecha>
    <tip:FechaMovimiento>2024-08-23</tip:FechaMovimiento>
    <tip:FechaRegistroContable>2024-08-
30</tip:FechaRegistroContable>
  </esqsal:DatosFecha>
  <esqsal:DatosMovimiento>
    <tip:TipoMovimiento>A06</tip:TipoMovimiento>
    <tip:DiferenciasDeMenos/>
    <tip:Regimen>3</tip:Regimen>
  </esqsal:DatosMovimiento>
  <esqsal:DatosOpeTransformacion>
    <tip:TipoOpTransformacion>A01</tip:TipoOpTransformacion>
    <tip:NumOpTransformacion>ss</tip:NumOpTransformacion>

<tip:UniProcFracDescripcion>ss</tip:UniProcFracDescripcion>
</esqsal:DatosOpeTransformacion>
<esqsal:DatosJustificante>
  <tip:TipoJustificante>J01</tip:TipoJustificante>
  <tip:NumJustificante>54452</tip:NumJustificante>
</esqsal:DatosJustificante>
<esqsal:DatosProducto>
  <tip:CodigoNC>2204</tip:CodigoNC>
  <tip:Cantidad>3</tip:Cantidad>
  <tip:UnidadMedida>KGM</tip:UnidadMedida>
  <tip:DescripcionProducto>SDFSDF</tip:DescripcionProducto>
  <tip:RefProducto>2342342</tip:RefProducto>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones/>
<esqsal:DatosPresentacion>
  <esqsal:FechaPresentacion>2024-08-
30T08:42:46.440704</esqsal:FechaPresentacion>
</esqsal:DatosPresentacion>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Asiento>
```



```
<esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2024ES00003A1005CXM200000003</esqsal:NumeroAsiento>

<esqsal:NumReferenciaInterno>a</esqsal:NumReferenciaInterno>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
  <esqsal:Estado>A</esqsal:Estado>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
  <tip:FechaMovimiento>2024-08-28</tip:FechaMovimiento>
  <tip:FechaRegistroContable>2024-09-
02</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
  <tip:TipoMovimiento>A06</tip:TipoMovimiento>
  <tip:DiferenciasDeMenos/>
  <tip:Regimen>3</tip:Regimen>
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosJustificante>
  <tip:TipoJustificante>J01</tip:TipoJustificante>
  <tip:NumJustificante>54452</tip:NumJustificante>
</esqsal:DatosJustificante>
<esqsal:DatosProducto>
  <tip:CodigoNC>2204</tip:CodigoNC>
  <tip:Cantidad>3</tip:Cantidad>
  <tip:UnidadMedida>KGM</tip:UnidadMedida>
  <tip:DescripcionProducto>SDFSDF</tip:DescripcionProducto>
  <tip:RefProducto>2342342</tip:RefProducto>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones/>
<esqsal:DatosPresentacion>
  <esqsal:FechaPresentacion>2024-09-
02T09:33:40.515561</esqsal:FechaPresentacion>
</esqsal:DatosPresentacion>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Asiento>
  <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2024ES00003A1005CXM200000004</esqsal:NumeroAsiento>

<esqsal:NumReferenciaInterno>e</esqsal:NumReferenciaInterno>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
  <esqsal:Estado>A</esqsal:Estado>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
  <tip:FechaMovimiento>2024-08-27</tip:FechaMovimiento>
  <tip:FechaRegistroContable>2024-09-
02</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
  <tip:TipoMovimiento>A06</tip:TipoMovimiento>
  <tip:DiferenciasDeMenos/>
  <tip:Regimen>3</tip:Regimen>
```



```
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosJustificante>
  <tip:TipoJustificante>J01</tip:TipoJustificante>
  <tip:NumJustificante>54452</tip:NumJustificante>
</esqsal:DatosJustificante>
<esqsal:DatosProducto>
  <tip:CodigoNC>2204</tip:CodigoNC>
  <tip:Cantidad>3</tip:Cantidad>
  <tip:UnidadMedida>KGM</tip:UnidadMedida>
  <tip:DescripcionProducto>SDFSDF</tip:DescripcionProducto>
  <tip:RefProducto>2342342</tip:RefProducto>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones/>
<esqsal:DatosPresentacion>
  <esqsal:FechaPresentacion>2024-09-
02T10:09:07.492145</esqsal:FechaPresentacion>
</esqsal:DatosPresentacion>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Asiento>
  <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2024ES00003A1005CXM200000005</esqsal:NumeroAsiento>

<esqsal:NumReferenciaInterno>i</esqsal:NumReferenciaInterno>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
  <esqsal:Estado>A</esqsal:Estado>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
  <tip:FechaMovimiento>2024-08-27</tip:FechaMovimiento>
  <tip:FechaRegistroContable>2024-09-
02</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
  <tip:TipoMovimiento>A06</tip:TipoMovimiento>
  <tip:DiferenciasDeMenos/>
  <tip:Regimen>3</tip:Regimen>
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosJustificante>
  <tip:TipoJustificante>J01</tip:TipoJustificante>
  <tip:NumJustificante>54452</tip:NumJustificante>
</esqsal:DatosJustificante>
<esqsal:DatosProducto>
  <tip:CodigoNC>2204</tip:CodigoNC>
  <tip:Cantidad>3</tip:Cantidad>
  <tip:UnidadMedida>KGM</tip:UnidadMedida>
  <tip:DescripcionProducto>SDFSDF</tip:DescripcionProducto>
  <tip:RefProducto>2342342</tip:RefProducto>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones/>
<esqsal:DatosPresentacion>
  <esqsal:FechaPresentacion>2024-09-
02T10:15:36.514810</esqsal:FechaPresentacion>
</esqsal:DatosPresentacion>
```



```
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Paginacion>
  <esqsal:PaginaActual>1</esqsal:PaginaActual>
  <esqsal:ExistenMasRegistros>S</esqsal:ExistenMasRegistros>
</esqsal:Paginacion>
</esqsal:Cuerpo>
</esqsal:IESA2V2Sal>
</esqwsdl:IESA2V2Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

### 5.3. Consulta Correcta (varias páginas)

El siguiente ejemplo se ha realizado con un tamaño de página muy reducido (5 asientos por página) para que se pueda observar el indicador de la existencia de páginas adicionales y que cuando se consulta la siguiente página devuelve solo los asientos correspondientes a esa página.

En el entorno real/preproducción la página será mayor (actualmente 1000).

#### 5.3.1. Página 1

##### 5.3.1.1. Mensaje de Entrada

- [Enlace a archivo](#)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ies="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2Ent.xsd"
  xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd"
  xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Tipos.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ies:IESA2V2Ent Id="IESA2V2_20190809_35312223">
      <ies:Cabecera>
        <cab:IdentificadorMensaje>IESA2V2_20190809_35312223</cab:IdentificadorMensaje>
        <cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
          <cab:CAEEs>ES00003A1005C</cab:CAEEs>
        </cab:DatosEstablecimiento>
        <cab:NumeroEjercicioContable>ES00003A1005C2024001</cab:NumeroEjercicioContable>
      </ies:Cabecera>
      <ies:Cuerpo>
        <tip:ClavePaginacion>
          <tip:Pagina>2</tip:Pagina>
        </tip:ClavePaginacion>
      </ies:Cuerpo>
    </ies:IESA2V2Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<tip:Filtro>
  <tip:FiltroFecha>
    <tip:FechaPresentacion>
      <tip:FecPresDesde>2024-08-01</tip:FecPresDesde>
      <tip:FecPresHasta>2024-10-01</tip:FecPresHasta>
    </tip:FechaPresentacion>
  </tip:FiltroFecha>
</tip:Filtro>
</ies:Cuerpo>
</ies:IESA2V2Ent>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 5.3.1.2. Mensaje de Salida

- [Enlace a archivo](#)

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESA2V2Sal
      xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2.wsdl"
      xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/consultas/alc/IESA2V2Sal.xsd"
      xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd"
      xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Error.xsd"
      xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Listas.xsd"
      xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Tipos.xsd">
      <esqsal:IESA2V2Sal Test="" Id="IESA2V2_20190809_35312223">
        <esqsal:Cabecera>

<cab:IdentificadorMensaje>IESA2V2_20190809_35312223</cab:IdentificadorMensaje>
      <cab:DatosEstablecimiento>
        <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
        <cab:CAEEs>ES00003A1005C</cab:CAEEs>

<cab:NumeroEjercicioContable>ES00003A1005C2024001</cab:NumeroEjercicioContable>
      </cab:DatosEstablecimiento>
      <cab:FechaConsulta>2024-10-03T11:49:43.676890</cab:FechaConsulta>
    </esqsal:Cabecera>
    <esqsal:Cuerpo>
      <esqsal:Asiento>
        <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2024ES00003A1005CXM200000006</esqsal:NumeroAsiento>
      <esqsal:NumReferenciaInterno/>
      <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
```



```
<esqsal:Estado>A</esqsal:Estado>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
  <tip:FechaMovimiento>2024-08-28</tip:FechaMovimiento>
  <tip:FechaRegistroContable>2024-09-
02</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
  <tip:TipoMovimiento>A06</tip:TipoMovimiento>
  <tip:DiferenciasDeMenos/>
  <tip:Regimen>3</tip:Regimen>
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosJustificante>
  <tip:TipoJustificante>J01</tip:TipoJustificante>
  <tip:NumJustificante>54452</tip:NumJustificante>
</esqsal:DatosJustificante>
<esqsal:DatosProducto>
  <tip:CodigoNC>2204</tip:CodigoNC>
  <tip:Cantidad>3</tip:Cantidad>
  <tip:UnidadMedida>KGM</tip:UnidadMedida>
  <tip:DescripcionProducto>SDFSDF</tip:DescripcionProducto>
  <tip:RefProducto>2342342</tip:RefProducto>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones/>
<esqsal:DatosPresentacion>
  <esqsal:FechaPresentacion>2024-09-
02T10:17:36.240475</esqsal:FechaPresentacion>
</esqsal:DatosPresentacion>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Asiento>
  <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2024ES00003A1005CXM200000007</esqsal:NumeroAsiento>

<esqsal:NumReferenciaInterno>ae</esqsal:NumReferenciaInterno>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
  <esqsal:Estado>A</esqsal:Estado>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
  <tip:FechaMovimiento>2024-08-29</tip:FechaMovimiento>
  <tip:FechaRegistroContable>2024-09-
02</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
  <tip:TipoMovimiento>A06</tip:TipoMovimiento>
  <tip:DiferenciasDeMenos/>
  <tip:Regimen>3</tip:Regimen>
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosJustificante>
  <tip:TipoJustificante>J01</tip:TipoJustificante>
  <tip:NumJustificante>54452</tip:NumJustificante>
</esqsal:DatosJustificante>
<esqsal:DatosProducto>
```



```
<tip:CodigoNC>2204</tip:CodigoNC>
<tip:Cantidad>3</tip:Cantidad>
<tip:UnidadMedida>KGM</tip:UnidadMedida>
<tip:DescripcionProducto>SDFSDF</tip:DescripcionProducto>
<tip:RefProducto>2342342</tip:RefProducto>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones/>
<esqsal:DatosPresentacion>
  <esqsal:FechaPresentacion>2024-09-
02T10:18:55.656618</esqsal:FechaPresentacion>
</esqsal:DatosPresentacion>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Asiento>
  <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2024ES00003A1005CXM200000008</esqsal:NumeroAsiento>

<esqsal:NumReferenciaInterno>aeo</esqsal:NumReferenciaInterno>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
  <esqsal:Estado>A</esqsal:Estado>
  </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
  <esqsal:DatosFecha>
    <tip:FechaMovimiento>2024-08-29</tip:FechaMovimiento>
    <tip:FechaRegistroContable>2024-09-
02</tip:FechaRegistroContable>
  </esqsal:DatosFecha>
  <esqsal:DatosMovimiento>
    <tip:TipoMovimiento>A06</tip:TipoMovimiento>
    <tip:DiferenciasDeMenos/>
    <tip:Regimen>3</tip:Regimen>
  </esqsal:DatosMovimiento>
  <esqsal:DatosJustificante>
    <tip:TipoJustificante>J01</tip:TipoJustificante>
    <tip:NumJustificante>54452</tip:NumJustificante>
  </esqsal:DatosJustificante>
  <esqsal:DatosProducto>
    <tip:CodigoNC>2204</tip:CodigoNC>
    <tip:Cantidad>3</tip:Cantidad>
    <tip:UnidadMedida>KGM</tip:UnidadMedida>
    <tip:DescripcionProducto>SDFSDF</tip:DescripcionProducto>
    <tip:RefProducto>2342342</tip:RefProducto>
  </esqsal:DatosProducto>
  <esqsal:Observaciones/>
  <esqsal:DatosPresentacion>
    <esqsal:FechaPresentacion>2024-09-
02T10:21:03.615704</esqsal:FechaPresentacion>
  </esqsal:DatosPresentacion>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Asiento>
  <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2024ES00003A1005CXM200000009</esqsal:NumeroAsiento>
```



```
<esqsal:NumReferenciaInterno>Pruebatrrim1V2</esqsal:NumReferenciaInterno>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
  <esqsal:Estado>A</esqsal:Estado>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
  <tip:FechaMovimiento>2024-09-10</tip:FechaMovimiento>
  <tip:FechaRegistroContable>2024-09-
10</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
  <tip:TipoMovimiento>A01</tip:TipoMovimiento>
  <tip:DiferenciasDeMenos/>
  <tip:Regimen>2</tip:Regimen>
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosOpeTransformacion>
  <tip:TipoOpTransformacion>A01</tip:TipoOpTransformacion>

<tip:NumOpTransformacion>Operacion0001</tip:NumOpTransformacion>
  <tip:UniProcFracDescripcion>Destilacion numero
1</tip:UniProcFracDescripcion>
  <tip:UniProcFracCodigo>destiladora
final</tip:UniProcFracCodigo>

<tip:NumOperacionFrabAnterior>po2</tip:NumOperacionFrabAnterior>
</esqsal:DatosOpeTransformacion>
<esqsal:DatosJustificante>
  <tip:TipoJustificante>J12</tip:TipoJustificante>
  <tip:NumJustificante>Justi11</tip:NumJustificante>
</esqsal:DatosJustificante>
<esqsal:DatosOrigenDestino>
  <tip:OD_TipDocumentoIdent>1</tip:OD_TipDocumentoIdent>

<tip:OD_NUMDocumentoIdent>89890001K</tip:OD_NUMDocumentoIdent>
  <tip:OD_RazonSocial>certificado uno
telematicas</tip:OD_RazonSocial>
  <tip:OD_CAE_Seed>ES00028A1052X</tip:OD_CAE_Seed>
</esqsal:DatosOrigenDestino>
<esqsal:DatosRepercusion>
  <tip:REP_TipDocumentoIdent>1</tip:REP_TipDocumentoIdent>

<tip:REP_NUMDocumentoIdent>89890001K</tip:REP_NUMDocumentoIdent>
  <tip:REP_RazonSocial>certificado uno
telematica</tip:REP_RazonSocial>
  <tip:REP_IN_TipDocumentoIdent/>
  <tip:REP_IN_NUMDocumentoIdent/>
  <tip:REP_IN_RazonSocial/>
</esqsal:DatosRepercusion>
<esqsal:DatosProducto>
  <tip:EpigrafeFiscal>2</tip:EpigrafeFiscal>
  <tip:CodigoEpigrafe>A3</tip:CodigoEpigrafe>
  <tip:CodigoNC>2204</tip:CodigoNC>
  <tip:Clave>C01</tip:Clave>
```



```
<tip:Cantidad>100</tip:Cantidad>
<tip:UnidadMedida>LTR</tip:UnidadMedida>
<tip:DescripcionProducto>PRODUCTO
1</tip:DescripcionProducto>
<tip:RefProducto>REF 1</tip:RefProducto>
<tip:Densidad>1.2</tip:Densidad>
<tip:DatosAlcohol>
  <tip:GradoAlcoholico>10</tip:GradoAlcoholico>
  <tip:CantidadAbsoluta>10</tip:CantidadAbsoluta>
  <tip:DatosCerveza>
    <tip:ExtractoPorcentaje>10</tip:ExtractoPorcentaje>
    <tip:ExtractoKG>10</tip:ExtractoKG>
    <tip:GradoPlatoMedio>10</tip:GradoPlatoMedio>
  </tip:DatosCerveza>
  <tip:DatosVinagre>
    <tip:GradoAcetico>10</tip:GradoAcetico>
  </tip:DatosVinagre>
  <tip:DatosEnvase>
    <tip:TipoEnvase>CE01</tip:TipoEnvase>
    <tip:CapacidadEnvase>10</tip:CapacidadEnvase>
    <tip:NumeroEnvases>10</tip:NumeroEnvases>

<tip:IndicadorMarcasFiscales>0</tip:IndicadorMarcasFiscales>
  </tip:DatosEnvase>
  </tip:DatosAlcohol>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones>Prueba trim v2</esqsal:Observaciones>
<esqsal:DatosPresentacion>
  <esqsal:FechaPresentacion>2024-09-
10T14:29:56.465041</esqsal:FechaPresentacion>
</esqsal:DatosPresentacion>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Asiento>
  <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2024ES00003A1005CXM200000010</esqsal:NumeroAsiento>

<esqsal:NumReferenciaInterno>2024Fase200002</esqsal:NumReferenciaInterno>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
  <esqsal:Estado>A</esqsal:Estado>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
  <tip:FechaMovimiento>2024-09-11</tip:FechaMovimiento>
  <tip:FechaRegistroContable>2024-09-
11</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
  <tip:TipoMovimiento>A01</tip:TipoMovimiento>
  <tip:DiferenciasDeMenos/>
  <tip:Regimen>2</tip:Regimen>
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosJustificante>
  <tip:TipoJustificante>J12</tip:TipoJustificante>
```



```
<tip:NumJustificante>Justi11</tip:NumJustificante>
</esqsal:DatosJustificante>
<esqsal:DatosProducto>
  <tip:CodigoNC>2204</tip:CodigoNC>
  <tip:Cantidad>100</tip:Cantidad>
  <tip:UnidadMedida>LTR</tip:UnidadMedida>
  <tip:DescripcionProducto>PRUEBA</tip:DescripcionProducto>
  <tip:RefProducto>PRUEBS</tip:RefProducto>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones>prueba fase 2</esqsal:Observaciones>
<esqsal:DatosPresentacion>
  <esqsal:FechaPresentacion>2024-09-
11T10:42:59.602010</esqsal:FechaPresentacion>
</esqsal:DatosPresentacion>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Paginacion>
  <esqsal:PaginaActual>2</esqsal:PaginaActual>
  <esqsal:ExistenMasRegistros>S</esqsal:ExistenMasRegistros>
</esqsal:Paginacion>
</esqsal:Cuerpo>
</esqsal:IESA2V2Sal>
</esqwsdl:IESA2V2Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```