



Servicio Web IESM1V2

Alta Asientos Contables

(Grupo de Bebidas Alcohólicas y Labores del Tabaco)

Autor:	S.G.A.A.	Fecha:	11/09/2024	Versión:	2.0
---------------	----------	---------------	------------	-----------------	-----

Revisiones

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	0	11/09/2024	Versión inicial	A	Todas

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar



Índice:

1.	Introducción	3
2.	Control de versiones:	5
2.1.	Versión 2.0	5
3.	Descripción Servicio Web	6
3.1.	Servicio Web	6
3.2.	Entrada (IESM1V2Ent)	6
3.2.1.	Cuerpo	7
3.3.	Salida (IESM1V2Sal)	18
3.4.	Salida con error (Error)	19
1.	URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.	20
1.1.	Entorno de pruebas con datos de pruebas	20
1.2.	Entorno real de producción	20
2.	Ejemplos	21
2.1.	Alta con Errores de formato	21
2.1.1.	Mensaje de Entrada	21
2.1.2.	Mensaje de Respuesta	24
2.2.	Alta correcta	26
2.2.1.	Mensaje de Entrada	26
2.2.2.	Mensaje de Respuesta	29



1. Introducción

El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza el alta de asientos contables (Servicio IESM1V2). Este documento se complementa con la lectura del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE” que se encuentra en el apartado “documentos de especificaciones técnicas” del proyecto SILICIE.

En la siguiente figura se puede observar el flujo del alta:

Flujo de Alta




Figura 1: Flujo de Alta

1. El establecimiento manda un mensaje de alta de asientos contables (esquema IESM1V2Ent).
2. Se realiza una comprobación de que existe autorización de que el presentador puede realizar la solicitud de alta. En caso de error se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.
3. Se realiza una comprobación de datos del mensaje, tanto de la sintaxis del mensaje como de las reglas de negocio particulares. En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.
4. Se almacena el resultado en el sistema.



5. Se devuelve la respuesta en un mensaje IESM1V2Sal con los datos almacenados en el sistema, incluyendo un número de asiento contable único por cada asiento proporcionado por la AEAT y un CSV (Código Seguro de Verificación) que acredite la presentación de los asientos.



2. Control de versiones:

2.1. Versión 2.0

Versión inicial.



3. Descripción Servicio Web

3.1. Servicio Web

El servicio web se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/altas/alm/IESM1V2.wsdl




Figura 2: Servicio Web IESM1V2

3.2. Entrada (IESM1V2Ent)

El Mensaje de Entrada se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/altas/alm/IESM1V2Ent.xsd

La entrada sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”. Se compone de una cabecera y un cuerpo.




Figura 3: Mensaje de Entrada

3.2.1. Cuerpo

El cuerpo está formado por N asientos (límite actual 1000 asientos).

3.2.1.1. Asiento

El asiento está compuesto por los siguientes bloques:




Figura 4: Grupo de Datos Asiento SM1



Etiqueta	Oblig.	C/R	Longitud	Lista
DatosIdentificativosAsiento	R			
DatosFecha	R			
DatosMovimiento	R			
DatosJustificante	R			
DatosOrigenDestino	C			
DatosRepercursion	C			
DatosProducto	R			
Observaciones	O		AN..350	

En el caso de que este familiarizado con el resto de servicios de alta de asientos tenga en cuenta que no existe el bloque de fabricación al no haber movimientos que reflejen este tipo de actividad.

3.2.1.1.1.Datos Identificativos del Asiento

Se corresponde con los datos identificativos del asiento.




Figura 5: Datos Identificativos del Asiento



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1V2

Versión: 2.0

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
NumReferenciaInterno	C	TR003, TR008	AN..20	Debe ser único por establecimiento (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)	Número de Asiento contable en los sistemas informáticos del Establecimiento
NumAsientoPrevio	C		AN35		Referencia del asiento contable que se ha anulado.
NumAsientoPrevioReintroduccion	C		AN35		Referencia a asiento previo en caso de reintroducción. Nuevo en SILICIE v2

3.2.1.1.2.Datos Fecha

Se corresponde con los datos identificativos de la Fecha del Movimiento.




Figura 6: Datos de la Fecha del Movimiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
FechaMovimiento	R		AN10	YYYY-MM-DD	Fecha Movimiento
FechaRegistroContable	C	TR008	AN10	YYYY-MM-DD (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)	Fecha registro contable en los sistemas del establecimiento

3.2.1.1.3.Datos del Movimiento

Se corresponde con los datos asociados a la tipología del movimiento.




Figura 7: Datos del Movimiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
TipoMovimiento	R		AN..3	Lista Movimientos
DifMenos	C		AN..4	Lista Diferencias de menos
Regimen	R		AN1	Lista Régimen

3.2.1.1.4.Datos del Justificante

Bloque **obligatorio**.




Figura 8: Datos del Documento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles / Observaciones
TipoJustificante	R		AN..3	Lista de Tipos de Justificante
NumJustificante	R		AN..30	Obligatorio en SILICIE v2



3.2.1.1.5. Datos de Origen/Destino

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 9: Datos Origen/Destino

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
OD_TipDocumentIdent	R		AN1	Lista de Tipos de Documentos Identificación
OD_NUMDocumentIdent	R	TR004	AN..15	
OD_RazonSocial	R	TR005	AN..125	
OD_CAE_SEED	C	TR006	AN13	

3.2.1.1.6. Datos de Repercusión del Impuesto especial

Bloque condicional. Las marcas de Requerido se refieren a su existencia en el caso de que este bloque sea necesario.




Figura 10: Datos de Repercusión

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
REP_TipDocumentIdent	C		AN1	Lista de Tipos de Documentos Identificación
REP_NUMDocumentIdent	C	TR004	AN..15	
REP_RazonSocial	C	TR005	AN..125	

3.2.1.1.7.Datos del producto

Nótese que puede haber productos sujetos a impuestos especiales de Tabaco y Alcohol.




Figura 11: Datos del Producto



Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Epigrafe	C		AN..11	Lista epígrafes-cod epígrafes
CodigoEpigrafe	C		AN..2	Lista epígrafes-cod epígrafes
CodigoNC	R		AN..8	“VARIOS” o código NC
Clave	C		AN..3	Lista Claves
Cantidad	R		N(16,3)	
UnidadMedida	R	C006	AN..3	Lista Unidades Medida
DescripcionProducto	R		AN..100	
RefProducto	R		AN..20	Nuevo en SILICIE 2.0
Bloque Datos Alcohol	C	C005		
Bloque Datos Tabaco	C	C005		

Bloque Datos Alcohol

Bloque condicional si el producto es alcohol.




Figura 12: Bloque Datos Alcohol

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Observaciones
GradoAlcoholico	R		N(6,3)	Cambio a 3 decimales
CantidadAbsoluta	R		N(16,3)	
DatosEnvase	C			



Datos Envase

Bloque condicional.




Figura 13: Datos del Envase

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Observaciones
TipoEnvase	R		AN..4	
CapacidadEnvase	C		N(7,3)	Condicional en SILICIE v2
NumeroEnvases	C		N(8)	Condicional en SILICIE v2
IndicadorMarcasFiscales	O		N(1)	1 – Con marcas fiscales adheridas 0 – Sin marcas fiscales adheridas Nuevo en SILICIE v2

Bloque Datos Labores del Tabaco

Condicional en caso de que el producto tenga un epígrafe de tabaco.




Figura 14: Bloque de Datos del Tabaco

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
PesoBruto	C		N(11,2)	
ValorGlobalTabaco	C		N(12,2)	
PrecioVentaPublico	C		N(9,2)	
ContenidoUnidadVenta	C		N(6,2)	
DescripcionUnidadVenta	C		AN..2	Lista de Descripción Unidad de Venta



3.3. Salida (IESM1V2Sal)

El Mensaje de Salida se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/altas/alm/IESM1V2Sal.xsd

La salida sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.

La única diferencia en el asiento es la inclusión del Número de Asiento y el tipo de Asiento (Alta) en el bloque de Datos identificativos del Asiento.




Figura 15: Modificaciones en Asiento de Salida

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Observaciones
NumeroAsiento	C		AN35	
TipoAsiento	C		AN1	
NumReferencialInterno	C		AN20	
NumAsientoPrevio	C		AN35	
NumAsientoPrevioReintroduccion	C		AN35	Nuevo SILICIE V2



3.4. Salida con error (Error)

El Mensaje de error sigue el esquema básico definido en el punto “Estructura Mensaje general de error” del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.



1. URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.

1.1. Entorno de pruebas con datos de pruebas

<https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESM1V2SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://prewww10.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESM1V2SOAP>

1.2. Entorno real de producción

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESM1V2SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESM1V2SOAP>



2. Ejemplos

2.1. Alta con Errores de formato

En el siguiente ejemplo se podrá observar el mensaje que proporciona el sistema ante un alta de un mensaje con 2 asientos con errores.

2.1.1. Mensaje de Entrada

- [Enlace a fichero.](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Tipos.xsd">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:IESM1V2Ent Id="IESM1_v190808v22" Test="N"
xmlns:m="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/altas/alm/IESM1V2Ent.xsd">
      <m:Cabecera>
        <m0:IdentificadorMensaje>IESM1_v190808v22</m0:IdentificadorMensaje>
        <m0:DatosEstablecimiento>
          <m0:NIFEs>89890001K</m0:NIFEs>
          <m0:CAEEs>ES00002DP004S</m0:CAEEs>
        </m0:DatosEstablecimiento>
        <m0:NumeroEjercicioContable>ES00002DP004S2024004</m0:NumeroEjercicioContable>
        </m0:DatosEstablecimiento>
      </m:Cabecera>
      <m:Cuerpo>
        <m:Asiento>
          <m:DatosIdentificativosAsiento>
            <m:NumReferenciaInterno>ES00001A1003Y_v30</m:NumReferenciaInterno>
            <!--
            <m:NumAsientoPrevio>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m:NumAsientoPrevio>-->
            </m:DatosIdentificativosAsiento>
            <m:DatosFecha>
              <m1:FechaMovimiento>2019-03-13</m1:FechaMovimiento>
              <m1:FechaRegistroContable>2019-05-03</m1:FechaRegistroContable>
            </m:DatosFecha>
            <m:DatosMovimiento>
              <m1:TipoMovimiento>M1</m1:TipoMovimiento>
            </m:DatosMovimiento>
          </m:DatosIdentificativosAsiento>
        </m:Asiento>
      </m:Cuerpo>
    </m:IESM1V2Ent>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1V2

Versión: 2.0

```
<!--  
<m1:DiferenciasDeMenos>aaaa</m1:DiferenciasDeMenos>-->  
    <m1:Regimen>2</m1:Regimen>  
    </m:DatosMovimiento>  
    <m:DatosJustificante>  
        <m1:TipoJustificante>15</m1:TipoJustificante>  
    </m:DatosJustificante>  
    <m1:NumJustificante>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:NumJustificante>  
    </m:DatosJustificante>  
    <!--<m:DatosOrigenDestino>  
    </m:DatosOrigenDestino>  
    <m1:OD_TipDocumentIdent>a</m1:OD_TipDocumentIdent>  
    <m1:OD_NUMDocumentIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_NUMDocumentIdent>  
    <m1:OD_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_RazonSocial>  
    <m1:OD_CAE_Seed>AA0000000000A</m1:OD_CAE_Seed>  
    </m:DatosOrigenDestino>-->  
    <!--<m:DatosRepercusion>  
    </m:DatosRepercusion>  
    <m1:REP_TipDocumentIdent>a</m1:REP_TipDocumentIdent>  
    <m1:REP_NUMDocumentIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_NUMDocumentIdent>  
    <m1:REP_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_RazonSocial>  
    </m:DatosRepercusion>-->  
    <m:DatosProducto>  
        <m1:EpigrafeFiscal>1</m1:EpigrafeFiscal>  
        <m1:CodigoEpigrafe>V0</m1:CodigoEpigrafe>  
        <m1:CodigoNC>2401</m1:CodigoNC>  
        <m1:Cantidad>1234</m1:Cantidad>  
        <m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>  
        <m1:DescripcionProducto>Vinos de la  
    tierra</m1:DescripcionProducto>  
    <m1:RefProducto>11</m1:RefProducto>  
    <!--<m1:Densidad>0</m1:Densidad>-->  
    <m1:DatosAlcohol>  
    </m1:DatosAlcohol>  
    <m1:GradoAlcoholico>0.6</m1:GradoAlcoholico>  
    <m1:CantidadAbsoluta>1000.123</m1:CantidadAbsoluta>  
    <m1:DatosEnvase>  
    </m1:DatosEnvase>  
    <m1:TipoEnvase>1</m1:TipoEnvase>  
    <m1:CapacidadEnvase>0.7</m1:CapacidadEnvase>  
    <m1:NumeroEnvases>10</m1:NumeroEnvases>  
    <m1:IndicadorMarcasFiscales>1</m1:IndicadorMarcasFiscales>  
    </m1:DatosEnvase>  
    </m1:DatosAlcohol>
```



```
</m:DatosProducto>
<m:Observaciones> Asiento solo
alcohol</m:Observaciones>
</m:Asiento>
<m:Asiento>
  <m:DatosIdentificativosAsiento>
    <m:NumReferencialInterno>ES00001A1003Y_v31</m:NumReferencialInterno>
    </m:DatosIdentificativosAsiento>
    <m:DatosFecha>
      <m1:FechaMovimiento>2019-03-
13</m1:FechaMovimiento>
      <m1:FechaRegistroContable>2019-05-
03</m1:FechaRegistroContable>
    </m:DatosFecha>
    <m:DatosMovimiento>
      <m1:TipoMovimiento>M1</m1:TipoMovimiento>
      <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
    </m:DatosMovimiento>
    <m:DatosJustificante>
      <m1:TipoJustificante>15</m1:TipoJustificante>
    <m1:NumJustificante>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:NumJustificante>
    </m:DatosJustificante>
    <m:DatosProducto>
      <m1:EpigrafeFiscal>1</m1:EpigrafeFiscal>
      <m1:CodigoEpigrafe>F0</m1:CodigoEpigrafe>
      <m1:CodigoNC>2401</m1:CodigoNC>
      <m1:Cantidad>15000</m1:Cantidad>
      <m1:UnidadMedida>MIL</m1:UnidadMedida>
    <m1:DescripcionProducto>Tabaco_Marca1</m1:DescripcionProducto>
    <m1:RefProducto>Tabaco_11</m1:RefProducto>
    <m1:DatosTabaco>
      <m1:ValorGlobalTabaco>1234567891.12</m1:ValorGlobalTabaco>
      <m1:PrecioVentaPublico>4.12</m1:PrecioVentaPublico>
      <m1:ContenidoUnidadVenta>20</m1:ContenidoUnidadVenta>
      <m1:DescripcionUnidadVenta>3</m1:DescripcionUnidadVenta>
    </m1:DatosTabaco>
  </m:DatosProducto>
  <m:Observaciones> Asiento solo
tabaco</m:Observaciones>
</m:Asiento>
</m:Cuerpo>
</m:IESM1V2Ent>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



2.1.2. Mensaje de Respuesta

En el mensaje de respuesta se pueden observar los errores, su código de error, su número de asientos y su localización.

- [Enlace a fichero.](#)

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESH1V2Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/
es/aeat/adsi/lico/ws/v2/altas/hid/IESH1V2.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/e
s/aeat/adsi/lico/ws/v2/altas/hid/IESH1V2Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/a
eat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/
aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/ae
at/adsi/lico/ws/v2/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/ae
at/adsi/lico/ws/v2/comun/Tipos.xsd">
      <error:ErrorSalida Test="String" Id="IEST1v31">
        <error:Cabecera>
          <cab:IdentificadorMensaje>IEST1v31</cab:IdentificadorMensaje>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
            <cab:CAEEs>ES00005H7010R</cab:CAEEs>
          </cab:DatosEstablecimiento>
        </error:Cabecera>
        <error:Cuerpo>
          <error:ContenidoErrores>
            <error:ErrorFuncional>
              <error:CodigoError>110903</error:CodigoError>
              <error:MotivoError>La longitud del campo es incorrecta.</error:MotivoError>
            </error:ErrorFuncional>
          </error:ContenidoErrores>
        </error:Cuerpo>
      </error:ErrorSalida>
    </esqwsdl:IESH1V2Sal>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1V2

Versión: 2.0

```
</esqwsdl:IESH1V2Sal>  
</env:Body>  
</env:Envelope>
```



2.2. Alta correcta

Eso En el siguiente mensaje observamos que una vez subsanado los errores anteriores, el sistema devuelve la información consolidada en el sistema.

2.2.1. Mensaje de Entrada

- [Enlace a fichero.](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/a
eat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/a
eat/adsi/lico/ws/v2/comun/Tipos.xsd">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:IESH1V2Ent
xmlns:m="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/ae
at/adsi/lico/ws/v2/altas/hid/IESH1V2Ent.xsd" Id="IEST1v312311123" Test="String">
      <m:Cabecera>
        <!--<Datos de prueba de AEAT-Debera incluir el NIF y CAE del
establecimiento si quiere realizar la prueba-->
        <m0:IdentificadorMensaje>IEST1v312311123</m0:IdentificadorMensaje>
          <m0:DatosEstablecimiento>
            <m0:NIFEs>89890001K</m0:NIFEs>
            <m0:CAEEs>ES00005H7010R</m0:CAEEs>
          <m0:NumeroEjercicioContable>ES00005H7010R2024001</m0:NumeroEjercicioContable>
            </m0:DatosEstablecimiento>
          </m:Cabecera>
        <m:Cuerpo>
          <m:Asiento>
            <m:DatosIdentificativosAsiento>
              <m:NumReferenciaInterno>RF_02</m:NumReferenciaInterno>
                <!--
              <m:NumAsientoPrevio>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m:NumAsientoPrevio>-->
                </m:DatosIdentificativosAsiento>
              <m:DatosFecha>
                <m1:FechaMovimiento>2024-01-
01</m1:FechaMovimiento>
                <m1:FechaRegistroContable>2024-01-
08</m1:FechaRegistroContable>
                </m:DatosFecha>
              <m:DatosMovimiento>
                <m1:TipoMovimiento>H01</m1:TipoMovimiento>
                <!--
              <m1:DiferenciasDeMenos>aaaa</m1:DiferenciasDeMenos>-->
            </m:Asiento>
          </m:Cuerpo>
        </m:IESH1V2Ent>
      </m:Body>
    </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>
```



Versión: 2.0

Pág: 27/31



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1V2

Versión: 2.0

```
<m:DatosFecha>
  <m1:FechaMovimiento>2024-01-
01</m1:FechaMovimiento>
  <m1:FechaRegistroContable>2024-01-
06</m1:FechaRegistroContable>
  </m:DatosFecha>
  <m:DatosMovimiento>
    <m1:TipoMovimiento>H02</m1:TipoMovimiento>
    <!--
<m1:DiferenciasDeMenos>aaaa</m1:DiferenciasDeMenos>-->
    <m1:Regimen>3</m1:Regimen>
    </m:DatosMovimiento>
    <!--<m:DatosOpeTransformacion>
      <m1:TipoOpTransformacion>aaaaa</m1:TipoOpTransformacion>
      <m1:NumOpTransformacion>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:NumOpTransfor
macion>
      <m1:UniProcFracDescripcion>
</m1:UniProcFracDescripcion>
      <m1:UniProcFracCodigo>
</m1:UniProcFracCodigo>
      </m:DatosOpeTransformacion>-->
      <m:DatosJustificante>
        <m1:TipoJustificante>J13</m1:TipoJustificante>
        <m1:NumJustificante>ExistencialInicial</m1:NumJustificante>
        </m:DatosJustificante>
        <!--<m:DatosOrigenDestino>
          <m1:OD_TipDocumentIdent>a</m1:OD_TipDocumentIdent>
          <m1:OD_NUMDocumentIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_NUMDocumentIdent>
          <m1:OD_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_RazonSocial>
          <m1:OD_CAE_Seed>AA0000000000A</m1:OD_CAE_Seed>
          </m:DatosOrigenDestino>-->
          <!--<m:DatosRepercusion>
            <m1:REP_TipDocumentIdent>a</m1:REP_TipDocumentIdent>
            <m1:REP_NUMDocumentIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_NUMDocumentIdent>
            <m1:REP_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_RazonSocial>
            </m:DatosRepercusion-->
            <m:DatosProducto>
              <m1:EpigrafeFiscal>2.1</m1:EpigrafeFiscal>
              <m1:CodigoEpigrafe>C2</m1:CodigoEpigrafe>
              <m1:CodigoNC>270810</m1:CodigoNC>
```



```
<m1:Cantidad>1234567891234.123</m1:Cantidad>
<m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>

<m1:DescripcionProducto>C2</m1:DescripcionProducto>
<m1:RefProducto>C2</m1:RefProducto>
<m1:Densidad>0.08</m1:Densidad>
<m1:DatosHidrocarburos>

<m1:PoderCalorifico>1234567891.12</m1:PoderCalorifico>
<m1:DatosHidrocarburos>
</m:DatosProducto>
<m:Observaciones>Alta Hidrocarburos
</m:Observaciones>

</m:Asiento>
</m:Cuerpo>

</m:IESH1V2Ent>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

2.2.2. Mensaje de Respuesta

- [Enlace a fichero.](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESH1V2Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/
es/aeat/adsi/lico/ws/v2/altas/hid/IESH1V2.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/e
s/aeat/adsi/lico/ws/v2/altas/hid/IESH1V2Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/a
eat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/
aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/ae
at/adsi/lico/ws/v2/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/ae
at/adsi/lico/ws/v2/comun/Tipos.xsd">
      <esqsal:IESH1V2Sal Test="String" Id="IEST1v312311123">
        <esqsal:Cabecera>
          <cab:IdentificadorMensaje>IEST1v312311123</cab:IdentificadorMensaje>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
            <cab:CAEEs>ES00005H7010R</cab:CAEEs>

          <cab:NumeroEjercicioContable>ES00005H7010R2024001</cab:NumeroEjercicioContable>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:DatosPresentacion>
              <cab:FechaPresentacion>2024-10-04T10:02:50.904040</cab:FechaPresentacion>
              <cab:CSV>YCBCCTHD823R4CTT</cab:CSV>
```



```
<cab:DatosPresentadorSolicitud>
  <cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>
  <cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>
</cab:DatosPresentadorSolicitud>
</cab:DatosPresentacion>
</esqsal:Cabecera>
<esqsal:Cuerpo>
  <esqsal:Asiento>
    <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
```

```
<esqsal:NumeroAsiento>2024ES00005H7010RXM200000022</esqsal:NumeroAsiento>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
  <esqsal:NumReferencialInterno>RF_02</esqsal:NumReferencialInterno>
  <esqsal:NumAsientoPrevio/>
  <esqsal:NumAsientoPrevioReintroduccion/>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
  <tip:FechaMovimiento>2024-01-01</tip:FechaMovimiento>
  <tip:FechaRegistroContable>2024-01-08</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
  <tip:TipoMovimiento>H01</tip:TipoMovimiento>
  <tip:DiferenciasDeMenos/>
  <tip:Regimen>2</tip:Regimen>
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosJustificante>
  <tip:TipoJustificante>J13</tip:TipoJustificante>
  <tip:NumJustificante>EXISTENCIAINICIAL</tip:NumJustificante>
</esqsal:DatosJustificante>
<esqsal:DatosProducto>
  <tip:EpigrafeFiscal>2.1</tip:EpigrafeFiscal>
  <tip:CodigoEpigrafe>C2</tip:CodigoEpigrafe>
  <tip:CodigoNC>270810</tip:CodigoNC>
  <tip:Cantidad>1234567891234.123</tip:Cantidad>
  <tip:UnidadMedida>LTR</tip:UnidadMedida>
  <tip:DescripcionProducto>C2</tip:DescripcionProducto>
  <tip:RefProducto>C2</tip:RefProducto>
  <tip:Densidad>0.08</tip:Densidad>
  <tip:DatosHidrocarburos>
    <tip:PoderCalorifico>1234567891.12</tip:PoderCalorifico>
  </tip:DatosHidrocarburos>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones>Alta Hidrocarburos</esqsal:Observaciones>
</esqsal:Asiento>
<esqsal:Asiento>
  <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
```

```
<esqsal:NumeroAsiento>2024ES00005H7010RXM200000023</esqsal:NumeroAsiento>
  <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
  <esqsal:NumReferencialInterno>RF_03</esqsal:NumReferencialInterno>
  <esqsal:NumAsientoPrevio/>
  <esqsal:NumAsientoPrevioReintroduccion/>
</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
<esqsal:DatosFecha>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESM1V2

Versión: 2.0

```
<tip:FechaMovimiento>2024-01-01</tip:FechaMovimiento>
<tip:FechaRegistroContable>2024-01-06</tip:FechaRegistroContable>
</esqsal:DatosFecha>
<esqsal:DatosMovimiento>
  <tip:TipoMovimiento>H02</tip:TipoMovimiento>
  <tip:DiferenciasDeMenos/>
  <tip:Regimen>3</tip:Regimen>
</esqsal:DatosMovimiento>
<esqsal:DatosJustificante>
  <tip:TipoJustificante>J13</tip:TipoJustificante>
  <tip:NumJustificante>EXISTENCIAINICIAL</tip:NumJustificante>
</esqsal:DatosJustificante>
<esqsal:DatosProducto>
  <tip:EpigrafeFiscal>2.1</tip:EpigrafeFiscal>
  <tip:CodigoEpigrafe>C2</tip:CodigoEpigrafe>
  <tip:CodigoNC>270810</tip:CodigoNC>
  <tip:Cantidad>1234567891234.123</tip:Cantidad>
  <tip:UnidadMedida>LTR</tip:UnidadMedida>
  <tip:DescripcionProducto>C2</tip:DescripcionProducto>
  <tip:RefProducto>C2</tip:RefProducto>
  <tip:Densidad>0.08</tip:Densidad>
  <tip:DatosHidrocarburos>
    <tip:PoderCalorifico>1234567891.12</tip:PoderCalorifico>
  </tip:DatosHidrocarburos>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones>Alta Hidrocarburos</esqsal:Observaciones>
</esqsal:Asiento>
</esqsal:Cuerpo>
</esqsal:IESH1V2Sal>
</esqwsdl:IESH1V2Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```