



EMCS - MOVIMIENTOS INTERNOS

Servicios Web Documentos expedidos

***le113RsV1 – Recogida de un
cambio de destino de un
documento expedido.***

Autor:	S.G.A.A.	Fecha:	24/06/2013	Versión:	1.1
---------------	----------	---------------	------------	-----------------	-----

Revisiones

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	0	27/05/2013	Versión inicial	A	Todas
1	1	24/06/2013	Se añade C020	M	7

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar


Índice:

1.	Introducción:	3
2.	Servicio web le113RsV1.wsdl. Recogida de un cambio de destino de un documento expedido.	4
3.	Mensaje IE113	7
3.1.	Estructura :	7
3.2.	Consideraciones especiales:	8
4.	Direcciones de servicio.	9
5.	Ejemplos	10
5.1.	Petición de recuperación de la información de un cambio de destino de un documento expedido.	10

1. Introducción:

En el marco del proyecto EMCS si un operador está suscrito a la presentación de documentos mediante servicios Web, y por la razón que sea realiza un cambio de destino de un documento expedido mediante los formularios de la Oficina Virtual de Aduanas, en el momento que se acepte dicho cambio, se le generará un mensaje IE113, que se pondrá a disposición del operador mediante una infraestructura de servicios asíncronos que están descritos en el documento “Bandeja de entrada” en el portal EMCS apartado de documentación técnica.

Tal y como se describe en el citado documento, el operador receptor debe previamente recuperar la referencia del mensaje del documento que la AEAT ha puesto a su disposición en la bandeja de entrada, utilizando para ello el servicio Lista de respuestas descrito por **ListaDecV4.wsdl**.




Una vez que haya recuperado la lista con las referencias de los mensajes que la AEAT ha puesto a su disposición, tendrá que utilizar el servicio descrito a continuación en este documento para recuperar la **información completa y detallada** de cada uno de los cambios de destinatario correspondientes a los documentos de acompañamiento electrónicos en los que él figura como expedidor de los productos.

2. Servicio web Ie113RsV1.wsdl. Recogida de un cambio de destino de un documento expedido.

Dicho servicio requiere tener instalado un certificado de usuario admitido por la AEAT en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información.

El certificado de usuario podrá ser, bien de la persona física o jurídica titular del establecimiento receptor de los productos, bien de un apoderado para este trámite.

La definición del servicio se puede consultar en la dirección https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi0/emcs/sw/Ie113RsV1.wsdl




En la definición de este servicio se describe que el mensaje de entrada se basa en el esquema *DetalleV4Ent.xsd* y la respuesta en el esquema *Ie113RsV1Sal.xsd*

El diseño del esquema de entrada con el que se realiza la petición para que nos devuelva un cambio de destinatario concreto, se puede consultar en la dirección <https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/banent/DetalleV4Ent.xsd> y su representación gráfica es la siguiente



El diseño del esquema de salida con la información del cambio de destinatario del documento de acompañamiento se basa en el esquema *Ie113RsV1Sal.xsd*. La definición de dicho esquema se puede consultar en la dirección https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi0/emcs/sw/Ie113RsV1Sal.xsd






EMCS – Sistema de Control de Movimientos de Impuestos Especiales

Recogida de un cambio de destino de un documento expedido

Versión: 1.1



3. Mensaje IE113

En la descripción de los esquemas se usan las siguientes notaciones:

- Los campos o grupos de datos pueden ser obligatorios o no, para ello se usará:
 - (R) Requerido: el campo o grupo de datos es obligatorio
 - (O) Opcional: el campo o grupo de datos no es obligatorio
 - (D) Condicional: el campo o grupo de datos sólo se rellena en ciertas condiciones

Estas notaciones se utilizan tanto en la columna “D/R” correspondiente a la obligatoriedad de los grupos, como en las columnas de los distintos tipos de destinatario.

- El número incluido en la columna “nº” indica el número de veces que un grupo de datos se repite o puede repetirse en el mensaje. Con la notación X..Y se indica con X el número mínimo de ocurrencias y con Y el número máximo.
- En las columnas “C/R” se indican los códigos de las condiciones (Cxxx) o de las reglas (Rxxx, TRxxx) que deben cumplir los grupos de datos o los campos.
- En la columna “Lista” se indica el código de lista que contiene los distintos valores que puede tomar un campo.

3.1. Estructura :

IE113 Grupo	D/R	Nº	C/R	Campo	Lista
.- Cabecera	R	1			
	R			Emisor mensaje	
	R		TR002	Nombre emisor	
	R			Receptor mensaje	
	R			Fecha preparación	
	R			Hora preparación	
	R			Identificador mensaje	
	D		TR001	Identificador relacionado	
1.- Atributos	R	1		Datos de validación de la AEAT	
1a	R		TR003	Fecha validación	
1b	R		TR003	Hora validación	
1c	R		TR003	CSV	
2.- Documento	R	1		Identificación del eDA	
2a	R			ARC	
2b	R			ARC secuencia	
3.- Nuevo Destinatario	R	1		Datos nuevo destinatario	
3a	R			Regimen fiscal	003
3b	R			Tipo de destino	004

3c	R			Destinatario NIF	
3d	R			Destinatario Nombre	
3e	D		C001	Destinatario CAE	
3f	O			Lugar de entrega	
3g	D		R002 C020	Número factura	
3h	D		C014	Fecha de factura	
4.- Nuevo Aduana exportación	D	1	C004	Datos de la nueva Aduana de Exportación	
4a	R			Código de aduana	
4b	R		R003	País de destino	108
5.- Nuevo Organización exenta	O	1	C003	Datos de la nueva Organización exenta	
5a	O			Tipo de Organismo	005
5b	O			País del Organismo	108
6.- Nuevo Datos transporte	R	1		Datos del nuevo transporte	
6a	R			Modo de transporte	167
6b	R			Duración del transporte	
6c	R			Organizador del transporte	170
6d	O			Información complementaria	
7.- Nuevo Organizador transporte	D	1	C005	Datos del Organizador del nuevo transporte	
7a	R			País del organizador	108
7b	R			NIF IVA	
7c	R			Nombre	
7d	D		C025	Calle y número	
7e	D		C025	Ciudad	
7f	D		C025	Código postal	
8.- Nuevo Detalles del transporte	R	99		Detalles del nuevo transporte	
8a	R			Medio de transporte	097
8b	D		C023	País	108
8c	R			Identificación	
8d	R			Unidad de transporte	135
8e	O			Precinto medio	

3.2. Consideraciones especiales:

Cuando en la relación de declaraciones devueltas en el mensaje de salida por el servicio de la bandeja de entrada ListaDecV4SOAP, se encuentre una con el tipo-de-respuesta https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi0/emcs/sw/Ie113RsV1.wsdl, para recuperar la información del cambio de destino del documento se tendrá que invocar a dicho servicio indicando en el mensaje de entrada DetalleV4Ent que se quiere recuperar la información correspondiente a la clave que se indicaba junto al tipo-de-respuesta.

4. Direcciones de servicio.

Entorno de pruebas con datos de pruebas:

Para recuperar la lista de mensajes pendientes de la Bandeja de entrada

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.ListaDecP4SOAP>

Para la recogida de un mensaje por clave

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleP4SOAP>

Entorno real de producción:

Para recuperar la lista de mensajes pendientes de la Bandeja de entrada

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.ListaDecV4SOAP>

Para la recogida de un mensaje por clave

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleV4SOAP>

Para este servicio no existe un entorno real de pruebas.

Las peticiones de Lista de mensajes a la Bandeja de entrada no deben realizarse a intervalos inferiores a 10 minutos tanto en el entorno de pruebas como en el real para evitar sobrecargar de peticiones nuestro sistema.

5. Ejemplos

5.1. *Petición de recuperación de la información de un cambio de destino de un documento expedido.*

En la respuesta del servicio de la bandeja ListaDecV4 existía una declaración con los valores.

```
<ListaDecV4Sal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/banent/ListaDecV4Sal.xsd">
  <declaracion>
    <clave>20130314102851861234</clave>
    <referencia>13031410111906551ES00029V1234A</referencia>
    <tipoRespuesta>
      https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi0/emcs/sw/Ie113RsV1.wsdl
    </tipoRespuesta>
  </declaracion>
</ListaDecV4Sal>
```

Para recuperar la información correspondiente, el fichero a mandar es:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DetalleV4Ent
  xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/banent/DetalleV4Ent.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/banent/DetalleV4Ent.xsd
  ../.../adws/banent/DetalleV4Ent.xsd">
  <clave>20130314102851861234</clave>
</DetalleV4Ent>
```

Como respuesta a la petición se recibirá el fichero Ie113RsV1Sal con la información del cambio de destino solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<IE113
  xmlns="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi0/emcs/sw/Ie113RsV1Sal.xsd"
  xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi0/emcs/sw/cab.xsd"
  xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi0/emcs/sw/listas.xsd"
  xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi0/emcs/sw/tipos.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi0/emcs/sw/Ie113RsV1Sal.xsd ../sw/Ie113RsV1Sal.xsd">
  <Cabecera>
    <cab:EmisorMensaje>NDEA.ES</cab:EmisorMensaje>
    <cab:ReceptorMensaje>999999999R</cab:ReceptorMensaje>
    <cab:FechaPreparacion>2013-03-14</cab:FechaPreparacion>
    <cab:HoraPreparacion>12:00:00</cab:HoraPreparacion>
    <cab:IdentificadorMensaje>13031410111906551ES00029V1234A</cab:IdentificadorMensaje>
  </Cabecera>
  <Cuerpo>
    <CambioDeDestinatario>
      <Atributos>
        <FechaValidacion>2013-03-14</FechaValidacion>
        <HoraValidacion>12:00:00</HoraValidacion>
        <Csv>6B83A8648B30AA31</Csv>
      </Atributos>
      <Documento>
        <Arc>13ESD28851PRU00000001</Arc>
        <ArcSecuencia>1</ArcSecuencia>
      </Documento>
      <NuevoDestinatario>
        <RegimenFiscal>S</RegimenFiscal>
        <TipoDestino>01</TipoDestino>
        <DestinatarioNif>999999999R</DestinatarioNif>
        <DestinatarioNombre>Juan Español Español</DestinatarioNombre>
        <DestinatarioCae>ES00008H7024X</DestinatarioCae>
        <LugarEntrega>El mismo del establecimiento</LugarEntrega>
        <NumeroFactura>FAC12345</NumeroFactura>
        <FechaFactura>2013-03-14</FechaFactura>
      </NuevoDestinatario>
    </Cuerpo>
    <NuevoExportacion>
      <AduanaExportacion>token</AduanaExportacion>
      <PaisDestino>PaisDestino</PaisDestino>
    </NuevoExportacion>
    <NuevoOrganismoExento>
      <TipoOrganismo>TipoOrganismo</TipoOrganismo>
      <PaisOrganismo>PaisOrganismo</PaisOrganismo>
    </NuevoOrganismoExento>
  </Cuerpo>
</IE113>
```

```
-->
<NuevoTransporte>
  <ModoTransporte>5</ModoTransporte>
  <DuracionTransporte>D92</DuracionTransporte>
  <OrganizadorTransporte>3</OrganizadorTransporte>
  <InformacionComplementaria>Información complementaria</InformacionComplementaria>
</NuevoTransporte>
<NuevoOrganizadorTransporte>
  <Pais>ES</Pais>
  <NifIva>99999999R</NifIva>
  <Nombre>Juan Español Español</Nombre>
  <CalleNumero>Sta. Maria Magdalena, 16 </CalleNumero>
  <Ciudad>Madrid</Ciudad>
  <CodigoPostal>28016 </CodigoPostal>
</NuevoOrganizadorTransporte>
<NuevoDetallesTransporte>
  <MedioTransporte>1</MedioTransporte>
  <PaisMedio>ES</PaisMedio>
  <IdentificacionMedio>7777XXX</IdentificacionMedio>
  <UnidadTransporte>1</UnidadTransporte>
  <PrecintoMedio>123/55</PrecintoMedio>
</NuevoDetallesTransporte>
</CambioDeDestinatario>
</Cuerpo>
</IE113>
```